Miele

Miele ArtLine
A perfeição da simplicidade.

Miele. Immer Besser.

Bem-vindo à Miele

IMMER BESSER – O nosso compromisso

Quando a Miele foi fundada, o seu sucesso residiu na preocupação dos nossos antepassados em colocar a empresa num lugar de destaque em relação à concorrência. Para isso, existiam, na verdade, apenas dois caminhos que podiam ser percorridos: baixar os preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível percorrer os dois caminhos em simultâneo.

Eles acabariam por optar pelo segundo caminho, ser melhor do que os outros.

O facto de a Miele, ao longo de 115 anos, ter conseguido honrar sempre este elevado nível de ambição pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos nos inúmeros testes efetuados e pelas distinções recebidas, especialmente por parte de muitos milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo.

Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade em termos de valores e objetivos, o que geralmente apenas se regista ao nível de uma empresa, devido à preservação do aspeto familiar da marca, que já passou por várias gerações da mesma família, em vez de se ter optado pelos interesses, muitas vezes apenas temporários, dos mercados.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um símbolo de produtos de primeira qualidade e da competência técnica alemã. A Miele é igualmente sinónimo de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos. Quem compra produtos da marca Miele, está a agir com consciência ecológica. Isto é assegurado pelos seus métodos de produção eficientes em termos de recursos e por produtos que também permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia elétrica, de água e de detergentes, contribuindo para uma poupança significativa dos custos.*

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos assegura a quarta geração de administradores da marca.

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

* Visite www.miele-sustainability.com para mais informações sobre os nossos esforços e princípios de orientação.

IMMER BESSER

O nosso compromisso de marca

São várias as razões que abonam a favor da Miele.
Seis delas podem ser lidas aqui.
Desde a sua fundação em 1899, a Miele cumpre o seu compromisso de marca "Immer besser" ("Sempre melhor"). O que isto significa: fazemos todos os possíveis para sermos "Immer besser" do que a concorrência e nos tornarmos "Immer besser", superando o que já conseguimos alcançar. Esta certeza tranquiliza os nossos clientes, que sabem que a sua opção de compra pode durar-lhes uma vida inteira.

A qualidade Miele
A qualidade é o objetivo principal da Miele. Para o alcançar, cumprimos rigorosos processos de fabrico e uma cuidada seleção dos materiais que utilizamos. Somos o único fabricante que submete os seus eletrodomésticos a testes de qualidade a fim de garantir 20 anos de vida útil.*

* Dependendo do modelo corresponde a um determinado teste de número de horas de funcionamento ou ciclos de lavagem.

A tecnologia da Miele
A Miele é sinónimo de excelentes resultados com o mínimo de consumo de energia. Isto aplica-se não só aos cuidados em termos de higiene e tratamento da roupa, do chão e da louça, mas também às mais diversas experiências gastronómicas na cozinha. Para esta diversificação contribuem várias características de equipamento inovadoras que apenas são oferecidas pela marca Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes sem conta nos mais conhecidos testes de produtos que são realizados a nível mundial.

O conforto da Miele
Quer seja através do clássico botão rotativo, dos sensores ou do ecrã tátil de alta resolução, quer através do Smartphone: a operação do equipamento Miele é fácil e divertida. A isto acrescenta-se ainda – independentemente de o eletrodoméstico ser específico para a cozinha ou para o cuidado da roupa – uma variedade de programas automáticos confortáveis e fiáveis com "garantia de sucesso", dando uma atenção especial aos pormenores. A Miele traz mais conforto à sua vida...

O design da Miele
A Miele representa uma linguagem de formas claras e de elegância intemporal. Na Miele encontrará uma diversidade de linhas de design e cores, consistente com os estilos de decoração e mobiliário de cozinha, para os seus eletrodomésticos de encastrar. Os eletrodomésticos combinam na perfeição em termos de design. Independentemente do seu estilo de decoração, a Miele terá sempre a melhor solução.

A assistência técnica da Miele
Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: isto é garantido pelo nosso eficaz serviço de apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o melhor do setor em vários países. Estamos sempre aqui para si. Prometemos!

A marca Miele
A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do setor. No mercado alemão, a Miele foi eleita a melhor marca de todos os tempos ("best brand ever"). Uma marca assim revela também o seguinte: os clientes Miele dão um grande valor ao desempenho e à sustentabilidade ambiental dos seus eletrodomésticos. Quem compra produtos Miele demonstra que se preocupa com a qualidade e design. Em Portugal a Miele foi eleita pela 16ª vez "Marca de Confiança dos Portugueses".

Entregue a sua imagem de perfeição nas melhores mãos.

Miele. Para o que realmente importa.

Hoje mais do que nunca, um design homogéneo com linhas claras faz parte de uma estética inconfundível que cativa tanto arquitetos de exteriores como de interiores. Uma elegância intemporal, que transforma espaços e ambientes residenciais e cozinhas em peças de design. A nossa equipa de criadores especializados de produtos Miele completa agora esta visão: com a nova Miele ArtLine, a primeira linha de design de eletrodomésticos com possibilidade de integração nivelada à superfície. As portas são abertas através das tecnologias exclusivas da Miele, Touch2Open e SoftOpen.

Miele ArtLine.

A perfeição da simplicidade.

A tecnologia mais inovadora em termos de design exclusivo e intemporal – desde sempre o empenho do desenvolvimento de produtos da Miele.

A seguir à PureLine e à ContourLine, a série de design Miele ArtLine é a mais recente geração de eletrodomésticos encastrados, que seguem exatamente este mote. A elegância minimalista das frentes totalmente sem puxadores é uma afirmação arquitetónica interna de classe superior. Descubra o primeiro design de cozinha verdadeiramente sem puxadores. Isto é a Miele! Immer besser.

Touch2Open e SoftOpen.

Inovações aliadas ao design sem puxadores.

No que diz respeito ao conceito de design minimalista, todos os produtos Miele ArtLine oferecem frentes completamente uniformes e de instalação à face. As portas são abertas através das tecnologias exclusivas da Miele, Touch2Open e SoftOpen:

Touch2Open
desbloqueia e abre as portas de modo muito simples e confortável através de toque suave da tecla sensora.

SoftOpen
assegura adicionalmente um movimento uniforme e suave da porta, que é amortecida na posição final.

Agora é possível uma cozinha completa sem puxadores.

Eletrodomésticos com um design único e adaptado às suas necessidades específicas.

Fornos Miele
Humidade adicional para resultados ideais ao cozinhar e assar com clima (disponível mesmo em eletrodomésticos compactos com 45 cm de altura).

Fornos com microondas Miele
Poupa até 30% de tempo na preparação com modos de funcionamento convencionais em combinação com a função de microondas.

Fornos a vapor combinados Miele
máxima versatilidade: funções de forno tradicional e a vapor. Mais sabor e mais substâncias vitais devido à preparação cuidadosa com vapor.

Aquecedor de alimentos Gourmet Miele
Muito mais do que um mero aquecedor de alimentos com a aplicação para cozinhar a baixas temperaturas.

Gaveta de vácuo Miele
Conserva os alimentos em óptimo estado. A preparação perfeita para cozinhar em Sous-vide com três níveis de vácuo.

MTouch e DirectSensor.

As programações Touch intuitivas.

Além das inovadoras tecnologias Touch2Open e SoftOpen, todos os produtos Miele ArtLine possuem os comprovados comandos Touch da Miele, o M Touch e o DirectSensor:

M Touch
A utilização dos eletrodomésticos é rápida e instintiva, através de um toque diretamente no visor ou um simples movimento sobre o visor com indicações em texto. Para ajudar na orientação do utilizador, as informações são exibidas a cores.

DirectSensor
O modo de funcionamento desejado é selecionado através de um único toque nos símbolos alinhados à esquerda do visor. Para navegar entre os diversos elementos pode ser utilizado o elemento tátil à direita do visor.

Miele ArtLine em cinzento grafite.

Uma nova cor no design da sua cozinha.

Siga as tendências de cor na cozinha com cinzento grafite.
O tom escuro e fresco irradia pura elegância e sublinha o design renovado. Transmite a dureza das linhas retas e dá à sua cozinha um carisma incomparável.

Miele ArtLine em branco brilhante.

Minimalista e exclusivo.

O branco brilhante encaixa-se na perfeição em cozinhas minimalistas brancas ou proporciona contrastes interessantes em cozinhas de cor. Une simplicidade e exclusividade. Simultaneamente, acrescenta leveza às linhas claras e realça o design minimalista.

Miele ArtLine em preto obsidiana.

Intemporal e elegante.

Preto obsidiana
Cria uma estética superior. As frentes caracterizadas pelo vidro puro espelham a perfeição com base na simplicidade O jogo de luz e sombra cria reflexos interessantes, que conferem à superfície profundidade e elegância.

A perfeição de uma cozinha sem puxadores.

A solução ideal para a sua cozinha Premium.

Objetivo: uma cozinha premium. Aos modelos da gama ArtLine podem juntar-se outros modelos disponíveis, para uma configuração perfeita até ao mais pequeno pormenor – desde máquinas de café até placas de cozinhar:

Máquinas de café
As nossas máquinas de café com moagem de grão são multi-talentosas quando se trata de desfrutar em pleno o seu café e são inseridas imaculadamente na série de eletrodomésticos ArtLine.

Eletrodomésticos de frio
Os eletrodomésticos de frio de encastrar garantem a preservação da frescura dos seus alimentos, de forma eficiente, organizada e de alta qualidade. Encontra-se à disposição uma impressionante variedade de modelos.

Máquinas de lavar louça
As nossas máquinas de lavar louça de integrar totalmente são de fácil abertura ao tocar duas vezes na frente da máquina (função Knock2Open).

Exaustores
Também os nossos exaustores dispõem de diferentes modelos para criar um design de cozinha completamente harmonioso e perfeitamente integrado.

Placas
As nossas placas elétricas com ou sem indução podem ser instaladas à face e facilmente comandadas.

Modelos ArtLine

Fornos de encastrar

Modelo/Designação	H 6461 BPX	H 6860 BPX
Construção		
Forno de encastrar	●	●
Design		
Visor	DirectSensor	M Touch
Sem puxador	●	●
Vantagens		
Regulação precisa de temperatura	30 – 300°C	30 – 300°C
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura	–/–	●/–
Função Crisp	–	●
Modos de funcionamento		
Ar quente plus/Intensivo/Alourar/Descongelar	●/●/●/●	●/●/●/●
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior	●/●/–	●/●/●
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar	●/–/●	●/●/●
Cozinhar com clima	●	●
Programas automáticos	Acima de 60	acima de 100
Cozinhar a baixas temperaturas	–	●
Sistema automático	●	●
Conforto de utilização		
Touch2Open	●	●
Saída de vapor programável	●	●
Indicação das horas/Data	●/●	●/●
Temporizador/Memória em h	●/200	●/200
Programação Start-Stop/Desligar automático	●/●	●/●
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada	●/●	●/●
Programas favoritos/Regulações individuais	20/●	20/●
Porta do aparelho		
SoftOpen	●	●
Porta CleanGlass/Interruptor de porta	●/●	●/●
Interior		
Volume interior em l	76	76
Nº de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe	5/●	5/●
Número de lâmpadas de halogéneo	1	3
Fácil manutenção		
Limpeza automática pirolítica	●	●
Resistência Grill rebatível	●	●
Eficiência e sustentabilidade		
Classe de eficiência energética	A+	A+
Utilização de calor restante/Aquecimento rápido	●/●	●/●
Ligação em rede		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Acessórios de aquisição necessária	–	XKM 3100 W
Segurança		
Sistema de arrefecimento do aparelho com Frente fria	●	●
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento	●/●	●/●
Dados técnicos		
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A	3,5/230/16	3,7/230/16
Acessórios fornecidos		
Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean	1/1	1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico	–/–/1	–/–/1
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/ adequadas para pirolítico	–/–/1 par	–/–/1 par
Grelha sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico	–/–/1 par	–/–/1 par
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)		
Cinzento Grafite	●	●
Branco Brilhante	●	●
Preto Obsidiana	●	●

Modelos ArtLine

Fornos de encastrar com micro-ondas

Modelo/Designação	H 6401 BMX	H 6800 BMX
Construção		
Forno de encastrar com micro-ondas	●	●
Design		
Visor	DirectSensor	M Touch
Sem puxador	●	●
Vantagens		
Potência do micro-ondas regulada electronicamente	–	●
Níveis de potência	80/150/300/450/600/850/1000 W	80/150/300/450/600/850/1000 W
Sonda de temperatura	–	●
Modos de funcionamento		
Ar quente plus/Intensivo/Alourar/Descongelar	●/–/●/●	●/●/●/●
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior	–/–/–	●/●/–
Grill/Grelhar por circulação de ar	●/●	●/●
Programas automáticos	Acima de 60	acima de 100
Sistema automático	●	●
Cozinhar a baixas temperaturas	●	●
Micro-ondas	●	●
Micro-ondas com sistema automático/Micro-ondas com grill	●/●	●/●
Micro-ondas com Ar Quente Plus/Micro-ondas com Circulação de ar	●/●	●/●
Utilizações especiais	●	●
Conforto de utilização		
Touch2Open	●	●
Tecla Pipocas	●	●
Indicação das horas/Data	●/●	●/●
Temporizador/Memória em h	●/200	●/200
Programação Start-Stop/Desligar automático	●/●	●/●
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada	●/●	●/●
Potência recomendada para cada modo de funcionamento micro-ondas	●	●
Função Quick	●	●
Programas favoritos/Regulações individuais	20/●	20/●
Porta do aparelho		
SoftOpen	●	●
Porta CleanGlass/Interruptor de porta	●/●	●/●
Interior		
Volume interior em l	43	43
Número de lâmpadas de halogéneo	1	1
Fácil manutenção		
Interior em aço inox	●	●
Resistência Grill rebatível	●	●
Eficiência e sustentabilidade		
Utilização de calor restante/Aquecimento rápido	●/●	●/●
Ligação em rede		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Acessórios de aquisição necessária	–	XKM 3100 W
Segurança		
Sistema de arrefecimento do aparelho com Frente fria	●	●
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento	●/●	●/●
Dados técnicos		
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A	2,2/230/16	3,3/230/16
Acessórios fornecidos		
Tabuleiros com PerfectClean/Tabuleiro de vidro	1/1	1/2
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)		
Cinzento Grafite	●	●
Branco Brilhante	●	●
Preto Obsidiana	●	●

Modelos ArtLine

Fornos a vapor combinados

Modelo/Designação	DGC 6800 X	DGC 6860 X
Construção		
Forno a vapor combinado	●	●
Design		
Visor/Sem puxador	M Touch/●	M Touch/●
Vantagens		
Regulação electrónica da temperatura do forno 40° até 100°C	30 – 225	30 – 225
Regulação electrón. da temperatura-forno a vapor	40 – 100	40 – 100
Sensor clima/Cozinhar um menu sem transferência de sabor	●/●	●/●
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura	●/–	●/–
Modos de funcionamento		
Cozinhar a vapor/Sous vide/Cozinhar em modo Combi	●/●/●	●/●/●
Ar quente plus/Programas automáticos	●/superior a 200	●/superior a 200
Aquecimento superior e inferior/Superior/Inferior	●/●/●	●/●/●
Grill total/Grill parcial/Grelhar por circulação de ar	●/●/●	●/●/●
Conforto de utilização		
Touch2Open/Painel elevatório motorizado	●/●	●/●
Cozinhar automático de menus	●	●
Indicação de horas/Indicação da data/Temporizador	●/●/●	●/●/●
Programação Start-Stop	●	●
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada	●/●	●/●
Programas favoritos/Regulações individuais	20/●	20/●
Porta do aparelho		
Porta CleanGlass/Porta transparente/SoftOpen	●/●/●	●/●/●
Interior		
Interior do forno XL/Interior do forno XXL/Volume do interior do forno em l	●/–/48	–/●/68
Suportes de tabuleiros amovíveis com PerfectClean	●	●
Número de lâmpadas de halogéneo	duas	duas
Fácil manutenção		
Interior com acabamento PerfectClean/Estrutura linho	●/●	●/●
Gerador de vapor externo	●	●
Programas de tratamento Pré-Lavagem/Enxaguar/Secar	●/●/●	●/●/●
Tecnologia de vapor e abastecimento de água		
MultiSteam/MonoSteam	●/–	●/–
Reservatório de água com gerador de vapor/reservatório de água	–/●	–/●
Reservatório de condensação por trás da porta elevatória	●	●
Eficiência e sustentabilidade		
Iluminação com economia de energia/Aquecimento rápido	●/●	●/●
Ligação em rede		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Acessórios de aquisição necessária	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Segurança		
Sistema de arrefecimento e frente fria	●	●
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento	●/●	●/●
Dados técnicos		
Medidas do nicho em mm (L x A x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A/Número de fases	3,4/230/16/1	3,5/230/16/1
Acessórios fornecidos		
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean	●	●
Tabuleiro universal com PerfectClean/Grelha com PerfectClean	1/1	1/1
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado	2/1	2/1
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)		
Cinzento Grafite	●	●
Branco Brilhante	●	●
Preto Obsidiana	●	●

Modelos ArtLine

Aquecedores Gourmet



Modelo/Designação	ESW 6214	ESW 6229 X
Construção		
Aquecedor Gourmet	●	●
Design		
Painel em vidro com teclas sensoras	●	●
Régua de comando com texto/símbolos	–/●	–/●
Sem puxador	●	●
Vantagens		
Pré-aquecer louça	●	●
Manter os alimentos do menu quentes	●	●
Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas	●	●
Regulação electrónica exacta da temperatura de 40°C até 100°C	●	●
Modos de funcionamento		
Aquecer chávenas	●	●
Aquecer pratos	●	●
Manter alimentos quentes	●	●
Cozinhar a baixas temperaturas	●	●
Conforto de utilização		
Extensível para carga e descarga fácil	●	●
Mecanismo Push-to-Open	●	●
Programação de tempo limite	●	●
Capacidade de carga	Serviço jantar para 6 pessoas	Serviço jantar para 12 pessoas
Possibilidade de ligação com a máquina de café	●	●
Fácil manutenção		
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel*	●	●
Visor táctil à face	●	●
Segurança		
Frente fria	●	●
Base antiderrapante	●	●
Desligar de segurança	●	●
Dados técnicos		
Medidas do aparelho em mm (L x A x P)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Altura interior útil em mm	80	230
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A	0,7/230/10	0,7/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m	2,0	2,0
Acessórios fornecidos		
Revestimento antiderrapante	1	1
Grelha para aumentar a superfície útil	–	1
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)		
Cinzento Grafite	●	●
Inox, CleanSteel	●	●
Branco Brilhante	●	●
Preto Obsidiana	●	●
Castanho Havana	●	●

Modelos ArtLine

Gaveta de vácuo

Modelo/Designação	EVS 6214
Construção	
Gaveta de vácuo	●
Design	
Painel em vidro com teclas sensoras	●
Régua de comando com texto/símbolos	–/●
Sem puxador	●
Vantagens	
Preparação para cozinhar em Sous Vide	●
Maior durabilidade dos alimentos	●
Marinar alimentos	●
Diversidade de utilização	
Preparar alimentos a vácuo	●
Marinar alimentos	●
Dosear alimentos	●
Recipiente de vácuo	●
Fechar novamente embalagem original	●
Fecho de copos	●
Colocar líquidos em vácuo	●
Conforto de utilização	
Extensível para carga e descarga fácil	●
Mecanismo Push-to-Open	●
Potência de vácuo em níveis	1 – 3
Indicação de potência de vácuo por LED	●
Tempo de soldagem em níveis	1 – 3
Indicação de tempo de soldagem por LED	●
Função de paragem	●
Dimensão máxima do saco em mm	250 – 350
Capacidade da câmara de vácuo em l	8,0
Equipamento de preparar em vácuo	
Câmara de vácuo em inox	●
Capacidade de sucção da bomba em m^3/h	4
Fácil manutenção	
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel*	●
Visor táctil à face	●
Nota desumidificação da bomba de vácuo	●
Barra de soldagem substituível	●
Segurança	
Desligar de segurança	●
Dados técnicos	
Medidas do aparelho em mm (L x A x P)	595 x 141 x 570
Altura interior útil em mm	80
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A	0,3/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m	1,8
Acessórios fornecidos	
Recipiente a vácuo reutilizável	1
Cabo de ligação com ficha	1
Saco de vácuo	●
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)	
Cinzento Grafite	●
Inox, CleanSteel	●
Branco Brilhante	●
Preto Obsidiana	●
Castanho Havana	●

Modelos ArtLine

Máquinas de café

Modelo/Designação	CVA 6401	CVA 6800	CVA 6805
Construção			
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão	●	●	●
Máquina de café de encastrar com sistema Nespresso	–	–	–
Design			
Visor	DirectSensor	M Touch	M Touch
Variedade de bebidas			
Expresso/Café/Café longo	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte	●/●	●/●	●/●
Latte Macchiato	●	●	●
Água quente/Leite quente/Espuma de leite	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vantagens			
OneTouch para duas preparações	●	●	●
Moinho de café cónico protector de aroma	●	●	●
Segunda variedade de café, em pó	●	●	●
Perfis de utilizadores programáveis	10	11	11
Moagem regulável/Quantidade de moagem	●/●	●/●	●/●
Quantidade de água/Temperatura da água	●/●	●/●	●/●
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Função de cafeteira/chaleira	●/–	●/–	●/–
Conforto de utilização			
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CupSensor	–	●	●
Bocal de saída de café regulável em altura	8,3 – 16,5	8,3 – 16,5	8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Reservatório para café em grão amovível	●	●	●
Capacidade em g de café em grão	500	500	500
Capacidade da caixa de borras	15	15	15
Capacidade do reservatório da água em l	2,3	2,3	2,3
Hora de ligar e desligar programável	●/●	●/●	●/●
Tempo Stand-by programável/Memória de horas	●/200	●/200	●/200
Ligação opcional para aquecedor de louça de encastrar	–	●	●
Ligação à água da rede	–	–	●
Fácil Manutenção			
Confortável programa de limpeza/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Enxaguagem automática das condutas de leite	●	●	●
Conduta de leite/Unidade de fervura amovível	●/●	●/●	●/●
Eficiência e sustentabilidade			
Modo Eco de economia de energia comutável	●	●	●
Segurança			
Bloqueio de funcionamento	●	●	●
Dados técnicos			
Medidas do nicho em mm (L x A x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Profundidade com a porta aberta em cm	106,0	106,0	106,0
Potência total de ligação em kW	2,8	3,5	3,5
Tensão em V/Protecção em A	220 – 240/16	220 – 240/16	220 – 240/16
Comprimento da mangueira de água em m/Cabo eléctrico em m	–/2,0	–/2,0	1,5/2,0
Acessórios fornecidos			
Recipiente para leite	●	●	●
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza	●/●	●/●	●/●
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)			
Cinzento Grafite	●	–	●
Inox, CleanSteel	●	●	●
Branco Brilhante	●	–	●
Preto Obsidiana	●	–	●
Castanho Havana	●	–	●

Esquemas de montagem

Eletrodomésticos Miele ArtLine

**Fornos,
fornos compactos,
fornos compactos com
microondas**

H 6000 BPX, interior do forno de
76 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

H 6000 BPX, interior do forno de
76 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6860 X, interior do forno de
68 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

**Aquecedores de alimentos
Gourmet,
gaveta de vácuo**

EWS 6214



como forno

H 6000 BMX, interior do forno de
43 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

H 6000 BMX, interior do forno de
43 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

**Fornos a vapor
combinados**

EWS 6229 X



como forno

EVS 6214



como forno

Máquinas de café

DGC 6800 X, interior do forno de
48 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6800 X, interior do forno de
48 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6860 X, interior do forno de
68 litros



*Eletrodoméstico com frente em vidro
**Eletrodoméstico com frente metálica

CVA 6401



CVA 6401, ESW 6214, CVA 6800, CVA
6805



como forno

CVA 6805, CVA 6800



Ligação à água fria de 3/4''

Miele

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09
E-Mail: info@miele.pt
Website: www.miele.pt

Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal:

Protecção activa do meio ambiente:
papel branqueado com total isenção de cloro.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Mat. n.º 10 762 741/MMS 18-1643 / Alterações reservadas (GR) / 08/18