

**Miele**

# Catálogo de aspiradores

**Miele. Immer Besser.**



# Série Classic C1

## Aspirador com saco

Leve, prático, compacto:

- Aprox. 5,8 kg com acessórios
- Grande alcance de 9 metros
- Saco de pó com 4,5 litros de volume
- 550 watts de potência
- Comando por botão seletor giratório
- Acessórios no VarioClip



Características de todos os aspiradores da série Classic C1



Três acessórios no VarioClip



Potência de aspiração



EasyLock



Raio de ação de 9 metros



Escova universal para diversos tipos de piso



Pega com fio antiestático integrado

# Modelos Classic C1



Modelo/Designação	Classic C1 EcoLine
Tipo de motor	EcoLine
Modelo	SBAP3
<b>Construção</b>	
Aspirador com saco do pó	●
<b>Conforto de utilização</b>	
Regulação eletrónica da potência	Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega	-
Contacto para Escova elétrica	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/●
Pega Comfort/Pega Eco Comfort	-/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	-/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático	Compact
ParkSystem	●/-
Recolha automática do cabo através de um toque	de um só lado
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	-
Consumo anual de energia em kWh	-
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	-
Potência nominal em W	550
<b>Características técnicas</b>	
Potência máxima em watts	550
Power Chip/Booster	-/-
<b>Mobilidade</b>	
Rodas antirisco com eixo em aço	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	-/-
Raio de ação em m	9
<b>Sistema de filtros</b>	
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-
Filtro de saída de ar/proteção do motor	Filtro AirClean/●
<b>Segurança</b>	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●
Posicionamento automático do saco	●
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo	-/-
<b>Acessórios fornecidos</b>	
3 acessórios	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	●/-
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-
Escova universal/Tubo longo	-/-
Escova de aspiração	SBD 355-3 FiberTeQ
Escova turbo	-
Escova turbo manual	-
Escova de aspiração	-
Escova elétrica	-
<b>Cor</b>	Azul Sprint
<b>Código EAN</b>	4002515841938
<b>PVP recomendado em Euros (IVA incluído )</b>	<b>189,00 €</b>

# Série Compact C1

## Aspirador com saco

Leve, prático, compacto:

- Aprox. 6,5 kg com acessórios
- Grande alcance de 9 metros
- Saco de pó com 3,5 litros de volume
- 550 watts de potência Ecoline
- 890 watts de potência Powerline
- Comando por botão seletor giratório
- Acessórios no VarioClip



Características de todos os aspiradores da série Compact C1



Três acessórios no VarioClip



Indicador de substituição do saco



Tubo telescópico Comfort



Raio de ação de 9 metros



Escova universal para diversos tipos de piso



Pega com fio antiestático integrado

# Modelos Compact C1



Modelo/Designação	Compact C1 PowerLine	Compact C1 EcoLine	Compact C1 Parquet EcoLine
Tipo de motor	PowerLine	EcoLine	EcoLine
Modelo	SCAF3	SCAP3	SCAP3
<b>Construção</b>			
Aspirador com saco do pó	●	●	●
<b>Conforto de utilização</b>			
Regulação eletrónica da potência	Botão de 6 níveis	Botão de 6 níveis	Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega	—	—	—
Contacto para Escova elétrica	—	—	—
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Eco Comfort	—/-	—/-	—/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	—/-	—/-	—/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	—/-	—/-	—/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico em aço inoxidável	Tubo telescópico em aço inoxidável	Tubo telescópico em aço inoxidável
ParkSystem para pausas/com desligar automático	●/-	●/-	●/-
ParkSystem	de um só lado	de um só lado	de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque	—	—	—
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>			
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	—/-	—/-	—/-
Consumo anual de energia em kWh	—	—	—
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	—/-	—/-	—/-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	—	—	—
Potência nominal em W	890	550	550
<b>Características técnicas</b>			
Potência máxima em watts	890	550	550
Power Chip/Booster	—/-	—/-	—/-
<b>Mobilidade</b>			
Rodas antirisco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	—/●/-	—/●/-	—/●/-
Raio de ação em m	9	9	9
<b>Sistema de filtros</b>			
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean FJM/3,5	HyClean FJM/3,5	HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/proteção do motor	Filtro AirClean/●	Filtro AirClean/●	Filtro AirClean/●
<b>Segurança</b>			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●	●
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo	—/-	—/-	—/-
<b>Acessórios fornecidos</b>			
3 acessórios	no VarioClip	no VarioClip	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	—/-	—/-	—/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	●/-	●/-	●/-
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	—/-	—/-	—/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	—/-	—/-	—/-
Escova universal/Tubo longo	—/-	—/-	—/-
Escova de aspiração	SBD 355-3 FiberTeQ	SBD 355-3 FiberTeQ	SBD 355-3 FiberTeQ
Escova turbo	—	—	—
Escova turbo manual	—	—	—
Escova de aspiração	—	—	Escova Parquet Twister SBB 300-3
Escova elétrica	—	—	—
<b>Cor</b>	<b>Encarnado manga</b>	<b>Preto obsidiana</b>	<b>Branco lótus</b>
Código EAN	4002515841846	4002515841860	4002515841877
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>209,00 €</b>	<b>209,00 €</b>	<b>229,00 €</b>

Disponível em Julho

Disponível em Julho

# Série Compact C2

## Aspirador com saco

Leve, prático, compacto:

- Aprox. 6,5 kg com acessórios
- Grande alcance de 11 metros
- Saco de pó com 3,5 litros de volume
- 550 watts de potência Ecoline
- 890 watts de potência Powerline
- Comando por botão seletor giratório
- Acessórios no VarioClip



Características de todos os aspiradores da série Compact C2



Três acessórios no VarioClip




ParkSystem de ambos os lados




Tubo telescópico Comfort



Raio de ação de 10 metros



Sistema de recolha do cabo Comfort mediante tecla



Sistema Compact

# Modelos Compact C2



Modelo/Designação	Compact C2 Parquet PowerLine	Compact C2 EcoLine	Compact C2 Excellence EcoLine
Tipo de motor	PowerLine	EcoLine	EcoLine
Modelo	SDRF4	SDRP4	SDRP4
<b>Construção</b>			
Aspirador com saco do pó	●	●	●
<b>Conforto de utilização</b>			
Regulação eletrónica da potência	Botão de 6 níveis	Botão de 6 níveis	Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega	-	-	-
Contacto para Escova elétrica	-	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/●	●/●	●/●
Pega Comfort/Pega Eco Comfort	-/-	-/-	-/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	-/-	-/-	-/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort Compact	Tubo telescópico Comfort Compact	Tubo telescópico Comfort Compact
ParkSystem para pausas/com desligar automático	●/-	●/-	●/-
ParkSystem	Compacto de ambos os lados	Compacto de ambos os lados	Compacto de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●	●
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>			
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	-/-	-/-	-/-
Consumo anual de energia em kWh	-	-	-
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	-/-	-/-	-/-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	-	-	-
Potência nominal em W	890	550	550
<b>Características técnicas</b>			
Potência máxima em watts	890	550	550
Power Chip/Booster	-/-	-/-	-/-
<b>Mobilidade</b>			
Rodas antirisco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	-●/-	-●/-	-●/-
Raio de ação em m	11	11	11
<b>Sistema de filtros</b>			
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean FJM/3,5	HyClean FJM/3,5	HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/proteção do motor	Filtro AirClean Plus/●	Filtro AirClean Plus/●	Filtro AirClean Plus/●
<b>Segurança</b>			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●	●
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo	-/-	-/-	-/-
<b>Acessórios fornecidos</b>			
3 acessórios	no VarioClip	no VarioClip	no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-	-/-	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	●/-	●/-	●/-
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-	-/-	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-	-/-	-/-
Escova universal/Tubo longo	-/-	-/-	-/-
Escova de aspiração	SBD 355-3 FiberTeQ	SBD 355-3 FiberTeQ	SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Escova turbo	-	-	-
Escova turbo manual	-	-	-
Escova de aspiração	Escova Parquet Twister SBB 300-3	-	-
Escova elétrica	-	-	-
<b>Cor</b>	<b>Azul petróleo</b>	<b>Encarnado manga</b>	<b>Encarnado manga</b>
<b>Código EAN</b>	4002515841952	4002516024538	4002516024545
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>289,00 €</b>	<b>249,00 €</b>	<b>269,00 €</b>

Disponível em Julho

# Série Complete C3

## Aspirador com saco

Individual, potente, único:

- Aprox. 8,2 kg com acessórios
- Grande alcance de 12 metros
- Saco de pó com 4,5 litros de volume
- Até 890 watts de potência
- Comando por tecla de pé +/- ou pega com comandos integrados
- Acessórios práticos integrados



Características de todos os aspiradores da série Complete C3



Três acessórios integrados



Sistema de recolha do cabo Comfort mediante tecla



Tubo telescópico Comfort



ParkSystem de ambos os lados



Escova universal para diversos tipos de pisos



Faixa protetora do perímetro

# Modelos Complete C3




Modelo/Designação	Complete C3 Parquet PowerLine	Complete C3 Allergy PowerLine	Complete C3 Cat&Dog PowerLine
Tipo de motor	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Modelo	SGSF3	SGFF4	SGEF4
<b>Construção</b>			
Aspirador com saco do pó	●	●	●
<b>Conforto de utilização</b>			
Regulação eletrónica da potência	Teclas +/-	Teclas +/-	Teclas +/-
Interruptor para Escova elétrica na pega	-	-	-
Contacto para Escova elétrica	-	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Eco Comfort	/-	/-●	/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	/-	/-	/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort	Tubo telescópico Comfort	Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático	●/-	●/-	●/-
ParkSystem	de ambos os lados	de ambos os lados	de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●	●
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>			
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	-	-	-
Consumo anual de energia em kWh	-	-	-
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	-	-	-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	-	-	-
Potência nominal em W	890	890	890
<b>Características técnicas</b>			
Potência máxima em watts	890	890	890
Power Chip/Booster	/-	/-	/-
<b>Mobilidade</b>			
Rodas antirisco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	●/-	/-●/-	/-●/-
Raio de ação em m	12	12	12
<b>Sistema de filtros</b>			
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/proteção do motor	Filtro AirClean Plus/●	Filtro HEPA AirClean/●	Filtro Active AirClean/●
<b>Segurança</b>			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●	●
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo	●/-	●/-	●/-
<b>Acessórios fornecidos</b>			
3 acessórios	integrado	integrado	integrado
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	/-	/-	/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	/-●	/-●	/-●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	/-	/-	/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	/-	/-	/-
Escova universal/Tubo longo	/-	/-	/-
Escova de aspiração	SBD 290-3 AliteQ	SBD 290-3 AliteQ	SBD 290-3 AliteQ
Escova turbo	-	-	STB 305-3
Escova turbo manual	-	-	-
Escova de aspiração	Escova Parquet Twister SBB 300-3	-	-
Escova elétrica	-	-	-
<b>Cor</b>	<b>Azul-marinho</b>	<b>Branco lótus</b>	<b>Encarnado framboesa</b>
<b>Código EAN</b>	4002515838792	4002515827055	4002515870686
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>319,00 €</b>	<b>319,00 €</b>	<b>339,00 €</b>

Disponível em Julho

# Modelos Complete C3



POWER EFFICIENCY	12 m	74 dB
INTEGRATED	AIRCLEAN+	FOOT SWITCH
POWER EFFICIENCY	12 m	76 dB
INTEGRATED	AIRCLEAN+	FOOT SWITCH

Modelo/Designação	Complete C3 Excellence EcoLine	Complete C3 Parquet EcoLine
Tipo de motor	EcoLine	EcoLine
Modelo	SGSP3	SGSP3
<b>Construção</b>		
Aspirador com saco do pó	●	●
<b>Conforto de utilização</b>		
Regulação eletrónica da potência	Teclas +/-	Teclas +/-
Interruptor para Escova elétrica na pega	-	-
Contacto para Escova elétrica	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Eco Comfort	/-	/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	/-	/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort	Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático	●/-	●/-
ParkSystem	de ambos os lados	de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>		
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	-	-
Consumo anual de energia em kWh	-	-
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	-	-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	-	-
Potência nominal em W	550	550
<b>Características técnicas</b>		
Potência máxima em watts	550	550
Power Chip/Booster	/-	/-
<b>Mobilidade</b>		
Rodas antirisco com eixo em aço	●	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	/-●/-	●/-/-
Raio de ação em m	12	12
<b>Sistema de filtros</b>		
Saco para o pó modelo/volume em l	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar	●/-	●/-
Filtro de saída de ar/proteção do motor	Filtro AirClean Plus/●	Filtro AirClean Plus/●
<b>Segurança</b>		
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●
Posicionamento automático do saco	●	●
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo	●/-	●/-
<b>Acessórios fornecidos</b>		
3 acessórios	integrado	integrado
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	/-	/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	/-●	/-●
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	/-	/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	/-	/-
Escova universal/Tubo longo	/-	/-
Escova de aspiração	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 290-3 AllTeQ
Escova turbo	-	-
Escova turbo manual	-	-
Escova de aspiração	-	Escova Parquet Twister SBB 300-3
Escova elétrica	-	-
<b>Cor</b>	<b>Encarnado manga</b>	<b>Azul-marinho</b>
<b>Código EAN</b>	4002515870754	4002515870747
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>289,00 €</b>	<b>319,00 €</b>



# Série Blizzard CX1

## Aspirador sem saco

Potente, inovador, higiénico:

- Aprox. 8,6 kg com acessórios
- Grande alcance de 11 metros
- Eficiência de limpeza poderosa graças à tecnologia Vortex
- Esvaziamento higiénico
- Até 890 watts de potência
- Comando mediante botões seletores giratórios ou comandos integrados na pega
- Acessórios práticos integrados

Características de todos os aspiradores da série Blizzard CX1



Acessórios práticos integrados

Sistema de recolha do cabo Comfort mediante tecla



Tubo telescópico Comfort

Manuseamento fácil graças ao Click2open



Escova universal para diversos tipos de piso

Eficiência de limpeza poderosa constante com ComfortClean

# Modelos Blizzard CX1



Modelo/Designação	Blizzard CX1 Parquet PowerLine	Blizzard CX1 EcoLine	Blizzard CX1 Excellence EcoLine
Tipo de motor	PowerLine	EcoLine	EcoLine
Modelo	SKCF3	SKRP3	SKCP3
<b>Construção</b>			
Aspirador sem saco do pó	●	●	●
<b>Conforto de utilização</b>			
Regulação eletrónica da potência	Botão de 4 níveis	Botão de 4 níveis	Botão de 4 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega	-	-	-
Contacto para Escova elétrica	-	-	-
Pega ergonómica/Pega XXL	●/-	●/-	●/-
Pega Comfort/Pega Eco Comfort com escova para móveis	-/-●	-/-	-/-●
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz	-/-	-/-	-/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus	●/-	●/-	●/-
Tubo de aspiração	Tubo telescópico Comfort	Tubo telescópico Comfort	Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático	●/-	●/-	●/-
ParkSystem	de um só lado	de um só lado	de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque	●	●	●
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>			
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó	-	-	-
Consumo anual de energia em kWh	-	-	-
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro	-	-	-
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	-	-	-
Potência nominal em W	890	550	550
<b>Características técnicas</b>			
Potência máxima em watts	890	550	550
Power Chip/Booster	-/-	-/-	-/-
<b>Mobilidade</b>			
Rodas antirisco com eixo em aço	●	●	●
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	●/-/●	-/-/●	-/-/●
Raio de ação em m	11	11	11
<b>Sistema de filtros</b>			
Volume do recipiente de pó em l	2,0	2,0	2,0
ComfortClean	●	●	●
Filtro de saída de ar	Filtro Lifetime AirClean HEPA	Filtro Lifetime higiénico	Filtro Lifetime AirClean HEPA
<b>Segurança</b>			
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	●	●
<b>Acessórios fornecidos</b>			
3 acessórios	integrado	2 integrados, 1 solto	integrado
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	●/●	●/●
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	-/-	-/-	-/-
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	-/-	-/-	-/-
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	-/-	-/-	-/-
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	-/-	-/-	-/-
Escova universal/Tubo longo	-/-	-/-	-/-
Escova de aspiração	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Escova turbo	-	-	-
Escova turbo manual	-	-	-
Escova de aspiração	Escova Parquet Twister SBB 300-3	-	-
Escova elétrica	-	-	-
<b>Cor</b>	Azul Tech	Encarnado manga	Cinza grafite
<b>Código EAN</b>	4002515838815	4002515838839	4002515841709
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>429,00 €</b>	<b>369,00 €</b>	<b>389,00 €</b>

# Modelos Blizzard CX1



<b>Modelo/Designação</b>		<b>Blizzard CX1 Comfort EcoLine</b>
Tipo de motor		EcoLine
Modelo		SKMP3
<b>Construção</b>		●
Aspirador sem saco do pó		
<b>Conforto de utilização</b>		Comando por radiofrequência integrado na pega
Regulação eletrónica da potência		—
Interruptor para Escova elétrica na pega		—
Contacto para Escova elétrica		—
Pega ergonómica/Pega XXL		●/-
Pega Comfort/Pega Eco Comfort com escova para móveis		●/-
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz		●/-
Sistema Silence/Sistema Silence Plus		●/-
Tubo de aspiração		Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático		●/-
ParkSystem		de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque		●
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>		—
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó		—
Consumo anual de energia em kWh		—
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro		—
Nível de ruído dB(A) re 1 pW		—
Potência nominal em W	550	
<b>Características técnicas</b>		—
Potência máxima em watts	550	
Power Chip/Booster	—/-	
<b>Mobilidade</b>		—
Rodas antirrisco com eixo em aço	●	
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias	●/-/●	
Raio de ação em m	11	
<b>Sistema de filtros</b>		—
Volume do recipiente de pó em l	2,0	
ComfortClean	●	
Filtro de saída de ar	Filtro Lifetime AirClean HEPA	
<b>Segurança</b>		—
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega	●	
<b>Acessórios fornecidos</b>		—
3 acessórios	2 integrados, 1 solto	
Escova de estofos/Tubo plano	●/●	
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20	—/-	
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais	—/-	
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10	—/-	
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10	—/-	
Escova universal/Tubo longo	—/-	
Escova de aspiração	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	
Escova turbo	—	
Escova turbo manual	—	
Escova de aspiração	Escova Parquet Twister XL SBB 400-3	
Escova elétrica	—	
<b>Cor</b>		Branco lótus
<b>Código EAN</b>		4002515838822
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>		<b>499,00 €</b>



# Série Scout RX1

## Robô de aspiração

Poderoso, inteligente, inovador

- Aprox. 3,0 kg
- Limpeza minuciosa graças à navegação sistemática
- Diversos programas de limpeza
- Programação de Timer




Características de todos os robôs de aspiração



Comando à distância



4 modos de limpeza



Smart Navigation



Timer



Furniture Protection



Design plano de 88 mm

# Modelo Scout RX1



<b>Modelo/Designação</b>	<b>Scout RX1</b>
Modelo	SJQL0
<b>Construção</b>	
Robô de aspiração	●
<b>Limpeza</b>	
Sistema de limpeza	Sistema triplo de limpeza
Escovas laterais	2 escovas laterais
<b>Navegação</b>	
Sistema de navegação	Smart Navigation
Furniture Protection Technology	●
Non-Stop Power	●
Raio de ação em m <sup>2</sup>	150
Tempo de funcionamento em min.	120
Tempo de carga em min.	120
Altura de tapete transitável em mm	20
<b>Conforto de utilização</b>	
Programa de limpeza	4
Modo Auto	●
Modo Spot	●
Modo Corner	●
Modo Turbo	●
Modo Silent	—
Limpeza manual	●
Temporizador	simples
Teclas sensoras	●
Controlo remoto	●
MobileControl	—
Home Mapping	—
Home Vision	—
<b>Sistema de filtros</b>	
Filtro de saída de ar	Filtro AirClean
Volume da caixa do pó em l	0,6
<b>Características técnicas</b>	
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria em mAh	2200
Volume em dB	60,0
Diâmetro em mm	—
Altura em mm	88
Peso em kg	2,87
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Estação de carga	●
Adaptador	●
Instrumento de limpeza	●
Delimitador de espaço	Banda magnética
Filtro de substituição	2
Escovas de substituição	2
Controlo remoto	●
<b>Cor</b>	<b>Preto obsidiana</b>
<b>Código EAN</b>	4002515407462
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>649,00 €</b>

# Série Scout RX2

## Robô de aspiração

Poderoso, inteligente, inovador


- Aprox. 3,0 kg
- Limpeza minuciosa graças à navegação sistemática
- Diversos programas de limpeza
- Programação do Timer



Características de todos os robôs de aspiração




Quattro Cleaning Power



3D Smart Navigation



Filtro AirClean Plus



Corner Brush



Modo Silent



Design plano

# Modelos Scout RX2



Modelo/Designação	Scout RX2	Scout RX2 Home Vision
Modelo	SQL0	SQL0
<b>Construção</b>		
Robô de aspiração	●	●
<b>Limpeza</b>		
Sistema de limpeza	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power
Escovas laterais	2 escovas laterais giratórias	2 escovas laterais giratórias
<b>Navegação</b>		
Sistema de navegação	Smart Navigation 3D	Smart Navigation 3D
Furniture Protection Technology	●	●
Non-Stop Power	●	—
Raio de ação em m <sup>2</sup>	—	—
Tempo de funcionamento em min.	60	120
Tempo de carga em min.	150	180
Altura de tapete transitável em mm	17	17
<b>Conforto de utilização</b>		
Programa de limpeza	4	4
Modo Auto	●	●
Modo Spot	●	●
Modo Corner	—	—
Modo Turbo	●	●
Modo Silent	●	●
Limpeza manual	●	●
Temporizador	diariamente individual	diariamente individual
Teclas sensoras	●	●
Controlo remoto	●	●
MobileControl	●	●
Home Mapping	●	●
Home Vision	—	●
<b>Sistema de filtros</b>		
Filtro de saída de ar	Filtro AirClean Plus	Filtro AirClean Plus
Volume da caixa do pó em l	0,4	0,4
<b>Características técnicas</b>		
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria em mAh	2200	4400
Volume em dB	64,0	64,0
Diâmetro em mm	—	—
Altura em mm	85	85
Peso em kg	3,00	3,20
<b>Acessórios fornecidos</b>		
Estação de carga	●	●
Adaptador	●	●
Instrumento de limpeza	integrado	integrado
Delimitador de espaço	Banda magnética	Banda magnética
Filtro de substituição	1	1
Escovas de substituição	2	2
Controlo remoto	●	●
<b>Cor</b>	<b>Encarnado manga</b>	<b>Cinza grafite</b>
<b>Código EAN</b>	4002515833834	4002515834244
<b>PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )</b>	<b>799,00 €</b>	<b>899,00 €</b>

# Sacos do pó originais da Miele

**Por que é que recomendamos a utilização exclusiva de sacos do pó originais da Miele?**

Os sacos do pó originais da Miele destacam-se pela sua excelente capacidade de filtragem e representam um novo marco na limpeza de pisos e na depuração do ar que regressa à casa.

## Fecho perfeito e seguro

Apenas os sacos do pó HyClean originais da Miele encaixam na perfeição no aspirador da Miele, garantindo o encaminhamento seguro do pó aspirado para o seu interior. É possível identificar o saco do pó adequado pela placa de fixação da mesma cor.





#### Sacos do pó HyClean 3D Efficiency



O sistema de filtragem Air-Clean, composto pelo saco do pó HyClean e dois filtros, garante uma capacidade de retenção máxima do pó.



HyClose: fecho automático do saco do pó para uma eliminação higiénica sem contacto com o pó.



Vida útil do saco do pó particularmente longa, graças à sua tecnologia 3D.

# Sacos do pó originais da Miele

S8000 - S8999 S8  
S5000 - S5999 S5  
S2000 - S2999 S2  
S800 - S858  
S600 - S658  
S400i - S456i

Complete C3  
Complete C2  
Classic C1



## Sacos do pó HyClean 3D Efficiency GN

- Para o isolamento hermético do pó aspirado
- Filtra mais de 99,9% de todas as partículas de pó
  - Substituição limpa do saco graças ao fecho automático do saco
  - Duração de utilização longa devido à tecnologia 3D do saco do pó
  - Contém: 4 sacos do pó, 1 filtro de proteção do motor, 1 filtro de saída de ar

N.º de mat. 9917730

14,99\*

## Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

- 8 sacos do pó HyClean GN a um preço imbatível
- Contém: 8 sacos do pó, 2 filtros de proteção do motor, 2 filtros de saída de ar

N.º de mat. 10455000

27,99\*



**S 6000** - S 6999 S6  
**S 4000** - S 4999 S4  
**S 700** - S 799  
**S 500** - S 578  
**S 300i** - S 399  
**S 290** - S 299  
**S 241** - S 256i

**Compact C2**  
**Compact C1**  
**CompleteC1**



#### **Sacos do pó** **HyClean 3D Efficiency FJM**

Para o isolamento hermético do pó aspirado  
Filtrar mais de 99,9% de todas as partículas de pó  
• Substituição limpa do saco graças ao fecho automático do saco  
• Duração de utilização longa devido à tecnologia 3D do saco do pó  
• Contém: 4 sacos do pó, 1 filtro de proteção do motor, 1 filtro de saída de ar

N.º de mat. 9917710

14,99\*

#### **Pack XL** **HyClean 3D Efficiency FJM**

16 sacos do pó HyClean GN a um preço imbatível  
• Contém: 8 sacos do pó, 2 filtros de proteção do motor, 2 filtros de saída de ar

N.º de mat. 10455090

27,99\*

**Miele Portuguesa, Lda.**

Av. do Forte, 5  
2790 - 073 Carnaxide  
Telefone: 21 424 81 00  
Fax: 21 424 81 09

**Serviço de Apoio ao Cliente**

**info@miele.pt**

**Internet**

**www.miele.pt**

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

