

Miele



REDEFINIR A PERFEIÇÃO

DESIGN PARTNER - VERSÃO ABRIL 2022

GERAÇÃO 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Há 120 anos que a Miele é pioneira na área de aparelhos de cozinhar encastráveis, que estabelecem constantemente novos padrões no que concerne a capacidade de desempenho. **A Geração 7000 está mais intuitiva do que nunca.** É a maior e mais inovadora criação na história da nossa empresa e representa a redefinição da perfeição.

Descubra as inovações mais revolucionárias que já desenvolvemos. Uma novidade mundial que permite cozinhar sem calor. Aparelhos de cozinhar encastráveis que o conhecem e que podem interagir consigo. **Inovações que lhe permitem preparar pratos aparentemente complicados e alcançar resultados consistentemente perfeitos.** Experimente as várias formas de cozinhar de um modo completamente novo.

O artista floral japonês Azuma Makoto, distinguido a nível mundial, forma uma equipa inigualável juntamente com os chefes de cozinha premiados Helena Rizzo, Gaggan Anand e Kyle Connaughton. Assumiram a tarefa de descobrir a que patamar poderiam levar o seu estilo de cozinhar com recurso aos novos aparelhos de cozinhar encastráveis da Miele, deixando-se inspirar pela genialidade artística de Azuma. O resultado foram criações com as quais os quatro levaram a **arte e a cozinha a uma nova dimensão.** Dê largas à sua criatividade com a intuição da Miele.



AZUMA MAKOTO, ARTISTA

COZINHAR
DE FORMA MAIS
SIMPLES



NOVIDADE MUNDIAL: O FORNO DIALOG DA MIELE

É possível cozinhar peixe num bloco de gelo? É apenas uma das muitas questões com as quais nos deparamos todos os dias. Pois só quando consideramos o impossível é que podemos criar 1000 novas possibilidades para os seus clientes. Desde a máquina de lavar louça elétrica, passando pelo forno a vapor de encastrar e até à gaveta aquecedora, os aparelhos da Miele têm vindo a definir novos padrões há décadas. E agora, com a Geração 7000, vamos elevar esses padrões a outros níveis. Com inúmeras inovações que não devem faltar em nenhuma cozinha moderna.

Com o forno Dialog, inventámos uma forma totalmente nova de cozinhar. Com a tecnologia M Chef, todos os alimentos são cozinhados em simultâneo e isoladamente, e não de fora para dentro, como acontece num forno convencional. Desta forma, um peixe pode ser aquecido no bloco de gelo sem que este derreta. Uma tecnologia única que inspira a criatividade tanto de amadores como de chefs premiados e os torna em verdadeiros mágicos.

Os fornos multifunções da Geração 7000 criam também uma nova liberdade para cozinhar. Por exemplo, o TasteControl abre automaticamente a porta do forno para evitar o prolongamento involuntário da confeção e assegura que o grau de confeção pretendido é sempre alcançado de forma segura e fiável, para que possa cuidar dos seus convidados de uma forma relaxada.

Graças à câmara no interior do forno pode sempre ver o seu prato, mesmo quando não está em casa. Desta forma, pode controlar a temperatura e o tempo comodamente através da app.

**Exclusivo
Miele**

Estas inovações e muitas mais, todas desenvolvidas internamente e distinguidas com o selo de qualidade «Exclusivo Miele», podem ser consultadas em detalhe nos capítulos seguintes.



SEMPRE PERFEITO

A Geração 7000 introduz uma nova era de tecnologia inteligente. Com funcionalidades como MotionReact e o visor M Touch intuitivo, já não tem de se adaptar à sua cozinha, ela é que tem de se adaptar a si.

MOTION REACT / INNOVATION

Apenas os aparelhos de cozinhar encastráveis da Miele funcionam de forma tão intuitiva que reagem à sua mera presença. À medida que se aproxima do forno, este ativa a iluminação e o visor e desativa o sinal acústico do fim do programa. Mais uma vez certificamo-nos, assim, de que não perderá o seu ritmo assim que o encontrar.



VISOR M TOUCH / INNOVATION

Graças ao visor M Touch, à interface de utilizador autoexplicativa e intuitiva, os nossos aparelhos de cozinhar de encastrar são mais fáceis de utilizar do que nunca. Basta um toque para selecionar várias funções. Recomendamos que opte por um esquema de cores escuro, o torna a leitura mais fácil a qualquer hora do dia ou da noite.

O BOM GOSTO

COMEÇA NO DESIGN

Concordamos com Oscar Wilde, que afirmou que o bom gosto é simples: as pessoas ficam sempre satisfeitas com o melhor. Desenvolvemos os nossos novos aparelhos de cozinhar encastráveis exatamente com este argumento em mente: design impactante e manuseamento intuitivo. Disponível em 4 linhas de design: deixe-se inspirar pela nossa Geração 7000!





DESIGN VITRO LINE

VIDRO EM DESTAQUE | INTEMPORAL | MODERNO



DESIGN **PURE**^{LINE}

LINHAS HORIZONTAIS | ELEVADA PROPORÇÃO DE VIDRO | PUXADOR MARCANTE



FLEXIBILIDADE

PARA QUALQUER OPÇÃO

A forma como organiza os seus aparelhos cria uma harmonia constante.

Flexibilidade para si, consistência para o design da sua cozinha: as frentes dos aparelhos perfeitamente combinadas criam sempre um aspeto geral harmonioso, independentemente da forma como os aparelhos estão organizados.

Combine horizontalmente (panorama), verticalmente (em torre), em T ou em quadrado (CubiQ). Totalmente flexível e adaptável à sua cozinha e às suas exigências de utilização.



DESIGN EM TORRE PERFEITO NA VERTICAL

Forno, forno a vapor ou aparelho combinado: com o design em torre, cria uma disposição eficiente e uma boa funcionalidade dos seus aparelhos.

DESIGN CUBIQ COMBINAÇÃO CONCENTRADA

Tudo à vista: a disposição em quadrado permite um manuseamento confortável dos seus aparelhos.

DESIGN EM T ABERTO PARA TUDO

Pretende algo mais? Cinco aparelhos proporcionam-lhe uma disposição simétrica com o design em T. Existe bastante espaço para os móveis da sua cozinha ao lado e por cima.



**DESIGN PANORÂMICO
ALINHAMENTO PERFEITO**

Com a sequência horizontal à altura dos olhos, tem tudo perfeitamente disponível e pode aceder a todos os aparelhos com o máximo de conforto. Elegância na sua cozinha.



PAINÉIS DE COMANDO
**TÁTEIS E
SIMPLES**

Quatro dos nossos cinco visores têm comando tátil: M Touch e M Touch S apresentam visores totalmente táteis e DirectSensor e DirectSensor S são controlados através de teclas sensoras e de um visor com texto simples. O idioma pode ser selecionado livremente, dependendo de quem está a cozinhar. A nossa variante de comando EasyControl inclui dois botões rotativos rebatíveis. O design dos diferentes painéis segue sempre o mesmo conceito e convence pela elevada luminosidade, durabilidade e uma excelente atenção ao detalhe.

UM TOQUE DE GÉNIO.




M TOUCH: A MÁXIMA ELEGÂNCIA ALIADA AO MAIS ALTO CONFORTO

O inovador visor totalmente tátil não deixa nada a desejar no que toca à estética e ao conforto: controla o seu aparelho de forma rápida e intuitiva através do toque direto ou do simples deslize no visor totalmente tátil. É possível selecionar muitas funções só com um toque. O texto e os símbolos estão sempre completamente visíveis. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor, o que é perfeito se utilizar aparelhos brancos.



M TOUCH S: VISUAL E FUNCIONAMENTO SOFISTICADOS

A nossa tecnologia comprovada M Touch está disponível com a mesma funcionalidade mesmo no design do visor mais estreito.



DIRECTSENSOR: SELEÇÃO DIRETA MAIS VISOR DE TEXTO SIMPLES DE QUATRO LINHAS

Através das teclas sensoras pode ser selecionado, entre outros, o modo de funcionamento pretendido. Encontre outras possibilidades de seleção e regulações através do visor de texto simples de quatro linhas.



DIRECTSENSOR S: SELEÇÃO DIRETA MAIS VISOR DE TEXTO SIMPLES DE UMA LINHA

Através das teclas sensoras, pode ser selecionado, entre outros, o modo de funcionamento pretendido. Encontre outras possibilidades de seleção e regulações através do visor de texto simples de uma linha



EASYCONTROL

Aqui, a operação cómoda e rápida é efetuada através de dois botões e de um visor LCD de grandes dimensões onde surgem as indicações de estado, como a temperatura e as regulações de tempo.

O NOSSO COMPROMISSO

IMMER BESSER

BEM-VINDO À MIELE

Quando a Miele foi fundada o seu sucesso residiu na preocupação dos nossos antepassados em colocar a empresa num lugar de destaque em relação à concorrência. Para isso, existiam, na verdade, apenas dois caminhos possíveis: baixar os preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível percorrer os dois caminhos em simultâneo. Acabariam por optar pelo segundo caminho: ser melhor do que os outros.

O facto de a Miele, ao longo dos últimos 120 anos, ter conseguido honrar sempre este elevado nível de ambição pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos nos inúmeros testes efetuados e pelas distinções recebidas, especialmente por parte de muitos milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo. Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade de valores e objetivos, o que geralmente apenas se regista em empresas que passaram por várias gerações na mesma família.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um símbolo de produtos de primeira qualidade e da competência técnica. A Miele é igualmente sinónimo de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos.

Quem compra produtos da marca Miele, está a agir com consciência ecológica. Isto é assegurado pelos seus métodos de produção eficientes em termos de recursos e por produtos que também permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia elétrica, de água e de detergentes, contribuindo para uma poupança significativa dos custos.*

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos assegura a quarta geração de administradores da marca.

Atentamente,

Markus Miele

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE E
DR. REINHARD ZINKANN



SÃO VÁRIAS AS RAZÕES A FAVOR DA MIELE.

Seis delas podem ser lidas aqui. Desde a sua fundação em 1899, a Miele cumpre o seu compromisso de marca «Immer Besser» («Sempre melhor»). O que isto significa: fazemos todos os possíveis para sermos «Immer Besser» do que a concorrência e nos tornarmos «Immer Besser», superando o que já conseguimos alcançar. Queremos facilitar o dia a dia dos nossos clientes e trazer-lhes alegria com produtos sempre melhores. Esta certeza tranquiliza os nossos clientes, que sabem que a sua opção de compra pode durar uma vida inteira.



QUALIDADE

Há mais de 120 anos que garantimos os melhores resultados: a Miele é uma marca de confiança. Somos o único fabricante deste setor que submete os seus produtos (máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, máquinas de lavar louça ou fornos) a testes para assegurar uma vida útil de 20 anos. Garantimos assim uma total confiança sem preocupações. Os clientes da Miele em todo o mundo mantêm-se fiéis à Miele e recomendam a marca. Também para o futuro, prometemos-lhe que não faremos quaisquer cedências no que diz respeito à fiabilidade e durabilidade dos nossos eletrodomésticos.

TECNOLOGIA

A Miele é sinónimo de uma tecnologia fascinante e excelentes resultados com o mínimo consumo de energia. Isto aplica-se não só aos cuidados de higiene e tratamento da roupa, dos pisos e da louça, mas também às mais diversas experiências gastronómicas na cozinha. Para esta diversificação contribuem várias características de equipamento inovadoras que apenas são oferecidas pela marca Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes sem conta nos mais conhecidos testes de produtos realizados a nível mundial.

ARTE

A Miele representa a verdadeira arte, com uma conjugação de visão, precisão e muito amor ao detalhe. Todos os nossos produtos são fabricados com os mais altos padrões e de acordo com um controlo de qualidade obsessivo que vai até à verificação individual das superfícies. Desde os puxadores que são fresados a partir de um pedaço de metal, até às ranhuras que são ajustadas entre si em todos os grupos de produtos, cada elemento faz parte da nossa busca pela perfeição absoluta. Porque nada é mais importante para nós do que a sua satisfação duradoura com a Miele.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: isto é garantido pelo nosso rápido e eficaz serviço de apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o melhor do setor. Teremos também todo o gosto em ir a sua casa se pretender indicações de produtos personalizadas ou se necessitar de limpeza profissional para os seus eletrodomésticos Miele. Estamos sempre aqui para si. Prometemos!



DESIGN

A Miele representa formas claras, elegância intemporal e utilização intuitiva. Quer seja através do clássico seletor rotativo, do sensor discreto ou do ecrã tátil de alta resolução: a operação do equipamento Miele é fácil e divertida. Em nenhum outro lugar encontra uma diversidade comparável de linhas de design e paletas de cores cuidadosamente adaptadas aos mais diversos mobiliários de cozinha. A Miele adapta-se perfeitamente à sua cozinha, independentemente do seu estilo de decoração.



MARCA

A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do setor. No mercado alemão, a Miele foi selecionada entre todos os setores como a melhor marca de produtos de todos os tempos («best brand ever»). Uma marca assim revela também o seguinte acerca dos seus clientes: os clientes Miele dão um grande valor ao desempenho e à sustentabilidade ambiental dos seus eletrodomésticos. Quem compra produtos Miele demonstra que se preocupa com a qualidade e que tem estilo.



IMMER BESSER

SEMPRE PELA MIELE

04	Geração 7000: Going beyond the ordinary
10	O bom gosto começa no design
14	Flexibilidade para qualquer opção
16	Painéis de comando táteis e simples
18	O nosso compromisso «Immer Besser»
20	São várias as razões a favor da Miele

Eletrodomésticos em rede com Miele@home	24
Fornos multifunções	26
Fornos com micro-ondas	53
Fornos a vapor	65
Fornos a vapor combinados	77
Fornos a vapor com micro-ondas	99
Micro-ondas	108
Gavetas aquecedoras Gourmet	120
Gavetas de vácuo	130
Placas elétricas e de indução	138
Placas de indução com exaustor integrado	168
Elementos SmartLine	178
Elementos ProLine	188
Placas a gás	204
Exaustores	215
Máquinas de café	245
Aparelhos de frio e garrafeiras	256
Máquinas de lavar louça	323
Máquinas de lavar roupa	353





MIELE @
HOME

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Características em destaque Miele@home

Ligaçāo em rede inteligente: com o nosso sistema inovador Miele@home, tira o māximo partido dos seus aparelhos Miele e torna o seu dia a dia ainda mais inteligente. Todos os eletrodomésticos inteligentes Miele permitem uma ligação em rede cōmoda e segura. A operação é fáci, com a app Miele@mobile, com comando por voz ou integração sistemas domóticos já existentes. A ligação em rede faz-se com o router Wi-Fi doméstico e a cloud da Miele.



App da Miele**

O seu assistente perfeito: com a app da Miele, tem os seus eletrodomésticos Miele sempre sob controlo. Quer, por exemplo, acompanhar o processo de confeção no forno ou saber se o programa de lavagem já terminou? A app dá-lhe as informações de que necessita e proporciona uma utilização cōmoda e rápida. Além do mais, a app fornece informações e serviços suplementares para os seus aparelhos Miele, por ex. os assistentes de lavagem ou receitas. Descarregue já a app!



Comando por voz***

Graças aos assistentes comandos por voz Amazon Alexa, pode comandar muito comodamente por voz os seus eletrodomésticos Miele ligados em rede. É muito prático iniciar um programa, fazer regulações e consultar o estado da máquina. Tem ainda acesso a inúmeros serviços diferentes. Ative agora a Miele Skill necessária e inicie o comando por voz. O melhor de tudo: fica com as mãos livres para mais conforto, higiene e flexibilidade.



Integração em sistemas domóticos

Através das soluções avançadas de parceiros, os eletrodomésticos Miele interligáveis em rede podem ser integrados num sistema domótico existente. A interligação total da tecnologia doméstica e dos eletrodomésticos traz grandes benefícios em termos de eficiéncia energética, conforto e segurança.

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Os destaques da app da Miele**



Painel de controlo

Sempre atualizado: no painel de controlo, pode consultar o estado de todos os equipamentos da Miele ligados em rede.

MobileControl

Tudo sempre sob controlo: com o MobileControl pode comandar os aparelhos na app.

RemoteService

Atualizado: com RemoteService, as actualizações de software são instaladas no aparelho por transferência de dados.



ShopConnect

Simples e rápido: com o ShopConnect, pode encomendar comodamente consumíveis Miele na loja online da Miele.

Descubra as opções adicionais da app da Miele em:
www.miele.pt



Descarregue já a app!



* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.

** Disponível para um dispositivo móvel (ver requisitos mínimos nas indicações da App Store. Versão representada da app previsivelmente disponível a partir do 2.º trimestre de 2021.)

*** O comando por voz utiliza o serviço Amazon Alexa e depende da sua disponibilidade. O conjunto de funções pode variar de país para país.



FORNOS MULTIFUNÇÕES

10:07

OK



Fornos multifunções

Os nossos fornos multifunções proporcionam maior flexibilidade no design da sua cozinha: estes podem ser instalados de forma variável e independente da placa, por exemplo, diretamente à altura dos olhos. Assim, trabalha de forma ergonómica e pode retirar confortavelmente os seus alimentos do forno.



À altura dos olhos ou por baixo da placa

Modelos, medidas do nicho, interiores do forno e sistemas de limpeza dos fornos multifunções*

As medidas do nicho



O compacto

60 cm de largura, 45 cm de altura



O espaçoso

60 cm de largura, 60 cm de altura



O extra grande

90 cm de largura, 48 cm de altura

Diversidade de tamanhos



O compacto

49 litros, 3 níveis de encaixe



O espaçoso

76 litros, 5 níveis de encaixe



O extra grande

90 litros, 3 níveis de encaixe

Sistemas de limpeza

A comida fica deliciosa. E a limpeza? A Miele disponibiliza-lhe aqui duas opções diferentes de tornar a limpeza tão fácil quanto possível: PerfectClean e limpeza automática pirolítica.



Exclusivo Miele PerfectClean

Extraordinariamente fácil de limpar. O interior do seu forno é fornecido com um acabamento antiaderente único. Os resíduos de comida e a sujidade mais persistente podem, assim, ser facilmente removidos com uma simples passagem utilizando um detergente. Limpeza mais rápida, mais tempo para si.

Equipamento pirolítico e acessórios

PyroFit*

Mais confortável é impossível. Eficiente e sem esforço: a altas temperaturas, a pirolise assegura que os resíduos de comida no interior do forno se decomponem em cinzas e se soltam completamente das superfícies. O seu forno limpa-se sozinho! Graças ao PyroFit, pode deixar tabuleiros e assadeiras, grelhas laterais e calhas telescópicas FlexiClip no forno durante este processo e depois retirá-los totalmente limpos. De seguida, a cinza pode ser facilmente removida do fundo do forno com um pano.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos fornos multifunções

**Exclusivo
Miele**

Cozinhar com clima¹⁾

Consiga resultados profissionais de modo muito simples com apoio de umidade: ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. Assim, são combinados diferentes modos de funcionamento com umidade, para obter os melhores resultados de confeção. A carne fica tenta e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa. O pão e as carcaças ficam fofos por dentro, tostados e estaladiços uniformemente por fora e sabem como se acabassem de sair da padaria. Particularmente prático: pode programar os jatos de vapor de forma temporizada e operar, deste modo, de forma completamente flexível. Até vários programas automáticos recorrem ao cozinhar com clima para melhores resultados.



Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja pão, bolos ou carne, tudo é preparado de forma totalmente automática.

**Exclusivo
Miele** **TasteControl²⁾**

O arrefecimento rápido automático impede o prolongamento indesejado da confeção e pode manter os alimentos quentes.



**Exclusivo
Miele**

Câmara no interior do forno

A câmara no interior do forno mostra-lhe o processo de confeção, esteja onde estiver. Soluções inteligentes e inovadoras com a ajuda da câmara integrada no interior do forno.

**Exclusivo
Miele**

Sonda de temperatura sem fios³⁾

Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: o forno informa-o quando o alimento estiver pronto.

Miele@home

Vida inteligente: com Miele@home ligue os eletrodomésticos em rede para mais possibilidades.

* depende do modelo

¹⁾ com sistema de aspiração patenteado

Patente: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patente: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patente: EP 1 985 983 B1


A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento* dos fornos multifunções




Ar quente Plus

Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar delicadamente em até dois níveis.



Aquecimento superior e inferior

Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam perfeitas.



Aquecimento intensivo

Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em cima suculento.



Sistema automático para assar

Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma temperatura mais elevada, a confeção continua a uma temperatura definida.



Grelhar por circulação de ar

Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de carne.



Grill total

Versátil dentro de casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.



Grill parcial

Melhor para menores quantidades, ideal para grelhar porções mais pequenas.




Ar quente Eco

Especial poupança de energia: assados suculentos ou empadões perfeitos.




Programa Sabbat

O programa Sabbat permite a utilização do aparelho para as tradições judaicas.




Aquecimento superior

Agradável à vista e ao paladar: a opção perfeita para gratinar, tostar e alourar.



Aquecimento inferior

No ponto: para cozinhar em banho-maria ou que devam ficar dourados por baixo.




Descongelar

Suave para produtos ultracongelados: descongelamento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.



Booster

Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este programa.



Programas automáticos

O forno orienta a confeção de inúmeros pratos: quer seja pão, bolos ou carne, confecciona de forma automática.




Cozinhar a baixas temperaturas

Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas temperaturas de forma especialmente uniforme sem ficar seca por fora.




Aplicações especiais

Extraordinariamente simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.



Programas favoritos

Para os seus pratos preferidos: grave os seus modos de funcionamento, temperaturas e durações preferidos para replicar receitas no futuro.



Cozinhar com clima

Parece acabado de sair da padaria: a humidade assegura uma massa incomparavelmente leve e uma crosta dourada.



Cozinhar com clima com sistema automático para assar

Idealmente assado: o assado é preparado a altas temperaturas, a continuação da confeção decorre a temperaturas individuais com humidade.



Cozinhar com clima com Ar quente Plus

Ideal para cozinhar e assar com apoio de humidade até três níveis.



Cozinhar com clima com aquecimento intensivo

Pizza, quiche ou bolo de fruta: com humidade as bases ficam crocantes e as coberturas permanecem suculentas.



Cozinhar com clima com aquecimento superior e inferior

Qualidade clássica: com humidade obtém os melhores resultados em receitas tradicionais.

*depende do modelo

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos

Comando



Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.



Seleção dos modos de funcionamento, temperaturas e tempos através dos botões seletores, indicação através de visor de 7 segmentos.

MultiLingua



Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Conforto de manutenção



Acabamento de superfícies com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.



Limpeza automática do interior do forno.



Com a pirólise, o interior do forno e os acessórios ficam resplandecentemente limpos.

Classes de eficiência energética



É indicada a eficiência energética.

Cozinhar com clima



Combinação de um modo de funcionamento convencional e humidade. Estão disponíveis várias opções consoante o equipamento.



Calhas telescópicas FlexiClip

Calhas telescópicas para uma utilização flexível e segura das grelhas para bolos e assados fora do interior do forno.



TasteControl

No ponto: após os processos de confeção programados, o interior do forno é arrefecido, evitando-se um prolongamento indesejado da confeção.



Sonda de temperatura


Medição precisa da temperatura no interior dos alimentos.



Câmera

A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do forno.


Fornos multifunções Active



Forno multifunções Active

H 2265-1 B

- Forno multifunções para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Função Timer
- Grelha
- Tabuleiro universal com PerfectClean
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções Active

H 2265-1 BP

- Forno multifunções pirolítico para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Função Timer
- Limpeza automática pirolítica
- Grelha
- Tabuleiro universal com PerfectClean
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 2265-1 B/BP




N.º de material
Código EAN


11129280
4002516178996

N.º de material
Código EAN

11129290
4002516180012

H 2265-1 B/BP






Forno multifunções Active

H 2267-1 B

- Forno multifunções para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Função Timer
- Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
- Tabuleiro universal com PerfectClean
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções Active

H 2267-1 BP

- Forno multifunções pirolítico para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Função Timer
- Limpeza automática pirolítica
- Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
- Tabuleiro universal com PerfectClean
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 2267-1 B/BP



N.º de material

Código EAN

11129300

4002516180029


N.º de material

Código EAN


11129310

4002516179924

H 2267-1 B/BP




Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 2860 B

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções PureLine

H 2860 BP

- Forno multifunções pirolítico PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 2860 B/BP




N.º de material
Código EAN

11129360
4002516179931


N.º de material
Código EAN

11129400
4002516180050

H 2860 B/BP




Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 2860-2 B

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com acabamento antiaderente PerfectClean
- Pedra Gourmet HBS70 de oferta
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções Pureline

H 2860-2 BP

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com acabamento antiaderente PerfectClean
- Pedra Gourmet HBS70 de oferta
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 2860-2 B/BP



Aço inox. CleanSteel

N.º de material
Código EAN


11955940
4002516522119

Aço inox. CleanSteel


N.º de material
Código EAN

11955950
4002516522126

H 2860-2 B/BP



Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 7262 B

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Sonda de temperatura com fios e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com PerfectClean e parede traseira catalítica com limpeza automática
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Forno multifunções PureLine

H 7262 BP

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Sonda de temperatura com fios e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- Limpeza automática pirolítica
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

11614690

Código EAN

4002516389606

Aço inox. CleanSteel


N.º de material

11614740


Código EAN

4002516389651


H 7262 B/BP



H 7262 B/BP



Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine


H 7264 B

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor S
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

Forno multifunções PureLine

H 7264 BP

- Forno multifunções pirolítico PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor S
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




N.º de material
Código EAN


11129550
4002516180074

N.º de material
Código EAN

11129560
4002516180418




Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 7464 BP

- Forno multifunções pirolítico PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- Sonda de temperatura
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções PureLine


H 7660 BP

- Forno multifunções pirolítico PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando M Touch S
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 7464 BP e 7660 BP



H 7464 BP e 7660 BP



N.º de material
Código EAN

11129580
4002516180524

N.º de material
Código EAN

11129590
4002516180531



Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 7860 BP

- Forno multifunções pirolítico PureLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando M Touch
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinar demasiado os alimentos
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569



N.º de material
Código EAN

11129600
4002516180425

Fornos multifunções PureLine





Forno multifunções PureLine

H 7890 BP


- Forno multifunções pirolítico PureLine de 90 cm de largura
- Volume interior: 90 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando M Touch
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 848 x 474 x 546

N.º de material
Código EAN

11129410
4002516230243




Fornos multifunções PureLine



Forno multifunções PureLine

H 2840 B

- Forno multifunções PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- 8 funções disponíveis
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569




N.º de material



11129420

Código EAN

4002516179962



Fornos multifunções PureLine e VitroLine



Forno multifunções PureLine


H 7244 B

- Forno compacto sem micro-ondas para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros
- Eficiência energética: A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 596 x 456 x 568

Forno multifunções VitroLine

H 7244 B

- Forno compacto sem micro-ondas para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 49 litros
- Eficiência energética: A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 596 x 456 x 568



Aço inox. CleanSteel

N.º de material 12153510
Código EAN pendente confirmação

Brilliant White

11258060
4002516215813


Graphite Grey

11099590
4002516117612

Obsidian Black

12153580
4002516627166



H 7244 B



* Disponível a partir de maio/junho 2022

* Disponível a partir de maio/junho 2022

Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine


H 2860 B

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Forno multifunções VitroLine

H 2860 BP

- Forno multifunções pirolítico VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568



Brilliant White
N.º de material:
Código EAN

11129320
4002516179870

Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN

11129340
4002516179009

Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN

11129330
4002516180036

Brilliant White
N.º de material
Código EAN


11129370
4002516179948

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11129390
4002516179955

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11129380
4002516180043




Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine

H 2860-2 B

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Interior com acabamento antiaderente PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com acabamento antiaderente PerfectClean
- Pedra Gourmet HBS 70 de oferta
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569




Forno multifunções VitroLine

H 2860-2 BP

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Comando EasyControl
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Calhas telescópicas FlexiClip com acabamento antiaderente PerfectClean
- Pedra Gourmet HBS 70 de oferta
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 569

H 2860-2 B/BP




Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11955920
4002516518518

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11955930
4002516522133

H 2860-2 B/BP



Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine

H 7262 B

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Sonda de temperatura com fios e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com PerfectClean e parede traseira catalítica com limpeza automática
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568




Forno multifunções VitroLine


H 7262 BP

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Sonda de temperatura com fios e programas automáticos
- Comando de fácil utilização DirectSensor S
- Limpeza automática pirolítica
- Indicação no visor do progresso até à temperatura desejada
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Acessórios: tabuleiro universal e para pastelaria com PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

H 7262 B/BP



H 7262 B/BP



Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11614670
4002516375746

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11614720
4002516375333

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11614660
4002516375739

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11614710
4002516375753

Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine


H 7264 B

- Forno multifunções VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor S
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Forno multifunções VitroLine

H 7264 BP

- Forno multifunções pirolítico VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor S
- Limpeza automática pirolítica
- Sensor de temperatura
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568




Graphite Grey
 N.º de material 11129540
 Código EAN 4002516122869

Graphite Grey
 N.º de material 11120560
 Código EAN 4002516182542

Obsidian Black
 N.º de material 11129530
 Código EAN 4002516122852

Obsidian Black
 N.º de material 11120550
 Código EAN 4002516120445



Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine

H 7464 BP

- Forno multifunções pirolítico VitroLine para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando DirectSensor
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demais
- Sonda de temperatura
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11120900

4002516172673

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11120890

4002516172871

Brilliant White

N.º de material
Código EAN

11105700

4002516132813

Forno multifunções VitroLine

H 7660 BP

- Forno multifunções pirolítico VitroLine H 7660 BP
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando M Touch S
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- SuperVision: verifique o estado dos seus outros aparelhos Miele
- TasteControl: manutenção do calor sem cozinhar os alimentos em demasia
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura
- Tabuleiro com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11120970

4002516172789


Obsidian Black

N.º de material
Código EAN


11120960

4002516172970

H 7464 BP e 7660 BP



H 7464 BP e 7660 BP





Fornos multifunções VitroLine



Forno multifunções VitroLine

H 7860 BP

- Forno multifunções pirolítico VitroLine para nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Eficiência energética A+
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- Comando M Touch
- Limpeza automática pirolítica
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinar demasiado os alimentos
- MotionReact: sensores de movimento
- Câmara: acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568



Graphite Grey

N.º de material

Código EAN

11121090

4002516173038

Obsidian Black

N.º de material

Código EAN

11121080

4002516172895



 | Programas automáticos

Bolos

Pão

Sortido

Pizza,
quiches



16:46

Carne

Empadão
& gratinados

& Co.

Peixe

Acompanham.
e legumes

Procurar



FORNOS com
MICRO-ONDAS

Três tipos de confeção num só forno

Adapta-se a si!





O forno compacto com micro-ondas combina de forma inteligente as vantagens de dois potentes aparelhos num nicho com 45 cm de altura: este é um forno completo com vários modos de funcionamento como, por exemplo, o Ar quente Plus. E, em simultâneo, um micro-ondas potente. A escolha é sua: pode utilizar as funções individualmente e, por exemplo, preparar deliciosos pães ou bolos apetitosos com os modos do forno e aquecer rapidamente uma chávena de chocolate quente com a função de micro-ondas. Pode também utilizar ambas as funcionalidades em conjunto: através da combinação do modo de funcionamento convencional e da função de micro-ondas, pode preparar vários pratos de forma bastante mais rápida. Dependendo dos pratos, pode poupar até 30% do tempo.

12:00

Home | ... | Status



Mikrowelle +
Heißluft plus

Fertig

300 W 180 °C

schließen

speichern

Timer



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos fornos com micro-ondas

Quick & Gentle

Resultados perfeitos em muito menos tempo: a tecnologia Inverter regula continuamente a potência de micro-ondas. Combine calor convencional com micro-ondas para maior flexibilidade durante a confeção no quotidiano.



3 em 1

Micro-ondas, forno ou combinado para uma preparação ideal de alimentos num só aparelho.

Interior em aço inox com estrutura patenteada¹⁾

Limpeza fácil: a superfície especial com estrutura texturada é resistente a riscos e é antiaderente.



Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja pão, bolos ou carne, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Sonda de temperatura

Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: o forno informa-o quando o alimento estiver pronto.

Miele@home

Vida inteligente: com Miele@home ligue os eletrodomésticos em rede para mais possibilidades.

* depende do modelo

¹⁾ EP 1 345 474 B1


A regulação adequada a cada receita

Os modos de funcionamento* dos fornos com micro-ondas



Ar quente Plus

Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar delicadamente em até dois níveis.



Aquecimento superior e inferior

Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam perfeitas.



Aquecimento intensivo

Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em cima suculento.



Sistema automático para assar

Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma temperatura mais elevada, a confeção continua a uma temperatura definida.



Grelhar por circulação de ar

Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de carne.



Grill

Versátil dentro de casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.



Ar quente Eco

Especial poupança de energia: empadões ou gratinados perfeitos.



Programa Sabbat

O programa Sabbat permite a utilização do aparelho para as tradições judaicas.




Aquecimento inferior

No ponto: para cozinhar em banho-maria ou que devam ficar dourados por baixo.



Descongelar

Suave para produtos ultracongelados: descongelamento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.



Booster

Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este programa.



Programas automáticos

O forno orienta a confeção de inúmeros pratos: quer seja pão, bolos ou carne, confecciona de forma automática.




Cozinhar a baixas temperaturas

Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas temperaturas de forma especialmente uniforme sem ficar seca por fora.



Aplicações especiais

Extraordinariamente simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.




Programas favoritos

Para 20 pratos preferidos: basta definir o modo de funcionamento, a temperatura e a duração e repeti-los com êxito.



Micro-ondas

Aquecer rapidamente uma chávena de água para chá ou comida: conforto eficaz em menos tempo.



Micro-ondas + Ar quente Plus

Quer sejam bolos ou assados de domingo: ideal para cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até dois níveis.



Micro-ondas + Grill

Cozinhar e grelhar: consiga o aroma de grelhado perfeito para carne, peixe, legumes grelhados e muitos outros.



Micro-ondas + Grelhar por circulação de ar

Grelhar em casa: para grelhar bifes, salsichas, espetadas, rolos de carne, salteados e muito mais.



Micro-ondas e sistema automático para assar

Suculento por dentro, crocante por fora: selar a carne com temperatura mais elevada, a confeção continua com o micro-ondas.

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos com micro-ondas

Comando



Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.

MultiLingua



Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Conforto de manutenção



Acabamento de superfícies com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.

Quick&Gentle



Preparação mais rápida e regulação contínua da potência de micro-ondas a partir de 300 W graças à tecnologia Inverter.

Potência de micro-ondas



Potência de micro-ondas: 1000 watts.

Cozinhar Combi



Flexível e económico em termos de tempo graças à combinação de um modo de funcionamento convencional com micro-ondas.

Programas automáticos



Preparar pratos de forma totalmente automática e sem esforço.

Sonda de temperatura



Medição precisa da temperatura no interior dos alimentos.

Cozinhar a baixas temperaturas




Especialidades de carne perfeitas graças à confeção a baixas temperaturas.

Fornos compactos com micro-ondas PureLine




Forno compacto com micro-ondas PureLine H 7240 BM

- Forno compacto com micro-ondas PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- Comando DirectSensor S
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Programas automáticos
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569



N.º de material
Código EAN

11129440
4002516179894



Fornos compactos com micro-ondas PureLine



Forno compacto com micro-ondas PureLine H 7640 BM

- Forno compacto com micro-ondas PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Comando M Touch S
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

N.º de material
Código EAN

11129460
4002516180517





Forno compacto com micro-ondas PureLine H 7840 BM

- Forno compacto com micro-ondas PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Comando M Touch
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

N.º de material
Código EAN

11129470
4002516180616



Fornos compactos com micro-ondas VitroLine



Forno compacto com micro-ondas VitroLine H 7240 BM

- Forno compacto com micro-ondas VitroLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Comando DirectSensor S
- Programas automáticos
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11119380
4002516172604

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11119360
4002516172727

Brilliant White
N.º de material
Código EAN

11104070
22724016

Forno compacto com micro-ondas VitroLine H 7640 BM

- Forno compacto com micro-ondas VitroLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Comando M Touch S
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 568


Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11129490
4002516173212

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN


11129480
4002516173113

H 7240 BM e 7640 BM



Instalação sob bancada

H 7240 BM e 7640 BM




Instalação em armário

Fornos compactos com micro-ondas VitroLine




Forno compacto com micro-ondas VitroLine H 7840 BM

- Forno compacto com micro-ondas VitroLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- Eficiência energética A+
- Visor M Touch
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 568



Graphite Grey
N.º de material 11119560
Código EAN 4002516172826

Obsidian Black
N.º de material 11119550
Código EAN 4002516172758





12:00



FORNOS A VAPOR



Os modelos

Forno a vapor de encastrar

O forno a vapor Miele pode ser integrado de modo versátil no design da cozinha. Graças ao seu design compacto adequa-se perfeitamente aos nichos padrão de armários. Deste modo, tem a liberdade para escolher onde posicionar o seu forno a vapor Miele.

Forno a vapor de instalação livre

Não ter espaço para a instalação de um aparelho adicional não implica abdicar das vantagens de um forno a vapor. O lugar ideal para o forno a vapor de instalação livre é na bancada da cozinha. Este aparelho e o aparelho de encastrar garantem conforto de utilização e uma variedade de aplicações.



Que nicho quer ocupar e que tipo de interior prefere?

As medidas do nicho e a diversidade de tamanhos dos fornos a vapor

Modelos e tamanhos

Os fornos a vapor da Miele estão disponíveis em diferentes tamanhos e modelos. Aqui encontrará o que se adequa perfeitamente à sua cozinha.



O clássico

60 cm de largura, 45 cm de altura



O aparelho de instalação livre

50 cm de largura, 38 cm de altura

Os tipos de estrutura



Forno a vapor

O forno a vapor da Miele funciona no intervalo de temperatura de 40–100 °C. Com este pode confeccionar delicadamente legumes, peixe, acompanhamentos, sobre-mesas e muitas outras refeições.

Sistemas de geração de vapor



**Exclusivo
Miele** DualSteam


Potente gerador de vapor externo com 3,3 kW de potência e dois injetores de vapor.



MonoSteam

Potente gerador de vapor externo com 2,3 kW de potência e um injetor de vapor.

Ao contrário de outros sistemas, em todos os fornos a vapor da Miele, o gerador de vapor encontra-se fora do interior do forno. Isso proporciona vantagens consideráveis para o processo de confeção: quantidade de vapor ideal, medição e manutenção de temperatura otimizadas, tempos de confeção independentemente da quantidade, assim como aquecimento mais rápido. O gerador de vapor externo impede a formação de depósitos de calcário no interior do forno, tornando a limpeza especialmente fácil.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos fornos a vapor

Exclusivo Miele DualSteam

Perfeição que se adequa ao seu gosto: como complemento ideal ao forno e à placa, o forno a vapor Miele com tecnologia DualSteam assegura os melhores resultados. Tempos de aquecimento rápidos, assim como distribuição uniforme de vapor e uma precisão otimizada de temperatura viabilizam a preparação prática de refeições deliciosas e cozinhadas no ponto. Isto é possibilitado pelo gerador de vapor externo com 3,3 KW e a disposição e o alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam.



Exclusivo Miele Interior do forno em aço inox com estrutura texturada

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos fornos a vapor estão equipados com interior do forno em aço inox.

Interior do forno maior, grande volume útil

Espaço máximo: interior do forno profundo e grande volume útil para preparação simultânea de várias porções.



Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja peixe, carne ou legumes, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Cozinhar em sous-vide

Para sabor intenso: confeção especialmente suave de alimentos embalados a vácuo a baixas temperaturas.

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor

Comando



DirectSensor

Seleção através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



DirectSensor S

Seleção através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.



EasySensor

Seleção da temperatura e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de 7 segmentos.



40l

Volume do interior do forno

Os fornos a vapor da Miele têm diferentes volumes de interior: 24 e 40 litros.



MultiLingua

Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.



Sous-vide

Cozinhar em sous-vide

Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.



Programas automáticos

Preparar pratos de forma totalmente automática e sem esforço.



DualSteam

Tecnologias de vapor

Geração de vapor rápido e distribuição de vapor uniforme através de 2 injetores.



MonoSteam

Distribuição de vapor através de um único injetor.




Interior aço inox.

Interior do forno em inoxidável

Interior do forno em inoxidável e de fácil manutenção com estrutura texturada.

Forno a vapor de instalação livre



Forno a vapor de instalação livre

DG 6010

- Forno a vapor de instalação livre
- Volume interior: 24 litros/3 níveis
- Comando EasySensor
- Tecnologia MonoSteam
- Descalcificação automática
- Cozinhar simultâneo em três níveis
- Medidas do forno em mm (L x A x P):
495 x 382 x 327

Obsidian Black


N.º de material

9577600

Código EAN


4002515310366

Fornos a vapor PureLine



Forno a vapor PureLine DG 2840

- Forno a vapor PureLine para nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando EasySensor
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Programas automáticos
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569



Forno a vapor PureLine DG 7240

- Forno a vapor PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando DirectSensor S
- Programas automáticos
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569


N.º de material
Código EAN

11146160
4002516156550

N.º de material
Código EAN


11146240
4002516163480

DG 2840 e 7240



Instalação em armário

DG 2840 e 7240



Instalação sob bancada



Fornos a vapor PureLine




Forno a vapor PureLine

DG 7440

- Forno a vapor PureLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569




Fornos a vapor VitroLine



Forno a vapor VitroLine

DG 2840

- Forno a vapor de encastrar VitroLine para nicho de 35/36 cm de altura
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando EasySensor
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Programas automáticos
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569



Forno a vapor VitroLine

DG 7240

- Forno a vapor VitroLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando DirectSensor S
- Programas automáticos
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11146170
4002516156567

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11146180
4002516143086


Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11146190
4002516156574


Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11146200
4002516156581


DG 2840 e 7240



DG 2840 e 7240



Fornos a vapor VitroLine



Forno a vapor VitroLine

DG 7440

- Forno a vapor VitroLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros/4 níveis
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Graphite Grey

N.º de material

11146220

Código EAN

4002516156604



Obsidian Black

N.º de material

11146230

Código EAN

4002516156611







FORNOS A VAPOR COMBINADOS



Máxima versatilidade

Os fornos a vapor combinados

Polivalência com a Miele

O forno a vapor combinado é um verdadeiro 3 em 1 na cozinha porque oferece todas as vantagens de um forno multifunções e ainda a possibilidade combinar os dois. Os alimentos são cozinhados de forma gentil e uniforme graças à tecnologia DualSteam. Além disso, está disponível uma vasta gama de funções de forno, como Aquecimento superior e inferior, Aquecimento intensivo, Grill ou Ar quente Plus, para permitir que prepare os seus pratos de forma personalizada.

O forno a vapor combinado apresenta todo o seu potencial em confeção combinada. Uma combinação de humidade e calor seco que produz resultados perfeitos, especialmente ao cozer e assar.

Tamanhos

O nosso forno a vapor combinado existe em dois tamanhos diferentes, sendo o aparelho adequado para cada cozinha. Desta forma, assegura uma degustação intensa e saudável em cada situação.




Forno a vapor combinado XL

Ideal para encastrar num nicho com 45 cm de altura e 60 cm de largura ou juntamente com uma gaveta aquecedora ou uma gaveta de vácuo de 14 cm de altura num nicho de 60 cm x 60 cm.

Forno a vapor combinado XXL

Ideal para montar no nicho de forno clássico de 60 x 60 cm. Pode completar perfeitamente um nicho de 88 cm de altura juntamente com uma gaveta de 29 cm.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos fornos a vapor combinados

Exclusivo Miele DualSteam

Perfeição que se adequa ao seu gosto: como complemento ideal ao forno e à placa, o forno a vapor combinado Miele assegura os melhores resultados. Tempos de aquecimento e de confeção rápidos, assim como a distribuição uniforme do vapor e uma precisão otimizada da temperatura viabilizam a preparação prática de refeições deliciosas e cozinhas no ponto. Isto é possibilitado pelo gerador de vapor externo (3,3 KW) e a disposição e o alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam.



Exclusivo Miele Cozinhar Combi

Pura satisfação: resultados perfeitos através da combinação de calor seco e húmido.

3 em 1

Forno convencional, forno a vapor e forno combinado num só aparelho.



Exclusivo Miele Interior do forno em aço inox com acabamento

PerfectClean

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos fornos a vapor combinados estão equipados com interior do forno em aço inoxidável.

Exclusivo Miele Mix & Match

Pratos deliciosos num instante: com o Mix & Match, pode cozinhar um prato completo, com vários ingredientes, em menos de meia hora.

Exclusivo Miele Painel elevatório de abertura motorizada com SoftClose¹⁾


Basta um toque para abrir e fechar o painel elevatório com suavidade.

* depende do modelo

¹⁾ Patente: EP 2 197 326

O modo de funcionamento adequado a cada receita

Os modos de funcionamento dos fornos a vapor combinados



Cozinhar Combi/Ar quente Plus

Resultados excelentes: o vapor assegura o máximo sabor em pães, carcaças, carne e muito mais.




Cozinhar Combi/aquecimento superior/inferior

Os alimentos são cozinhados uniformemente por cima e por baixo, utilizando humidade, para que os pães fiquem perfeitos.




Cozinhar Combi/Grill

Com a ajuda da humidade, o peixe e a carne com um maior teor de gordura ficam tenros e suculentos no interior e estaladiços no exterior.



Ar quente Plus

Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até três níveis.




Aquecimento superior/inferior

Universal e clássico: para que todas as receitas tradicionais saiam o melhor possível.




Grill

Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.



Aquecimento intensivo

Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em cima suculento.



Aquecimento superior

Agradável à vista e ao paladar: a opção perfeita para gratinar, tostar e alourar.



Aquecimento inferior

No ponto: para cozinhar em banho-maria ou para pratos que devam ficar dourados por baixo.



Grelhar por circulação de ar

Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para frango, pato, pernil, rolo de carne e outros pratos de carne.



Bolos especial

Ideal para a preparação de massas para bolos, para resultados como os de uma pastelaria.




Aplicações especiais

Muito simples: os diversos programas especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes resultados.



Ar quente Eco

Poupa energia e tempo: os alimentos podem ser preparados de forma mais eficiente.



Cozinhar a vapor Eco

Ecológico e sustentável: poupe energia com a confeção a vapor dos seus alimentos.



Programa Sabbat

O Programa Sabbat permite a utilização dos aparelhos, mesmo durante as festividades judaicas.



Cozinhar em Sous-vide

Máximo prazer: carne, peixe, vegetais e fruta cozinhados em vácuo proporcionam a derradeira experiência de sabor.



Mix & Match

Pratos deliciosos num instante: com o Mix & Match pode cozinhar diferentes alimentos em simultâneo.



Cozinhar a vapor

Uma confeção mais saudável: durante a confeção com vapor de água são preservados muitos nutrientes, bem como a cor e o sabor dos alimentos.

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor combinados

Comando



Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

Volume do interior do forno



Os fornos a vapor combinados da Miele têm diferentes capacidades: 68 (XXL) e 48 litros (XL).

Cozinhar em Sous-vide



Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.

Programas automáticos



Cozinhar em esforço, basta selecionar o programa adequado.

Tecnologias de vapor



Geração e distribuição de vapor rápida e uniforme através de 2 injetores.

Mix & Match



Cozinhar ou aquecer rapidamente diferentes alimentos em simultâneo num prato.

Painel elevatório





Painel elevatório com abertura e fecho motorizados: acesso confortável ao reservatório de água, reservatório de água condensada e sonda de temperatura através de um toque.

DirectWater plus



Ligaçāo e escoamento de água da rede para uma confeção a vapor confortável.

Fornos a vapor combinados XL PureLine



Forno a vapor combinado XL

PureLine DGC 7440


- Forno a vapor combinado PureLine DGC 7440 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Forno a vapor combinado XL

PureLine DGC 7640


- Forno a vapor combinado XL PureLine DGC 7640 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch S
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

DGC 7440 e 7640




Detalhe do painel elevatório

DGC 7440 e 7640



Instalação em armário

DGC 7440 e 7640



Instalação sob bancada

N.º de material
Código EAN

11154330
4002516163541

N.º de material
Código EAN


11146900
4002516162056



Forno a vapor combinado XL

PureLine DGC 7645




- Forno a vapor combinado XL com ligação à água PureLine DGC 7640 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch S
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura
- Ligação à água de rede
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569



Forno a vapor combinado XL

PureLine DGC 7840

- Forno a vapor combinado XL PureLine DGC 7840 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura sem fios
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569



N.º de material
Código EAN

11146950
4002516162087

N.º de material:
Código EAN:

11146980
4002516161455




Fornos a vapor combinados XL PureLine



Forno a vapor combinado XL

PureLine DGC 7845

- Forno a vapor combinado XL com ligação à água PureLine DGC 7845 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura sem fios
- Ligação à água fixa
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569



N.º de material
Código EAN

11149100
4002516162117


Fornos a vapor combinados XXL PureLine



Forno a vapor combinado VitroLine

DGC 7450*

- Forno a vapor combinado PureLine DGC 7450 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Comando DirectSensor
- Interior com PerfectClean e parede com catalisador
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: elaboração de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia MonoSteam
- Função Manter quente
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com um foco LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547



Forno a vapor combinado XXL

PureLine DGC 7460

- Forno a vapor combinado XXL PureLine DGC 7460 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

N.º de material
Código EAN

11824360

aguarda confirmação


N.º de material
Código EAN

11154340


4002516163558

* Lançamento em setembro 2022

DGC 7450 e 7460



DGC 7450 e 7460



Fornos a vapor combinados XXL PureLine



Forno a vapor combinado XXL

PureLine DGC 7660

- Forno a vapor combinado XXL Pureline DGC 7660 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando M Touch S
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Sonda de temperatura
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Forno a vapor combinado XXL

PureLine DGC 7860

- Forno a vapor combinado XXL PureLine DGC 7860 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura sem fios
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567


N.º de material
Código EAN

11154360
4002516163565

N.º de material
Código EAN


11149160
4002516162131

DGC 7660 e 7860



Instalação em armário

DGC 7660 e 7860





Instalação sob bancada



Forno a vapor combinado XXL

PureLine DGC 7865

- Forno a vapor combinado XXL PureLine DGC 7865 com ligação à água
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Sonda de temperatura sem fios
- Ligação à água de rede
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567



N.º de material



Código EAN

11149220

4002516161486



Fornos a vapor combinados XL VitroLine



Forno a vapor combinado XL

VitroLine DGC 7440

- Forno a vapor combinado VitroLine DGC 7440 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Forno a vapor combinado XL

VitroLine DGC 7640

- Forno a vapor combinado XL VitroLine DGC 7640 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch S
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Conectividade total
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11146680
4002516161073

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11146700
4002516161080

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN


11146890
4002516162049

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN


11146880
4002516130581

DGC 7440 e 7640




Detalhe do painel elevatório

DGC 7440 e 7640



Instalação em armário

DGC 7440 e 7640



Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados XL VitroLine



Forno a vapor combinado XL

VitroLine DGC 7645

- Forno a vapor combinado XL com ligação à água VitroLine DGC 7640 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch S
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura
- Ligação à água de rede
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

N.º de material

Código EAN

11146920

4002516162063




Obsidian Black

N.º de material


Código EAN

11146940

400251616270



Fornos a vapor combinados XL VitroLine



Forno a vapor combinado VitroLine

DGC 7840

- Forno a vapor combinado XL com ligação à água VitroLine DGC 7840 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura sem fios
- Ligação à água de rede
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

N.º de material:

11146970

Código EAN:

4992516161448




Obsidian Black

N.º de material:

11146960

Código EAN:

4002516161431



Fornos a vapor combinados XL VitroLine



Forno a vapor combinado XL VitroLine

DGC 7845

- Forno a vapor combinado XL com ligação à água VitroLine DGC 7845 para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior XL: 48 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos e possibilidade de combinar com grill
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura sem fios
- Ligação à água de rede
- Iluminação BrilliantLight
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

N.º de material

Código EAN

11149070

4002516162094




Obsidian Black

N.º de material



Código EAN

11149090

4002516162100



Fornos a vapor combinados XXL VitroLine



Forno a vapor combinado VitroLine

DGC 7450*

- Forno a vapor combinado PureLine DGC 7450 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Comando DirectSensor
- Interior com PerfectClean e parede com catalisador
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: elaboração de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia MonoSteam
- Função Manter quente
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com um foco LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11821060

aguarda confirmação

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11821050

aguarda confirmação

Forno a vapor combinado XXL

VitroLine DGC 7460

- Forno a vapor combinado XXL VitroLine DGC 7460 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando DirectSensor
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- MotionReact: sensores de movimento
- Conectividade total
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11146790

4002516130543

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11146800

4002516130550


Brilliant White
N.º de material
Código EAN

11107030


4002516126904

* Lançamento em setembro 2022


DGC 7450 e 7460



DGC 7450 e 7460



Fornos a vapor combinados XXL VitroLine



Forno a vapor combinado XXL

VitroLine DGC 7865

- Forno a vapor combinado XXL VitroLine DGC 7860 para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura sem fios
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Forno a vapor combinado XXL

VitroLine DGC 7865

- Forno a vapor combinado XXL VitroLine DGC 7865 com ligação à água
- Volume interior XXL: 68 litros
- Comando M Touch
- Programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- MotionReact: sensores de movimento
- Sonda de temperatura sem fios
- Ligação à água de rede
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11149110

4002516130888

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11149240

4002516162155

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11149130

4002516162124


Obsidian Black

N.º de material
Código EAN


11149210

4002516161479

DGC 7450 e 7865



DGC 7450 e 7865









FORNOS A
VAPOR COM
MICRO-ONDAS





Vários processos num aparelho

A Miele foi o primeiro fabricante a combinar com sucesso as vantagens do forno a vapor e do micro-ondas num forno a vapor de encastrar com micro-ondas.

Gostaria de ter vários modos de confeção ao seu dispor, mas não muitos eletrodomésticos?

Com este forno combinado, a Miele oferece o complemento perfeito para o seu forno e a solução ideal para cozinhas com apenas dois nichos para encastrar.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos fornos a vapor com micro-ondas

Exclusivo Miele DualSteam

Perfeição que se adequa ao seu gosto. Complemento ideal ao forno e à placa, o forno a vapor Miele assegura os melhores resultados. Tempos de aquecimento e de confeção rápidos, assim como a distribuição uniforme do vapor e uma precisão otimizada da temperatura viabilizam a preparação prática de refeições deliciosas e cozinhadas no ponto. Isto é possibilitado pelo gerador de vapor externo (3,3 KW) e a disposição e o alinhamento de ambos os injetores de vapor DualSteam.



3 em 1

As vantagens de um micro-ondas, de um forno a vapor e da combinação dos dois num único eletrodoméstico para resultados perfeitos.

Cozinhar a vapor com micro-ondas

Combine o vapor com as micro-ondas para uma confeção mais rápida sem perda de qualidade.



Exclusivo Miele Interior do forno em aço inoxidável com estrutura texturada

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos fornos a vapor com micro-ondas têm o interior em aço inoxidável.

Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja peixe, carne ou legumes, tudo é preparado de forma totalmente automática.

Quick & Gentle

Resultados perfeitos em muito menos tempo: a tecnologia Inverter regula continuamente a potência das micro-ondas.

O que significa cada ícone?

Ícones para fornos a vapor com micro-ondas

Comando



Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

Volume do interior do forno



Volume do interior do forno: 40 litros.

MultiLingua



Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Cozinhar em Sous-vide



Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.

Potência



Potência de micro-ondas até 1000 watts.

Tecnologia de vapor



Geração de vapor rápida e distribuição de vapor uniforme através de 2 saídas de vapor.

Aço inoxidável fácil de limpar.



MO + Coz. vapor




Tempos mais curtos através da combinação de vapor e micro-ondas.

Fornos a vapor com micro-ondas PureLine



Forno a vapor com micro-ondas PureLine DGM 7440


- Forno a vapor com micro-ondas PureLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Comando DirectSensor
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569




Forno a vapor com micro-ondas PureLine DGM 7840

- Forno a vapor com micro-ondas PureLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Comando M Touch
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Função Manter quente
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

DGM 7440 e 7840



DGM 7440 e 7840





N.º de material
Código EAN

11145830
4002516154792

N.º de material
Código EAN

11145800
4002516130284

Fornos a vapor com micro-ondas VitroLine



Forno a vapor com micro-ondas

VitroLine DGM 7440

- Forno a vapor com micro-ondas VitroLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Comando DirectSensor
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
- Cozinhar menu: preparação de um menu completo utilizando até três níveis
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11145810
4002516154778

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11145820
4002516154785

Forno a vapor com micro-ondas

VitroLine DGM 7840

- Forno a vapor com micro-ondas VitroLine para um nicho de 45 cm
- Volume interior: 40 litros
- Comando M Touch
- Cozinhar combinado com micro-ondas e programas automáticos
- Função Sous-vide: preparação de alimentos previamente embalados a vácuo
- SoftOpen e SoftClose: sistema de abertura e fecho suaves
- Tecnologia DualSteam
- SuperVision: controle o estado dos seus outros aparelhos Miele
- Função Manter quente
- Função Cozinhar menu
- Redução do vapor antes de terminar o tempo de confeção
- Descalcificação automática
- MotionReact: sensores de movimento
- Conectividade total
- Iluminação interior com 2 LED
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 455 x 569

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN


11145850
4002516154815

Obsidian Black


N.º de material
Código EAN

11145840
4002516154808

DGM 7440 e 7840



DGM 7440 e 7840





900

750

600



MICRO-
ONDAS

450



450

300



Aut

Peixe grelhado



OK





Os modelos

A sua cozinha é um reflexo da sua personalidade e hábitos. Os aparelhos adequam-se na perfeição ao seu espaço e preferências de utilização. Os micro-ondas da Miele existem em várias versões para que possa equipar a sua cozinha à medida e de acordo com os seus gostos pessoais.

A Miele disponibiliza micro-ondas de dois modelos básicos: encastrados num nicho ou como aparelho de instalação livre. Graças ao seu design intemporal e ao seu tipo de comando, integram-se perfeitamente em qualquer ambiente de cozinha da Miele.

Que tipo de modelo procura?

Tipos de micro-ondas

Medidas do nicho e diversidade de tamanhos

Quer esteja a planejar um nova cozinha ou apenas em remodelações, os micro-ondas da Miele estão disponíveis em diferentes tamanhos para se adaptarem a qualquer nicho. Cada opção tem um volume útil diferente e um prato rotativo proporcional.



- 35- 36 cm de altura, 60 cm de largura
- 45 cm de altura, 60 cm de largura

- Volume interior de 17 litros, 26 litros e 46 litros

Os conceitos de operação



Modelos TopControl

Os micro-ondas da Miele com painel de comandos superior combinam perfeitamente com outros eletrodomésticos de encastrar. Tal como a porta de um forno, a porta do micro-ondas também pode ser aberta para baixo, o que permite um maior volume útil do micro-ondas.

Modelos SideControl

Também os modelos SideControl, com os comandos na lateral, combinam com outros eletrodomésticos de encastrar, sejam instalados com coluna ou em separado. A porta do aparelho abre de forma prática para o lado.

Os modos de funcionamento

Experimente as maravilhas culinárias dos micro-ondas que vão além de aquecer e descongelar. Deixe-se surpreender pela variedade de possibilidades que os micro-ondas da Miele lhe oferecem nas rotinas da cozinha.

Micro-ondas independente

Mesmo no modo de funcionamento independente, o micro-ondas da Miele pode fazer mais do que pensa ser possível: por exemplo, aquecer um copo de leite, preparar conservas, derreter chocolate, cozinhar vegetais, descongelar peixe ou descascar amêndoas.

Micro-ondas com grill

Com o grill de quartzo integrado, pode gratinar os alimentos e conseguir um delicioso acabamento tostado. Pode também utilizá-lo para assar e grelhar. Pode também confeccionar tostas, legumes ou camarões grelhados e refinar um soufflé de legumes com uma saborosa crosta de queijo.

900

750

600

450

450

300

Auto

Off

12:00



OK



Start



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos micro-ondas

Exclusivo Miele Interior do forno XL

Com um volume interior de 46 litros, os modelos TopControl têm muito espaço para vários tipos de cozinhados.



Programas automáticos

Preparar pratos sem esforço: basta selecionar o programa e, p. ex., selecionar o peso, que o aparelho faz o resto.

Quick M-O

Coloque o micro-ondas rapidamente a funcionar na potência máxima.



Interior do forno em aço inoxidável

Muito eficiente: o espaço interior em aço inoxidável garante uma perfeita distribuição das micro-ondas e uma limpeza fácil.

Funcionamento combinado

Poupa tempo e melhora os resultados: nesta função os alimentos são primeiro cozinhados e depois gratinados. Tudo num único processo de confeção.

EasySensor

Reinventar os clássicos: os modelos Side-Control da Miele também têm comando tátil.

O que significa cada ícone?

Ícones para micro-ondas

Comando



Seleção através de teclas sensoras, indicação através de visor de 7 segmentos.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.

Volume do interior do forno



Volume do interior do forno: 46 litros



Volume do interior do forno: 26 litros



Volume do interior do forno: 17 litros

MultiLingua



Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Potência



Potência de micro-ondas até 1000 watts.



Potência de micro-ondas até 900 watts.

Iluminação LED



Para uma iluminação otimizada em todo o interior do forno.

Grill de quartzo



Para gratinar os alimentos após a confeção.

Pipocas



Para uma preparação rápida e simples de pipocas acabadas de fazer.

Programas automáticos



Descongelação, confeção e preparação de alimentos sem esforço.

Prato rotativo de 40 cm



No prato rotativo de 40 cm de diâmetro há muito espaço para vários recipientes ou para recipientes de diferentes tamanhos.

Micro-ondas de instalação livre



Micro-ondas de instalação livre


M 6012 SC

- Micro-ondas de instalação livre
- Volume interior: 26 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasyControl
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 520 x 305 x 422

N.º de material 9565150

Código EAN 4002515283943

Micro-ondas de encastrar



Micro-ondas de encastrar

M 2230 SC

- Micro-ondas de encastrar M 2230 SC para um nicho de 35-36 cm de altura
- Volume interior: 17 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 372 x 310



Micro-ondas de encastrar

M 2234 SC

- Micro-ondas de encastrar M 2234 SC para um nicho de 35-36 cm de altura
- Volume interior: 17 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Função Manter quente
- SideControl: painel de comandos lateral
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 372 x 310


N.º de material
Código EAN

11139460
4002516126201


N.º de material
Código EAN

11139470
4002516126713

M 2230 SC e 2234 SC



Micro-ondas de encastrar




Micro-ondas de encastrar

M 2240 SC

- Micro-ondas de encastrar M 2240 SC para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 26 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando EasySensor
- Programas automáticos
- Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 460,5 x 401

M 2240 SC




Micro-ondas de encastrar PureLine

M 7240 TC

- Micro-ondas de encastrar PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

M 7240 TC




N.º de material
Código EAN

11139490
4002516126706


N.º de material
Código EAN

11139520
4002516126829

M 7240 TC



Micro-ondas de encastrar



Micro-ondas de encastrar PureLine M 7244 TC

- Micro-ondas de encastrar PureLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
- Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560




Micro-ondas de encastrar VitroLine M 7244 TC

- Micro-ondas de encastrar VitroLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
- Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
- Grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560



M 7244 TC



N.º de material
Código EAN

11139570
4002516126850

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11139560
4002516126843


Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11139540
4002516126836

Brilliant White
N.º de material
Código EAN

11103630
4002516115359

M 7244 TC







Miele

GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET





Adaptação ideal às suas exigências

As medidas do nicho e os tamanhos das gavetas aquecedoras Gourmet

Tamanhos e medidas do nicho

As nossas gavetas aquecedoras Gourmet Miele estão disponíveis em três tamanhos e são adequadas para diferentes situações e dimensões de instalação.



A clássica:

14 cm de altura, 60 cm de largura
Graças à sua altura de 14 cm, a gaveta aquecedora Gourmet pode ser facilmente combinada com um aparelho compacto de 45 cm de altura como, por exemplo, uma máquina de café, um forno a vapor, um forno a vapor combinado ou um forno com micro-ondas para um nicho de 60 cm de altura.



As extras grandes:

29 cm de altura, 60 cm de largura
A nossa gaveta aquecedora Gourmet com 29 cm de altura é muito espaçosa. Juntamente com um forno clássico com 60 cm de altura ou um forno a vapor combinado XXL, obtém a melhor combinação para um nicho com 88 cm de altura, aproveitando desta forma ao máximo o espaço disponível.



A combinação perfeita para nichos de 90 cm

Ao combinar dois aparelhos com 45 cm de altura sobrepostos, deve ser instalado ao lado um aparelho com 60 cm de altura. A gaveta aquecedora Gourmet ESW 7030 é a solução perfeita para preencher o nicho por baixo do aparelho de 60 cm de altura. A frente, com 32 cm de altura é mais alta do que outras gavetas Gourmet da Miele. Deste modo, é minimizada a folga visível entre a gaveta e o eletrodoméstico colocado em cima, ajustando-se à medida do espaço entre os eletrodomésticos de 45 cm de altura.

Para otimizar o espaço entre dois eletrodomésticos de 45 cm neste tipo de combinação, recomendamos utilizar a prateleira ENB 1060.

Também é possível combinar a ESW 7030 com a garrafeira Miele KWT 6422 iG e um eletrodoméstico com 60 cm de altura ao lado.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* das gavetas aquecedoras Gourmet

Exclusivo Miele Cozinhar a baixas temperaturas

Trate da melhor forma a carne de alta qualidade com o modo de funcionamento Cozinhar a baixas temperaturas. Com este método profissional, a carne é cuidadosamente cozinhada a baixas temperaturas para que os aromas e nutrientes sejam conservados ao máximo. A sua carne fica tenra, aromática e suculenta, podendo ser cortada imediatamente após o processo de confeção. O tempo de repouso deixa de ser necessário, uma vez que o suco da carne é uniformemente distribuído.



Quatro modos de funcionamento

4 em 1: aquecimento de chávenas ou pratos, manter alimentos quentes ou cozinhar com temperaturas baixas.

Comando SensorTouch

Visor tátil, elegante e inovador: controle comodamente o painel tátil com a tecnologia mais moderna.



Push2Open

Abertura rápida: basta uma leve pressão na gaveta.

Função Timer

Automático: a gaveta desliga-se automaticamente após decorrer o tempo programado.

Variedade de aplicações

A gaveta aquecedora Gourmet também é ideal para desidratar, secar ervas, levedar massa, derreter chocolate e muito mais.

O que significa cada ícone?

Ícones para gavetas aquecedoras da Geração 7000

Comando



SensorTouch

Altura do aparelho



14 cm

Capacidade de carga: serviço para 6 pessoas.



29 cm

Cozinhar a baixas temperaturas



Cozinhar a baixas temperaturas

As receitas de carne a baixas temperaturas tornam-se automaticamente um petisco.

Push2open



Push2open

A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na gaveta.

Calhas telescópicas



Calhas telescópicas

A gaveta pode ser completamente aberta para um fácil acesso.

Timer



Timer

Timer de 4 horas que se desliga automaticamente após decorrer o tempo programado.

Grelha



Rack

Para a colocação de alimentos e de louça em 2 níveis.

Gavetas aquecedoras Gourmet




Gaveta aquecedora Gourmet

ESW 7010

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Design VitroLine e ArtLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

ESW 7010




Instalação por baixo de um forno de 45 cm

Gaveta aquecedora Gourmet

ESW 7110

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

ESW 7110



Instalação por baixo de um forno de 45 cm

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11149260
4002516162551

N.º de material
Código EAN

11149290
4002516162650

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11149250
4002516162544

Brilliant White

N.º de material
Código EAN

11103090
4002516128168

Gavetas aquecedoras Gourmet



Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7020

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570



Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7030

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 32 cm de altura
- Design VitroLine e ArtLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2Open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P): 595 x 317 x 570



Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7120

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConn@ct, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570

Graphite Grey

N.º de material 11149280
Código EAN 4002516162643

CleanSteel

N.º de material 11153820
Código EAN 4002516164524



Obsidian Black

N.º de material 11149270
Código EAN 4002516162636

Graphite Grey
N.º de material 11326670
Código EAN 4002516247586

Obsidian Black
N.º de material 11326660
Código EAN 4002516247333

N.º de material 11149300
Código EAN 4002516162667





GAVETAS DE VÁCUO






Preservar o bom sabor

A versátil gaveta de vácuo

A gaveta de vácuo da Miele proporciona-lhe uma grande variedade de aplicações: o armazenamento a vácuo preserva a qualidade dos seus alimentos, conserva-os durante mais tempo ou prepara-os para cozinhar em Sous-vide. Isto é conseguido de forma simples e limpa devido ao embalamento a vácuo em película, à remoção do ar e subsequente selagem hermética. Pode embalar a vácuo, por exemplo, alimentos que não utilizou e congelá-los sabendo que fazê-lo está a garantir a conservação dos nutrientes, sabor e vitaminas, além de ocupar muito menos espaço no congelador. Também pode embalar líquidos, como sopa. Dividir em porções, armazenar e preparar para cozinhar, tudo com apenas um aparelho.



Para experimentar sabores intensos

Ao cozinhar em Sous-vide pode preparar alimentos num saco de vácuo a temperaturas constantemente baixas, no forno a vapor. É particularmente recomendado para a preparação de carne, peixe, legumes e fruta, pois os aromas libertam-se de forma particularmente intensa neste processo. As especiarias e as marinadas combinam na perfeição com a comida, criando um excelente sabor.

Auxiliar prático nas rotinas da cozinha

Os alimentos sabem melhor quando são frescos. No entanto, consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias? E se sobrar alguma coisa? Com a gaveta de vácuo da Miele pode conservar os alimentos por muito mais tempo. Através da remoção do ar e, com ele, do oxigénio, a frescura é muito mais duradoura do que acontece com o armazenamento convencional no congelador ou no frigorífico, quer se trate de carne, legumes ou fruta.

Se gostar de preparar porções maiores a fim de as consumir aquecidas posteriormente, por exemplo, alguns dias mais tarde, a gaveta de vácuo garante-lhe uma experiência de sabor total, como no primeiro dia de preparação. Assim pode cozinhar, por exemplo, ao fim-de-semana, com paz e sossego e armazenar a vácuo porções individuais, colocando-as posteriormente no frigorífico. Dessa forma, pode desfrutar de uma refeição deliciosa, mesmo espontaneamente, após um longo dia de trabalho a meio da semana.





Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque das gavetas de vácuo de encastrar

..... Embalar a vácuo

Ao extrair ar e oxigénio, os seus alimentos são preparados de forma ideal para cozinhar em sous-vide no forno a vapor. Em simultâneo, pode dividir em porções, armazenar, marinhar ou selar peixe, carne e legumes. Outra vantagem: para uma conservação prolongada ao máximo, embale os alimentos a vácuo antes de os congelar. Assim, as vitaminas e o sabor são conservados e evitam-se queimaduras por congelação. Além disso, poupa espaço no congelador.



Comando SensorTouch

Visor tátil, elegante e inovador: operação cómoda do painel tátil com a tecnologia mais moderna.

Três níveis de vácuo

Personalizado: ao embalar a vácuo pode escolher entre três níveis, em função de cada alimento.



Push2Open

Abertura rápida: basta uma leve pressão na gaveta.

Sacos de vácuo próprios para alimentos

Embalagem segura: os sacos de vácuo da Miele são resistentes à temperatura, herméticos e não efetam o sabor dos alimentos.

Recipientes de vácuo reutilizáveis

A alternativa sustentável: ao contrário dos sacos de vácuo, pode reutilizar os recipientes de vácuo.

O que significa cada ícone?

Ícones para gavetas de vácuo

Comando



SensorTouch

Teclas sensoras para a seleção direta do nível de vácuo e de selagem desejado.

Capacidade de carga



14 cm

Capacidade da câmara de vácuo de aço inoxidável de 8 litros.

Embalar a vácuo



Vácuo

Extrai o ar do saco de vácuo.

Push2open



Push2open

A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na gaveta.

Timer



Timer

Timer de 4 horas que se desliga automaticamente após decorrer o tempo programado.

Sous-vide



Sous-vide

O sabor e os nutrientes dos alimentos embalados a vácuo são preservados com este tipo de preparação.


Gavetas de vácuo



Gaveta de vácuo

EVS 7010

- Gaveta de vácuo para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade de 8 litros
- Painel de comando com símbolos
- Sistema de abertura Push2Open
- Preparação dos alimentos para cozinhar em sous-vide
- Embalagem a vácuo de sacos de tamanhos diferentes e de recipientes
- Três níveis de vácuo e selagem
- Sistema de abertura Push2open
- Medidas da gaveta de vácuo em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570



Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11149320

4002516162537


Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11149310

4002516162520

EVS 7010



PLACAS ELÉTRICAS E DE INDUÇÃO



Miele
INDUCTION



Tipos



Independentes de um fogão

Adaptação perfeita às suas exigências

Tipos, tamanhos e designs das placas elétricas e de indução

Modelos



Indução: a criadora de tendências



Elétricas: as tradicionais




Gás: o clássico

Diversidade de tamanhos



As clássicas: modelos de até 60 cm de largura para até 4 recipientes para cozinhar.



Mais comodidade: modelos de 80 cm de largura com espaço para 4 a 6 recipientes para cozinhar.



Espaço máximo: modelos de 90 cm de largura para 5 a 6 recipientes para cozinhar

Design da moldura



Placas com **moldura envolvente em aço inoxidável**



Placas para a **montagem à face ou sobre a bancada**

Tipos de comando das placas da Miele

Intuição e flexibilidade no dia a dia na cozinha

Tipos de comando das placas elétricas e de indução



FlexControl com visor tátil



Exclusivo Miele SmartSelect White



Exclusivo Miele SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Comando por botão

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefinidas e, portanto, com a máxima flexibilidade. Posicione o seu recipiente para cozinhar da melhor forma possível em qualquer situação e exatamente da forma que pretende. Podem ser colocados individualmente até seis tachos, frigideiras e assadeiras compatíveis com indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras.



Exclusivo Miele Reconhecimento inteligente de recipientes



SilentMove



Exclusivo Miele Auxiliar de posicionamento¹⁾



KM 7897 FL



Funções de assistência auxiliadas por sensor

Cozinhar nunca foi tão fácil

Com placas da Miele controladas por sensores, a tecnologia inteligente toma conta da sua cozinha.



Resultados sempre perfeitos: a nossa função de assistência auxiliada por sensores TempControl torna as suas rotinas de cozinha mais fáceis e traz alegria à tarefa de cozinhar. Os sensores TempControl podem ser encontrados em várias placas com comando SmartSelect, bem como em toda a área de cozinhar da placa FlexControl com visor tátil.

Com TempControl* obtém resultados ideais de forma consistente em diferentes processos de confeção. Para isso, basta selecionar o nível Simmer ou um dos três níveis de confeção com temperaturas predefinidas. Já não precisa de regular a temperatura, uma vez que os sensores a mantêm sempre constante.



A função TempControl* proporciona uma maior segurança na cozinha, pois evita de forma fiável o sobreaquecimento de óleo ou outro tipo de gordura na frigideira. Uma vez que os alimentos são confeccionados à temperatura ideal, nada queima. Pode utilizar as funções com qualquer tipo de recipiente preparado para indução.

Miele@home

Na aplicação da Miele poderá encontrar um vasto leque de receitas especialmente concebidas para utilização com o TempControl e o CookAssist.





Nível Simmer

Muitos pratos só ficam perfeitos quando se lhes junta molho, como é o caso de guisados ou da massa à bolonhesa. No nível Simmer, a placa regula a temperatura adequada. Isto evita salpicos e os molhos ficam perfeitos.



Nível de confeção II

Este nível médio de confeção é ideal para alimentos como gambas, filetes, costeletas panadas, rolo de carne e tiras de carne em molho. Além disso, também serve para torrar sementes, bem como para fazer batatas fritas, tortilhas e caramelo.

Nível de confeção III

O nível mais elevado é ideal para saltear no wok, bem como para selar carnes para preparar assados. É também perfeito para panquecas e batatas.

Con@ctivity



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque¹⁾ das placas de indução

Con@ctivity 3.0

Concentre-se na confeção:

Com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa. O nível de potência é automaticamente ajustado consoante o que está a acontecer na placa, o que garante um ambiente sem odores incómodos. A placa e o exaustor comunicam entre si através da Wi-Fi. Com Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e placa em Miele@home.



Indução total

Cozinhe sem zonas predefinidas: coloque os seus recipientes onde quiser.

Exclusivo Miele

TempControl

Resultados sempre perfeitos: a temperatura do recipiente é mantida constante e já nada queima.



Exclusivo Miele SmartSelect White

Rápido e intuitivo: os níveis de potência podem ser diretamente ajustados para cada zona de cozinhar.

Exclusivo Miele PowerFlex

Insuperável, rápido e flexível: a potência Booster até 7,3 kW é única.

Visor tátil

Simplicidade máxima: visor tátil de 7 polegadas com várias cores para uma operação intuitiva.

¹⁾ depende do modelo

²⁾ Patente: EP1704754, EP2153698

O que significa cada ícone?

Ícones para placas de indução

Comando



Os níveis de potência podem ser selecionados facilmente através das escalas numéricas.



Comando particularmente simples de todas as zonas de cozinhar e níveis de potência.



Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência com uma escala numérica central.

Con@ctivity 3.0



Indica se a placa está equipada com Con@ctivity 3.0.

Flexibilidade



Utilização flexível de toda a superfície de cozinhar.



Superfície extra grande para recipientes de vários tamanhos.

TwinBooster



Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Manter quente



Manter quente à temperatura de servir.



É possível aquecer cuidadosamente os alimentos frios, além de manter os alimentos quentes à temperatura de serviço.

Stop & Go



Diminuição simples da potência com um toque.

TempControl



Garante resultados ideais de forma consistente em diferentes processos de confeção.

Combinável com SmartLine



Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes métodos de confeção e podem ser perfeitamente combinados entre si.

Placas de indução



Placa de indução KM 7200 FR


- Placa de indução com moldura de aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar
- Comando EasySelect simples com indicações amarelo
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 51 x 504



Placa de indução KM 7201 FR

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 51 x 504

KM 7200 FR




N.º de material
Código EAN

11218080
4002516201618

N.º de material
Código EAN

11218090
4002516201571

KM 7201 FR




Placas de indução



Placa de indução

KM 7464 FR

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 626 x 52 x 526



Placa de indução

KM 7464 FL

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520


N.º de material
Código EAN

11419290
4002516283881


N.º de material
Código EAN

11218150
4002516201724

KM 7464 FR




KM 7464 FL




Instalação sobre bancada

KM 7464 FL



Instalação à face

Placas de indução



Placa de indução KM 7262 FR


- Placa de indução de instalação com moldura de aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
- Comando SmartSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 51 x 514



Placa de indução KM 7210 FR

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 ampliada)
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 764 x 51 x 504

KM 7262 FR




N.º de material
Código EAN

11218110
4002516200406

N.º de material
Código EAN

11218100
4002516200390

KM 7210 FR



Placas de indução



Placa de indução

KM 7404 FX


- Placa de indução de instalação à face
 - 4 zonas de cozinhar (1 zona PowerFlex)
 - Comando SmartSelect: seleção numérica rápida em amarelo
 - Função Stop&Go
 - Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
 - Função «Manter quente»
 - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor*
 - Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
 - Medidas da placa em mm (L x A x P): 592 x 51 x 492

Placa de indução


KM 7465 FL

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
 - 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
 - Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
 - Função Stop&Go
 - Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
 - Função «Manter quente»
 - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
 - Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
 - Medidas da placa em mm (L x A x P): 690 x 51 x 520

KM 7404 FX



KM 7465 FL



Instalação sobre bancada


N.º de material
Código EAN

11218120
4002516200635

N.º de material
Código EAN


11218160
4002516201731

KM 7465 FL



Instalação à face


Placas de indução



Placa de indução

KM 7564 FL

- Placa de indução com instalação à face/sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
- Comando SmartSelect: prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Conectivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520



Placa de indução

KM 7575 FL

- Placa de indução à face/sobre a bancada
- 6 zonas de cozinhar (3 áreas PowerFlex)
- Comando SmartSelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520


N.º de material
Código EAN

11218270
4002516201748

N.º de material
Código EAN


12028540
4002516553991

KM 7564 FL




Instalação à face

KM 7564 FL




Instalação sobre bancada

KM 7575 FL



Instalação à face

KM 7575 FL



Instalação sobre bancada


Placas de indução



Placa de indução

KM 7414 FX

- Placa de indução de instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 71 x 492




Placa de indução

KM 7174 FR

- Placa de indução com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
- Botões giratórios
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Visor amarelo
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 71 x 526

KM 7414 FX




N.º de material
Código EAN

11218130
4002516201588


N.º de material
Código EAN

11215650
4002516200628

KM 7174 FR




Placas de indução



Placa de indução total


KM 7667 FL

- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P):
620 x 51 x 520



N.º de material
Código EAN

11218180
4002516185277



Placas de indução



Placa de indução

KM 7684 FL



- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
 - Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
 - Função Stop&Go
 - Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
 - Função «Manter quente»
 - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
 - Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
 - Medidas da placa em mm (L x A x P): 916 x 51 x 408

N.º de material
Código EAN


11331770

Código EAN

4002516257325




Placas de indução



Placa de indução total

KM 7677 FL

- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520




Placa de indução total

KM 7678 FL


- Placa de indução total de instalação à face/sobre a bancada
- Comando SmartSelect: prático e intuitivo a amarelo
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

KM 7677 FL




Instalação à face

KM 7677 FL



Instalação sobre bancada

KM 7678 FL




N.º de material
Código EAN

11218200
4002516185291

N.º de material
Código EAN

12166590
4002516616863


Placas de indução



Placa de indução

KM 7594 FL


- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Mantener caliente»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520




Placa de indução

KM 7879 FL


- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
- Comando SmartSelect White: seleção numérica rápida em branco
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Mantener caliente plus»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520



KM 7594 FL



KM 7879 FL




N.º de material
Código EAN

11218170
4002516201632

N.º de material
Código EAN

11520730
4002516337584

KM 7879 FL



Placas de indução




Placa de indução

KM 7699 FR


- Placa de indução de instalação sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
- Comando SmartSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função «Manter quente plus»
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 942 x 52 x 520

N.º de material
Código EAN

11520720
4002516338352



Placas de indução




Placa de indução total KM 7897 FL

- Placa de indução total de instalação à face ou sobre a bancada
 - Comando SmartSelect prático e intuitivo em branco
 - Função Stop&Go
 - Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
 - Função «Manter quente»
 - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
 - Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
 - Medidas da placa (L x A x P):
936 x 51 x 520


Placa de indução KM 7999 FL

- Placa de indução de instalação à face ou sobre a bancada
 - 3 zonas de cozinhar TempControl
(1 zona de cozinhar PowerFlex XL)
 - Visor tátil de grandes dimensões
 - Função inteligente CookAssist para a preparação de receitas em colaboração com a app da Miele
 - Função Stop & Go
 - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
 - Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
 - Medidas da placa em mm (L x A x P):
936 x 67 x 520


KM 7897 FL




KM 7897 FL



KM 7999 FL



KM 7999 FL



N.º de material
Código EAN

11218210
4002516187448

N.º de material
Código EAN

11218230
4002516235538



Con@ctivity


Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque¹⁾ das placas elétricas

Con@ctivity 3.0

Concentre-se na confeção:

Com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa. O nível de potência é automaticamente ajustado consoante o que está a acontecer na placa, o que garante um ambiente sem odores incómodos. A placa e o exaustor comunicam entre si através da Wi-Fi. Com Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e placa em Miele@home.



Zona de cozinhar multicircuito

De acordo com as suas necessidades: amplie a zona de cozinhar consoante o tamanho do recipiente que está a usar.

Exclusivo Miele SmartSelect

Rápido e intuitivo: os níveis de potência e tempos podem ser diretamente ajustados para cada zona de cozinhar.

Exclusivo Miele Manter quente

À temperatura certa: a temperatura na base do recipiente é regulada automaticamente para que os alimentos não queimem.

¹⁾ depende do modelo

²⁾ Patente: EP2001267

O que significa cada ícone?

Ícones para placas elétricas

Comando



Comando simples de todas as zonas de cozinhar e níveis de potência através de uma escala numérica.

Controla todas as zonas de cozinhar e níveis de potência com a escala numérica central.



Con@ctivity 3.0



Função automática através de Wi-Fi para um ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade



Os circuitos de aquecimento alternáveis permitem a utilização de uma assadeira.

Stop & Go



Diminuição simples da potência com um toque.

Manter quente




Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

ExtraSpeed




Resistência elétrica para uma fervura rápida.

Placas elétricas



**Placa elétrica
KM 6520 FR**


- Placa vitrocerâmica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando EasySelect simples com visor a amarelo
- Função Stop&Go
- Função Manter quente
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 43 x 504




**Placa de indução
KM 6527 FR**

- Placa de indução com moldura de aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar (1 zona com 27 cm de diâmetro)
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 45 x 504

KM 6520



KM 6527 FR



N.º de material
Código EAN


10873500
4002515989906

N.º de material
Código EAN

11705880
4002516411147

* Temporariamente indisponível

Placas elétricas



Placa elétrica


KM 6540 FR*

- Placa vitrocerâmica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Função Manter quente
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 43 x 514

Placa elétrica

KM 6542 FL ExtraSpeed

- Placa vitrocerâmica para instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 1 Vario)
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Manter quente
- Função Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 46 x 492




N.º de material
Código EAN

10873510
4002516063544


N.º de material
Código EAN

10873520
4002516063551

* Temporariamente indisponível



Placas elétricas




**Placa elétrica
KM 6521 FR**

- Placa elétrica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Zona de cozinhar oval/retangular
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 43 x 514



**Placa elétrica
KM 6523 FL**

- Placa elétrica para montagem à face
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Zona de cozinhar oval/retangular
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 45 x 492




N.º de material
Código EAN

12060630
4002516580164

N.º de material
Código EAN

12060640
4002516580171





A close-up, low-angle shot of a dark, sleek induction cooktop. A black ceramic cookware item sits on one of the burners. On the right side, there's a built-in stainless steel exhaust hood with a light fixture. The brand name 'Miele' is visible on the front edge of the cooktop. The overall aesthetic is minimalist and high-end.

PLACAS DE INDUÇÃO com EXAUSTOR INTEGRADO





Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* das placas de indução com exaustor integrado

Con@ctivity

Com Con@ctivity pode concentrar-se completamente no prazer de cozinhar, uma vez que o exaustor e a placa comunicam entre si. A placa transmite as regulações ao sistema eletrónico do exaustor e este regula automaticamente os níveis de potência. Não tem de se lembrar de desligar o exaustor mais tarde. Todas as placas de indução com exaustor integrado da Miele estão equipadas de série com a Con@ctivity.



Exclusivo Miele ComfortSelect Plus

Compacto e cômodo: todas as zonas de cozinhar, bem como o exaustor, podem ser claramente controlados através de uma escala numérica central.

Exaustor à face

À face e elegante: graças ao design discreto, pode aproveitar da máxima liberdade de conceção na sua cozinha.

Filtro de gorduras metálico em aço inox

Fácil de limpar: os filtros de gorduras metálicos com 10 camadas de alta qualidade podem ser lavados na máquina de lavar louça e são muito resistentes.

O que significa cada ícone?

Ícones para placas com exaustor integrado

Comando



Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com iluminação de fundo a amarelo.

Con@ctivity



Função automática para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade



Superfície extra grande para duas panelas ou frigideiras, uma assadeira grande ou uma panela para massa grande.

TwinBooster



Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Manter quente



Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

Stop & Go



Diminuição simples da potência com um toque.

Filtro de 10 camadas



Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.

Motor ECO



O motor de corrente contínua economiza energia até 70% em comparação com os motores convencionais.

Eficiência energética



Este ícone indica a eficiência energética do exaustor.

Placas de indução com exaustor integrado




Placa de indução com exaustor integrado KMDA 7634 FR

- Placa de indução com exaustor integrado com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Com Miele@home e WiFiConn@ct
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 201 x 526

N.º de material
Código EAN

11495240
4002516329688



Placas de indução com exaustor integrado





Placa de indução com exaustor integrado KMDA 7634 FL

- Placa de indução com exaustor integrado de instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Com Miele@home e WiFiConn@ct
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 200 x 520

N.º de material
Código EAN

11495250
4002516329930



Placas de indução com exaustor integrado




Placa de indução com exaustor integrado KMDA 7476 FR

- Placa de indução com exaustor integrado com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
- Comando ComfortSelect Plus prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Possibilidade de cozinhar com até 4 recipientes em simultâneo
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 201 x 526

Nº de material
Código EAN

11786350
4002516451464



Placas de indução com exaustor integrado





Placa de indução com exaustor integrado KMDA 7476 FL

- Placa de indução com exaustor integrado de instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
- Comando ComfortSelect Plus prático e intuitivo em amarelo
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Possibilidade de cozinhar com até 4 recipientes em simultâneo
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Dois níveis de booster em todas as zonas de cozinhar
- Função Stop&Go
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 200 x 520

Nº de material
Código EAN

11786360
4002516450894








SMARTLINE



Liberdade para cozinhar como pretende

Um modelo para cada estilo



Indução

Rapidez e eficiência energética: na placa de indução, o calor forma-se diretamente no fundo da panela e o tamanho da panela é automaticamente detetado. Praticamente não existem perdas de energia. As áreas ao lado das zonas de cozinhar permanecem relativamente frias, o que faz com que cozinhar com indução seja especialmente seguro. As zonas de cozinhar PowerFlex são únicas tanto pela sua versatilidade como pela sua rapidez. Graças às suas inúmeras vantagens, a indução é já usada há muito tempo nas cozinhas profissionais.

Gás

O gás é uma energia primária. Isto significa que se trata uma forma de energia que vem da natureza e que não tem de ser sujeita a mais processos de transformação para poder ser utilizada. Por isso, cozinhar com gás é especialmente ecológico.



TeppanYaki

A tradição na gastronomia japonesa moderna: a cozinha Teppan faz parte das experiências culinárias da cozinha moderna. Os alimentos são preparados diretamente na superfície quente em inox. O TeppanYaki da Miele aquecido por indução dispõe de duas zonas de aquecimento que se podem usar em separado, o que permite preparar ou manter quentes simultaneamente vários alimentos com diferentes temperaturas.

Exaustor de bancada

Graças ao exaustor de bancada da Miele já é possível cozinhar sem odores ou vapores incômodos. Devido à disposição central entre dois elementos SmartLine, o exaustor de bancada da Miele aspira os vapores no local de formação dos mesmos. O exaustor de bancada pode igualmente ser utilizado com elementos a gás. Nesse caso, a cobertura de vidro magnética serve de proteção anti-chama.



Miele
INDUCTION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B
III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos elementos SmartLine

Exclusivo Miele SmartSelect

Seleção intuitiva do nível de potência e do tempo. Para cada zona de cozinhar existe uma escala numérica retroiluminada, o que facilita a leitura de qualquer ângulo. Ajustar o timer é ainda mais simples graças à seleção independente do temporizador e à desativação automática, assim como à indicação de três níveis.



Exclusivo Miele PowerFlex

Insuperável, rápido e flexível: a potência Booster até 3,65 kW é única.

Exclusivo Miele TwinBooster

Flexibilidade única: a potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.



Grelhas ComfortClean

Limpeza rápida: as grelhas podem ser lavadas na máquina de lavar louça e ficam perfeitas.

Queimador Wok

Profissional: potentes queimadores wok para uma regulação combinada ou em separada dos dois circuitos de chama.

GasStop

Tranquilidade: se a chama se apagar, por exemplo, devido a uma corrente de ar, é interrompida a entrada de gás.

O que significa cada ícone?

Ícones de elementos SmartLine

SmartLine



Possibilidades de combinação livres de todos os elementos SmartLine.

Comando



Os níveis de potência podem ser selecionados de forma especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com iluminação de fundo a amarelo.



Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

Flexibilidade



Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes, independentemente do tamanho.



Os alimentos são preparados diretamente na superfície em inox quente. Dois circuitos de aquecimento reguláveis em separado.

TwinBooster



Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Manter quente



Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

GasStop



Elevada segurança graça à interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama.

Filtro de 10 camadas



Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.

Motor ECO



Exaustor de bancada particularmente eficiente.


Eficiência energética



Este ícone indica a eficiência energética A+.



Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na máquina de lavar louça.





CombiSet com exaustor de bancada


CSDA 7001 FL

- SmartLine com exaustor de bancada integrado para instalação à face ou sobre bancada
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor Eco integrado (motor de corrente contínua)
- Sistema de segurança FlameGuard: o exaustor não aspira as chamas de gás
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 120 x 168 x 520

N.º de material
Código EAN

11402440
4002516305866





CombiSet de indução

CS 7612 FL


- SmartLine com exaustor de bancada integrado para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Função Stop&Go
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 92 x 520

Combiset a gás

CS 7101-1


- SmartLine de instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com um queimador wok duplo
- Botão seletor giratório
- Grelhas ConfortClean
- Desligar de segurança GasStop
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 92 x 520”

CS 7612 FL




Instalação à face

CS 7612 FL




Instalação sobre bancada

CS 7101-1



Instalação sobre bancada

CS 7101-1



Instalação à face

N.º de material
Código EAN

10684490
4002515930274


N.º de material
Código EAN

11402820
4002516306801



**CombiSet a gás
CS 7102-1**

- SmartLine a gás para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com dois queimadores
- Botões seletores giratórios
- Grelhas ComfortClean
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Desligar de segurança GasStop
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 92 x 520



**CombiSet Teppan Yaki
CS 7632 FL**

- SmartLine Teppan Yaki para instalação à face ou sobre a bancada
- SmartLine com Teppan Yaki de indução
- 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em separado
- Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
- Função Stop&Go
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 60 x 520
-


N.º de material
Código EAN

11408180
4002516306191

N.º de material
Código EAN


10684510
4002515875148

CS 7632 FL



Instalação à face

CS 7632 FL



Instalação sobre bancada



PROLINE





Adaptação perfeita às suas exigências

Tipos e tamanhos os elementos ProLine

Tipo de instalação

Os elementos ProLine podem ser instalados numa cozinha modular, independentemente de um forno, o que permite instalar gavetas ou armários por baixo. Flexibilidade máxima no planeamento da sua cozinha.

O exaustor de bancada está disponível juntamente em combinação com diferentes elementos ProLine. A instalação do exaustor integrado ao centro abre um vasto leque de possibilidades.

Modelos



Elétrico

O aquecimento da zona de cozinhar é realizado por resistências situadas por baixo da vitrocerâmica. Isto é visível através da incandescência vermelha da zona de cozinhar. As placas elétricas da série ProLine estão disponíveis com tamanhos de zonas de cozinhar diferentes, tal como as placas elétricas clássicas.



Indução

Ao cozinhar com indução, o calor é gerado diretamente na base do recipiente. O tamanho do recipiente é detetado automaticamente. A vantagem: praticamente não existem perdas de energia. A confeção é particularmente segura, uma vez que as áreas junto à zona de cozinhar permanecem relativamente frias.



Gás

Tudo é possível com as clássicas placas a gás da Miele. Estão disponíveis em diversas larguras e com vários equipamentos. Os queimadores a gás ProLine controlados eletronicamente possuem características de segurança e conforto inovadoras.

Diversidade de tamanhos



Cozinha com poucas panelas ou preparamos menus completos, para os quais necessita de muitos recipientes? Consoante o elemento ProLine, a Miele disponibiliza até três larguras diferentes que permitem combinações adequadas às suas necessidades.

Clássicos: 288 mm de largura

Práticos: 380 mm de largura

Dessa forma, pode criar a sua combinação de aparelhos personalizada e tem sempre espaço suficiente para os seus recipientes.

Gostaria de utilizar diferentes opções de confeção num único sistema?

Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele

Criações culinárias ambiciosas exigem técnicas profissionais. Para dar resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos especiais, como, p. ex., TeppanYaki, Barbecue Grill e muito mais. Descubra um novo universo de sabores!



Barbecue Grill

Com o grill, pode cozinhar na perfeição pratos de carne, peixe ou legumes. É possível regular em separado as duas zonas de grill e usar em simultâneo duas funções diferentes, p. ex., grelhar e manter alimentos quentes. Ao seu gosto: em caso de utilização do grill com tabuleiro de água, os alimentos ficam especialmente suculentos. Se também utilizar pedras vulcânicas, os alimentos ficam com o aroma típico de grelhado.



TeppanYaki

Os alimentos são preparados diretamente na superfície em inox quente. O Teppan Yaki da Miele dispõe de dois circuitos de aquecimento que podem ser utilizados em separado: pode confeccionar alimentos em simultâneo com diferentes temperaturas ou mantê-los quentes.



Exaustor de bancada

Graças ao exaustor de bancada da Miele já é possível cozinhar sem odores ou vapores incômodos. Devido à disposição central entre dois elementos ProLine, o exaustor de bancada da Miele aspira o vapor onde ele se forma.







Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos elementos ProLine

..... Os elementos ProLine da Miele fascinam pelas suas características especiais de design e conforto. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções, combinam na perfeição, o que resulta um conjunto homogéneo e elegante. O destaque do design de qualquer cozinha.



Botões

Conforto adequado: os botões metálicos complementam o design harmonioso dos elementos ProLine.

TwinBooster

Flexibilidade única: a potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.



Zona de cozinhar oval/retangular

Para recipientes grandes e assadeiras: na zona de cozinhar oval/retangular, a superfície de aquecimento pode ser ampliada até uma largura de 26,5 cm.

GasStop & ReStart

Cozinhar com segurança: se a chama se apagar, é reacendida. Se isto falhar, a alimentação de gás é interrompida.

QuickStart

Não é preciso mais pressionar nem manter pressionado: o sistema eletrónico de ligação leve e confortável com função rotativa.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* do exaustor de bancada ProLine

Os elementos ProLine com exaustor de bancada da Miele fascinam pelas características especiais de design e conforto de cada elemento. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções, todos os modelos ProLine combinam na perfeição e formam um conjunto homogéneo e elegante. O destaque do design de qualquer cozinha.




Botões

Conforto adequado: a potência é ajustada de forma intuitiva e simples através do botão.

Filtro de gorduras metálico em aço inox

Fácil de limpar: os filtros de gorduras metálicos com 10 camadas de alta qualidade podem ser lavados na máquina de lavar louça e são muito resistentes.



Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: o espaço interior fechado e liso impede o contacto com o sistema eletrónico e o motor.

Motor ECO

Potente e silencioso: em comparação com motores convencionais, o motor de corrente contínua poupa até 70% de energia.

Classe de eficiência energética

Informações resumidas: a etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e capacidade do seu exaustor de bancada.

O que significa cada ícone?

Ícones para elementos ProLine



Comando

Seleção rápida e simples através de um botão em separado.



GasStop & ReStart

Mais conforto graças à reignição automática no caso de falha de chama.



QuickStart

Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama de gás.



TwinBooster

Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.



Mantener caliente

Mantener caliente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

Ícones para elementos ProLine com exaustor de bancada



Comando

Seleção rápida e simples através de um botão em separado.



Motor ECO

O motor de corrente contínua economiza energia até 70% em comparação com os motores convencionais.



Filtro de 10 camadas

Filtro metálico de gorduras em inox de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.



TwinBooster

Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.



Mantener caliente


Mantener caliente à temperatura de servir independentemente da quantidade.



Eficiência energética

A etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e capacidade de desempenho do exaustor de bancada.

CombiSet




CombiSet com exaustor de bancada CSDA 1020



- ProLine com exaustor de bancada integrado composto por uma placa de indução e um Teppan Yaki
- Para instalação sobre a bancada
- Indução flexível: 1 zona para grelhar e 1 Vario
- Botões seletores giratórios
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
- Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
- Medidas do conjunto em mm (L x A x P): 885 x 257 x 520

N.º de material
Código EAN

10365950
4002515693834



CombiSet




**CombiSet elétrico
CS 1112 E**

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona Vario)
- Botões seletores giratórios
- Função «Manter quente»
- Desligar automático de segurança da entrada de gás
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 73 x 520

**CombiSet elétrico
CS 1122 E**

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona Vario)
- Botões seletores giratórios
- Função «Manter quente»
- Desligar automático de segurança da entrada de gás
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 73 x 520

CS 1122 E




**N.º de material
Código EAN**


7129320
4002514418728

**N.º de material
Código EAN**

7119550
4002514384450


CS 1112 E





**CombiSet de indução
CS 1212-1 I**

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar Vario
- Botões seletores giratórios
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 73 x 520



**CombiSet de indução
CS 1222 I**



- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas zonas de cozinhar (1 zona para grelhar)
- Botões seletores giratórios
- Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
- Função «Manter quente»
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 73 x 520

N.º de material
Código EAN


9068610
4002515021767

N.º de material
Código EAN

9068600
4002515021750



CombiSet



CombiSet Barbecue Grill CS 1312 BG


- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Duas áreas de aquecimento reguláveis em separado
- Botões seletores giratórios
- Piloto de ignição cómodo e seguro
- Carvão de lava e escova de limpeza fornecidos com o aparelho
- Medidas do grill em mm (L x A x P): 288 x 115 x 520



CombiSet a gás CS 1012-2 G

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Dois queimadores
- Botões seletores giratórios e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 144 x 520

CS 1312 BG




N.º de material
Código EAN


7129340
4002514419244

N.º de material
Código EAN

10938800
4002516127123

CS 1012-2 G





Combiset a gás

CS 1021-1 G

- ProLine com moldura em aço inoxidável
- Um queimador com wok duplo com uma potência máxima de 6000 W
- Botões seletores giratórios e QuickStart
- Desligar de segurança GasStop
- Reignição automática da chama com a função ReStart
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 142 x 520




CombiSet Teppan Yaki


CS 1327 Y

- CombiSet Teppan Yaki ProLine com moldura em aço inoxidável
- 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em separado
- Combinação perfeita com todos os elementos ProLine
- Indicador de calor residual
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 118 x 520
-

CS 1021-1 G



CS 1327 Y



N.º de material
Código EAN

10938820
4002516127086

N.º de material
Código EAN

7986890
4002514994727




PLACAS A GÁS





Tipo de instalação



Placas a gás

As placas a gás da Miele são sempre instaladas independentemente de um forno, de forma a que o espaço por baixo da placa pode ser aproveitado para gavetas ou armários. Máxima liberdade no planeamento da sua cozinha.

Modelos



Gás

O gás é uma energia primária. Isto significa que se trata uma forma de energia que vem da natureza e que não tem de ser sujeita a mais processos de transformação para poder ser utilizada. Por isso, cozinhar com gás é especialmente ecológico. No entanto, o gás também já tem uma longa tradição. Os primeiros fogões a gás surgiram no século XIX, muito antes dos fogões elétricos.

Adaptação perfeita às suas exigências

Tamanhos, designs e tipos de comando das placas a gás

Diversidade de tamanhos




Clássica

Largura de 60 cm: placa com 3 até 4 queimadores



Prática

Largura de 75 cm: placa com 4 até 5 queimadores



Ampla

Largura de 90 cm: variante de placa extra larga com 5 queimadores

Variantes de design



As clássicas: placas a gás à base de aço inoxidável



As integradas: placas a gás planas à base de aço inoxidável



As elegantes: placas a gás à base de vitrocerâmica

Comandos



Placas a gás sem sistema eletrónico

Todas as placas a gás da Miele possuem a característica de segurança GasStop, que garante a interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama. Desta forma, não há fugas de gás inadvertidas.



Placas a gás com sistema eletrônico

O QuickStart* garante uma ignição acelerada, o GasStop & ReStart* uma reignição automática em caso de falha de chama. Algumas variantes também possuem um temporizador, assim como indicações de calor e calor residual.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* das placas a gás

Placas a gás com sistema eletrónico

As placas a gás da Miele, equipadas com sistema eletrónico, dispõem de características que lhe proporcionam ainda mais segurança e conforto: o QuickStart** garante uma ignição acelerada e o GasStop & ReStart** uma reignição automática em caso de falha de chama. Alguns modelos também possuem um temporizador, assim como indicações de calor e calor residual.



QuickStart**

Não é preciso mais pressionar nem manter pressionado: o sistema eletrónico de ligação leve e confortável com função rotativa.

GasStop & ReStart**

Cozinhar com segurança: se a chama se apagar, é reacendida. Se isto falhar, a alimentação de gás é interrompida.



Grelhas ComfortClean

Limpeza rápida: as grelhas podem ser lavadas na máquina de lavar louça e ficam perfeitas.

Queimador Wok

Profissional: queimador wok individual ou duplo para regulação comum ou em separado de ambos os circuitos de chamas.

Queimadores flexíveis

Dos económicos aos potentes: existe um queimador adequado com o melhor desempenho para cada aplicação.

* depende do modelo

** DE 102007015822 (patenteado)

O que significa cada ícone?

Ícones para placas a gás

Comando



Seleção rápida e simples através de um botão em separado.

Segurança



Mais conforto graças à reinição automática no caso de falha de chama.



Elevada segurança graças à interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de chama.

QuickStart



Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama de gás.

Grelhas




Limpeza perfeita graças às grelhas adequadas para a lavagem em máquinas de lavar louça.

Queimador PerfectClean



Acabamento de superfícies patenteado para um conforto de limpeza inigualável.

Placas a gás




Placa a gás

KM 2010

- 4 queimadores
- Botões seletores giratórios
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P):
650 x 90 x 520

N.º de material 7187740

Código EAN 4002514449883





Placas a gás



**Placa a gás
KM 2012 G**

- 4 queimadores (1 queimador para Wok simples)
- Botões seletores giratórios
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 650 x 90 x 520



**Placa a gás
KM 2034 G**



- 5 queimadores (1 queimador para Wok duplo)
- Botões seletores giratórios
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 750 x 90 x 520





N.º de material
Código EAN

7111180
4002514374840

N.º de material
Código EAN

7111190
4002514374956





Placa a gás


KM 2356-1 G

- 5 queimadores ComfortClean
(1 queimador para Wok duplo)
 - Botões seletores giratórios e QuickStart
 - Desligar de segurança GasStop
 - Reignição automática da chama com a função ReStart
 - Grelhas ComfortClean compatíveis com máquina de lavar louça
 - Medidas da placa em mm (L x A x P):
888 x 105 x 508

Placa a gás

KM 3054-1 G

- Placa a gás com superfície de cerâmica de vidro
 - 5 queimadores ComfortClean
(1 queimador para Wok duplo)
 - Botões seletores giratórios e QuickStart
 - Desligar de segurança GasStop
 - Reignição automática da chama com a função ReStart
 - Grelhas ComfortClean compatíveis com máquina de lavar louça
 - Medidas da placa em mm (L x A x P):
942 x 53 x 526




N.º de material
Código EAN

10939190
4002516063575

N.º de material
Código EAN

10939070
4002516063568





Miele

EXAUSTORES





Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha

Tipos de exaustores

Tipos de construção

Exaustores de parede e de ilha

O centro das atenções da sua cozinha



Exaustores de ilha



Exaustores de parede

Exaustores de teto

Ventilação integrada para uma perspetiva aberta



Exaustores Downdraft

A solução elegante atrás da placa



Exaustores de encastrar

A solução certa para cada tipo instalação




Exaustor com pala extensível



Exaustor para fixar sob o móvel superior



Exaustor de bancada



Exaustor de encastrar

Descubra a largura ideal para a sua placa

Funções dos exaustores



Para cozinhas pequenas e médias

Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura



Para cozinhas grandes e abertas

Exaustores entre 90 cm e 120 cm de largura

O ambiente ideal para cada estilo de vida

Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, uma mistura de vapor de água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus móveis de cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados, pois a gordura e os vapores ficam entrinhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar, saída de ar com ventilador externo e circulação de ar.



Saída de ar: altamente eficiente e elimina a humidade



Saída de ar para motores externos: eficaz e particularmente silenciosa



Circulação de ar: simples e vantajosa em termos energéticos

Aura 4.0 Ambient

Elegante e com comando inteligente



Com o Aura 4.0 Ambient, pode definir tonalidades únicas na sua cozinha. Este inovador exaustor com circulação de ar não só extraí e filtra os vapores da cozinha, como também está equipado com novas funções.

- É o primeiro exaustor da Miele equipado exclusivamente com um comando inteligente através da app da Miele.

- Função de desumidificação HumidityBalance: o exaustor absorve a humidade gerada durante o processo de confeção e recolhe-a num filtro. Um sensor integrado determina o momento ideal para a libertação da humidade.

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da luz ao seu gosto. Função AmbientFrangrance: perfume a sua cozinha com um agradável aroma. Pode escolher o aroma consoante o seu gosto.



Comando inteligente exclusivamente através da app da Miele



Iluminação colorida personalizada



Cozinha com um perfume agradável



Função de desumidificação única



Con@ctivity

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos exaustores

**Exclusivo
Miele**

Con@ctivity – A integração domótica para exaustores da Miele

Com Con@ctivity 3.0, a placa e o exaustor comunicam entre si através de Wi-Fi. O exaustor sabe o que tem de fazer: reage automaticamente aos ajustes na placa e adapta a potência ao que acontece na placa, o que garante um ambiente agradável e sem odores incómodos.

Com Con@ctivity 3.0, o exaustor e a placa são integrados em Miele@home.



Motor ECO

Potente e económico: em comparação com motores convencionais, o motor de corrente contínua poupa até 70% de energia.

MyAmbientLight

Permite configurar diversas cores de iluminação.



Silence

Eficaz e muito silencioso: o motor está equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduz o ruído de forma eficiente.

Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: a superfície fechada e lisa impede o contacto com cabos e peças do motor.

Filtro em aço inoxidável de 10 camadas

Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e pode ser lavado na máquina de lavar louça.

O que significa cada ícone?

Ícones para exaustores

Eficiência energética



São disponibilizadas as classes de eficiência energética de A++ a B.

Con@ctivity



Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

MobileControl



Aceder ao estado ou controlar os aparelhos através do smartphone ou do tablet.

Filtro de 10 camadas



Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.

Indicador do filtro



Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e do filtro de carvão ativo.

Motor ECO



Exaustor particularmente eficiente.

Iluminação LED



Para uma iluminação otimizada de toda a placa.

Individual



Soluções personalizadas de exaustores para cada cliente.

Hood in Motion



Posicionamento correto do exaustor para cada situação de trabalho.

Exaustores de teto




Comando exclusivamente através da app Miele@home



Exaustor de teto

DA 2808 EDST

- Exaustor de teto com 88 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 65 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 725 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 342 x 500



Aço inox. CleanSteel

N.º de material 10862800
Código EAN 4002516019527

Brilliant White

N.º de material 10751520
Código EAN 4002515937136

Exaustores de ilha




	A ↑ G			
	10 Filtros			
	Iluminação LED			

Exaustor de ilha

PUR 98 D

- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
 - Apto para saída de ar e recirculação
 - 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
 - Iluminação LED
 - CleanCover para uma fácil limpeza interior
 - 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
 - Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
 - Potência no nível intensivo: 650 m³/h
 - Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 70 x 598




N.º de material
Código EAN

10383620


4002515710777

Exaustores de ilha



Exaustor Downdraft DAD 4940


- Aprox. 94 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acessórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 níveis intensivos)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potência no nível intensivo: 640-555 m³/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 936 x 300 x 120 mm




Exaustor Downdraft DAD 4840

- Aprox. 92 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acessórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 níveis intensivos)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potência no nível intensivo: 640-555 m³/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 300 x 120 mm

DAD 4940



DAD 4840



N.º de material
Código EAN

11986200
4002516543534

N.º de material
Código EAN

11986180
4002516543527

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

Exaustores de ilha



10 Filtros	Indicador do Filtro	
Iluminação LED		

Exaustor de ilha

DA 6708 D

Aura Edition 6000

- Exaustor de ilha com 100 cm de largura
- Exclusivo para recirculação
- 4 níveis de potência (com intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, aptos para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 620 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.000 x 112 x 700

Aço inox. CleanSteel

N.º de material 10755650
Código EAN 4002515937099

Brilliant White

N.º de material 10755620
Código EAN 4002515937051

Obsidian Black
N.º de material 10755630
Código EAN 4002515937075



10 Filtros	Indicador do Filtro	Eco Motor
Iluminação LED		

Exaustor de ilha

DA 6698 D


Puristic Edition 6000

- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível intensivo: 730 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 598


Aço inox. CleanSteel

N.º de material 10750490
Código EAN 4002515937006

Brilliant White
N.º de material 10750450
Código EAN 4002515936948



DA 6698 D



Exaustores de ilha



Exaustor de ilha

DA 4248 V D Puristic Varia

- Exaustor de ilha com 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 6 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 70 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 675 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 70 x 698




Exaustor de ilha

DA 7378 D


Aura 4.0 Ambient

- Exaustor de ilha em Brilliant White com 500 mm de diâmetro
- Modelo exclusivo para recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- AmbientFragrance: possibilidade de escolher entre vários aromas
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 70 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 500-700 x 440 x 500

DA 4248 V-D



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient



N.º de material
Código EAN

10862840
4002515987179

N.º de material
Código EAN

11476590
4002516311102

Exaustores de parede



C		
↑↑↑ 10 Filtros		
·○· Iluminação LED		



A ↑ G	A	
↑↑↑ 10 Filtros		
·○· Iluminação LED		

Exaustor de parede

DA 396-7 EDST «Classic»

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500

N.º de material
Código EAN

10558460
4002515790014

Exaustor de parede


PUR 68 W

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500


N.º de material
Código EAN

10351360
4002515710784



DA 396-7



PUR 68 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede DA 9091 W Screen

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 670 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11683950
4002516400035

N.º de material
Código EAN

10383640
4002515710791


Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11683940
4002516400752


Exaustor de parede PUR 98 W

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500



DA 9091 W



PUR 98 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede DA 399-7 «Classic»

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 500 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 120 x 520

Exaustor de parede DA 6096 W Wing

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 66 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 547 x 523

N.º de material
Código EAN



10558470
4002516400035

Brilliant White
N.º de material
Código EAN

9982540
4002515539255

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

9982550
4002515539262



Exaustores de parede



Exaustor de parede DA 9298 W BLBO

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 5 níveis de potência (incluindo 2 níveis intensivos)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Acabamento da superfície de lousa mate
- Cone@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Comando tátil intuitivo SmartControl com Con@ctivity
- Painel frontal extraível para uma extração perfeita
- Muito silencioso, nível de ruído 38-70 dB
- Potência de 915 m³/h no nível Intensivo
- Filtros para recirculação não fornecidos: Filtro active DKF 29-P (11292130), filtro regenerável Longlife DKF 29-R (11295570)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

Blackboard

N.º de material

Código EAN

12011680

4002516568834



Exaustor de parede DA 4298 W Puristic Plus

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 630 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500


N.º de material

Código EAN


10862850

4002516019671

DA 9298 W BLBO



DA 4298 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede

DA 6498 W «Pure»

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Motor ECO integrado para menos ruído: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório para chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 899 x 550 x 530

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

10812190

4002515960837

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

10812180

400251596082

Exaustor de parede

DA 7198 W Triple

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 72 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 7000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 440 x 433

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

10812210

4002515976029


Obsidian Black

N.º de material
Código EAN


10812200

4002515976012

DA 6498 W



DA 7198 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede

DA 4228 W «Puristic Plus»

- Exaustor de parede de 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 630 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 62 x 500

N.º de material
Código EAN

10862830
4002516019299



Exaustor de parede


DA 6798 W Shape

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 568 x 493


Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

10750370
4002515935811

DA 4228 W



DA 6798 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede

DA 6698 W Puristic Edition 6000

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 500

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

Código EAN

10862860

4002515987162


Brilliant White

N.º de material


Código EAN

10750300

4002515935934



Exaustor para encastrar por baixo do armário



Exaustor para fixar sob móvel superior

DA 1260


- Exaustor para fixar por baixo do móvel superior com 60 cm de largura
- Para fixar por baixo do móvel superior ou montagem independente na parede
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 545 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 125 x 500

Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN



10552920
4002515790588

Brilliant White
N.º de material
Código EAN

10552960
4002515790595



Exaustores de pala



Exaustor de pala DAS 2620 EDST

- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Muito silencioso, nível de ruído 47-68 dB
- Potência de 555 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P):

Exaustor de pala DAS 2920 EDST

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Muito silencioso, nível de ruído 47-69 dB
- Potência de 555 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273


Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

12011220
4002516569749


Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

12011230
4002516569831

DAS 2620 EDST



DAS 2920 EDST



Exaustores de pala



**Exaustor de pala
DAS 4620**


- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 38-66 dB
- Potência de 600 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273




**Exaustor de pala
DAS 4920**

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 37-66 dB
- Potência de 600 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + Suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação de filtro regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273

DAS 4620



DAS 4920



Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

12011240
4002516569855

Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

12011270
4002516570066

Exaustores de pala



Exaustor de pala

DAS 4630

- Design elegante com painel preto obsidiana
- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído 38-66 dB
- Potência de 600 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273




Exaustor de pala


DAS 4930 OBWS

- Design elegante com painel preto obsidiana
- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 37-70 dB
- Potência de 720 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 896 x 36 x 273

DAS 4630



DAS 4930 OBWS



Aço inox. CleanSteel

N.º de material

Código EAN

12011250

4002516569800

Obsidian Black

N.º de material

Código EAN

12011280

4002516570172

Exaustor de pala



Exaustor de pala DAS 4640 GLTR


- Design leve com um painel de vidro transparente
- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído 37-64 dB
- Potência de 600 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 564 x 68 x 307




Exaustor de pala DAS 4940 GLTR

- Design leve com painel de vidro transparente
- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 36-62 dB
- Potência de 625 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 68 x 307

DAS 4640 GLTR



DAS 4940 GLTR



Aço inox. CleanSteel

N.º de material

Código EAN

12011260

4002516569886

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

12011290

Código EAN

4002516570257

Exaustores de pala



Exaustor de pala

DAS 8930 EDST

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- ComandoTouch
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Muito silencioso, nível de ruído máximo de 35-70 dB
- Potência de 880 m³/h no nível Intensivo
- Filtro contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerável Longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas do corpo do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 60 x 307


Aço inox. CleanSteel

N.º de material

Código EAN

12011300

4002516570332



Exaustores de encastrar



Exaustor de encastrar DA 2558

- Exaustor de encastrar com 50 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 532 x 50 x 372



Exaustor de encastrar DA 2578

- Exaustor de encastrar com 70 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 702 x 50 x 402



N.º de material
Código EAN

10862750
4002515987186



N.º de material
Código EAN

10751660
4002515935460

DA 2558



DA 2578



Exaustores de encastrar



Exaustor de encastrar

DA 2668

- Exaustor de encastrar com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 585 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 580 x 64 x 293



Exaustor de encastrar

DA 2698

- Exaustor de encastrar com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 64 x 293

N.º de material

Código EAN

10862760

4002516019121

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

10862770

Código EAN

4002516019398

Brilliant White


N.º de material

10751480


Código EAN

4002515935576

DA 2668



DA 2698



Exaustores de encastrar




Exaustor de encastrar

DA 2628

- Exaustor de encastrar com 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.180 x 64 x 293

N.º de material
Código EAN

10751290
4002515935491





A close-up photograph of a modern coffee machine's dispensing arm. A clear plastic cup is held under a black, ribbed dispensing spout. A stream of thick, white, frothy coffee is being dispensed into the cup. The background shows the metallic, angular design of the coffee machine.

MÁQUINAS DE CAFÉ



Que tipo de máquina de café pretende?

Os modelos e tipos de comando das máquinas de café

A máquina que melhor se adapta às suas necessidades

Dependendo da sua cozinha e das suas preferências, a Miele disponibiliza várias máquinas de café de encastrar. Assim, encontra sempre a máquina de café perfeita, perfeitamente adaptada às suas necessidades.

Tipos de comando



Integração perfeita

Os modelos de encastrar encaixam na perfeição num nicho de 45 cm de altura, seja na vertical ou na horizontal, em harmonia com os restantes eletrodomésticos. Combine-o com outros aparelhos de encastrar, seja na vertical ou na horizontal, para criar um conceito totalmente uniforme. Isto permite também que utilize idealmente o espaço na sua cozinha.

Além disso, estão também disponíveis opcionalmente com uma ligação de água de rede. Uma opção muito prática pois deixa de ser necessário encher manualmente o reservatório de água e a máquina está sempre pronta a usar.

M Touch

O elegante comando M Touch permite realizar ajustes na máquina deslizando ou percorrendo para baixo, tal como num smartphone. Fácil de operar e limpar.



DirectSensor

Graças ao DirectSensor com visor TFT de alta resolução pode preparar as suas bebidas favoritas com apenas um toque.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* das máquinas de café de encastrar

Uma experiência de sabor inigualável

Desfrute do seu café em pleno com as máquinas de café da Miele. Graças ao sistema AromaticSystemFresh, cada café é tirado com grãos de café moídos na hora que são em seguida aromatizados para obter um aroma e sabor intensos. Com CoffeeSelect tem à sua disposição também três reservatórios de grãos para introduzir até três tipos de café diferentes. Uma tecnologia de preparação inteligente garante um desenvolvimento total do aroma. Para lhe dar uma experiência de degustação única e completa, a Miele desenvolveu os seus próprios cafés: dessa forma surge uma experiência de sabor incomparável, que complementa a sua manhã, tarde ou noite de forma deliciosa.




Fácil de utilizar

Melhor degustação de café: preparação simples e rápida graças às funções inteligentes.

Limpeza fácil

Os componentes removíveis e os programas de limpeza automáticos garantem uma limpeza perfeita.



Exclusivo Miele CoffeeSelect¹⁾

Três reservatórios de grãos para que possa escolher o café que prefere.

Exclusivo Miele Limpeza automática²⁾

A máquina de café tem um sistema de limpeza automático e está sempre pronta a ser utilizada.

Exclusivo Miele CupSensor³⁾

Distância ideal: o sistema CupSensor reconhece a altura da chávena e coloca a saída central na posição correta.

* depende do modelo

¹⁾ Patente: EP 2957199

²⁾ Patente: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Patente: EP 2454976

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de café de encastrar

Comando



Comando intuitivo por toque.



Seleção direta de bebidas através de tecla sensora, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

AromaticSystemFresh



O moinho inovador mói na hora os grãos para cada café.

MultiLingua



Pode definir diferentes idiomas no visor de forma a entender perfeitamente todas as informações.

CupSensor¹⁾



Reconhece a altura da chávena e desloca a saída central para a posição correta.

OneTouch for Two



Preparação simultânea de dois cafés deliciosos com um simples toque.

DirectWater



O aparelho é comutável para uma ligação à água da rede.

CoffeeSelect



Nos três reservatórios de grãos encontram-se diferentes variedades de grãos de café.

AutoClean



Limpeza automática patenteada²⁾ de tubos do leite e desengorduramento da unidade de fervura.

AutoDescale



Descalcificação automática patenteada³⁾ para maior conforto.

¹⁾ Patente: EP 2454977 B1

²⁾ Patente: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Máquinas de café PureLine



Máquina de café de encastrar

PureLine CVA 7440

- Máquina de café de encastrar PureLine para um nicho de 45 cm
- Comando DirectSensor
- OneTouch for Two para duas preparações
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- Capacidade de café: 300 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- Função de enxaguagem automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Máquina de café de encastrar

PureLine CVA 7840

- Máquina de café de encastrar PureLine para um nicho de 45 cm
- Comando M Touch
- OneTouch for Two para duas preparações
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café: 210 g/150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475


N.º de material
Código EAN

11164870
4002516140214

N.º de material
Código EAN

11164880
4002516140221

CVA 7440 e 7840



Máquinas de café PureLine



Máquina de café de encastrar PureLine CVA 7845

- Máquina de café de encastrar PureLine para um nicho de 45 cm com entrada de água
- Comando M Touch
- OneTouch for Two para duas preparações
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café : 210 g /150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, Mobile-Control e WiFiConnect
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475


Aço inox. CleanSteel

N.º de material


Código EAN

11164910

4002516140252



Máquinas de café de encastrar Vitro e ArtLine



Máquina de café de encastrar Vitro/ArtLine CVA 7440

- Máquina de café de encastrar VitroLine/ ArtLine para um nicho de 45 cm
- Comando DirectSensor
- OneTouch for Two para duas preparações
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- Capacidade de café: 300 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- Função de enxaguagem automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Máquina de café de encastrar VitroLine/ArtLine CVA 7845

- Máquina de café de encastrar VitroLine/ ArtLine para um nicho de 45 cm com entrada de água
- Comando M Touch
- CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café: 210 g /150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

1164860
4002516140207

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11164850
4002516140191

Brilliant White

N.º de material
Código EAN

11163040
4002516139331

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN


11164900
4002516140245

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

11164890
4002516140238

CVA 7440



A nova etiqueta energética UE para máquinas de lavar e secar roupa desde março de 2021

Com os novos regulamentos, a UE tem como objetivo continuar a reduzir o consumo de energia dentro da Europa, contribuindo assim para a preservação do ambiente. Além disso, esta reclassificação pretende fornecer aos consumidores finais uma maior clareza e melhor avaliação de produtos.

Quais são as principais novidades?

Os novos requisitos legais e uma maior restrição dos limites das classes de eficiência energética levam a uma nova classificação dos aparelhos nas classes de eficiência energética.

Ao eliminar as classes + de eficiência energética como, por exemplo, A+++ e ao introduzir a nova classificação de A a G, é mais fácil comparar produtos.

A partir de 01.03.2021, é possível consultar mais informações sobre o aparelho através de um código QR que o leva à base de dados da UE (EPREL).

Porque motivo são os aparelhos fornecidos com duas etiquetas energéticas?

A UE estipula que até março de 2021, ou seja, durante o período de transição, todos os aparelhos devem ser fornecidos com a etiqueta energética antiga e com a nova. A reclassificação da eficiência energética (A a G) na nova etiqueta energética faz com que a eficiência energética do aparelho seja «pior». No entanto, este não é o caso. Devido aos novos limites de classes de eficiência energética estipulados, ocorre uma restrição da classificação da etiqueta, de modo a que o aparelho foi colocado numa nova classe.



Tratamento da roupa de forma ecológica

Eficiência e sustentabilidade


A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caraterizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.

Consumo mínimo e eficiência máxima

No fabrico dos seus eletrodomésticos, a Miele utiliza apenas componentes de qualidade premium que, graças à sua interação ideal, contribuem para um baixo consumo energético. Por exemplo, a iluminação dos aparelhos de frio é LED. As máquinas de lavar louça, as máquinas de lavar roupa e as máquinas de lavar e secar roupa podem ser ligadas a uma entrada de água quente e possuem programas específicos para minimizar o consumo de recursos.

Sustentabilidade

Há mais de 10 anos que estudamos sistema de conservação complexos que façam com que os alimentos dos nossos clientes durem mais tempo e contribuam para um maior conforto e flexibilidade, mas que também reduzem de maneira significativa o desperdício de alimentos. Mais de 70% dos nossos aparelhos de frio estão equipados com um sistema de conservação que permite aos clientes conservarem e manterem os seus alimentos frescos.



APARELHOS DE FRIO GARRAFEIRAS





Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

Modelos da gama de frio, MasterCool e garrafeiras

Tipos de construção



Modelos de instalação livre



Aparelhos de integrar



Garrafeiras



MasterCool

Poupança com consciência ambiental Eficiência e sustentabilidade

A responsabilidade face ao ambiente tem tradição na Miele há mais de 120 anos. A natureza é a base da nossa existência, que pretendemos proteger. Assim, enquanto fabricante de eletrodomésticos de primeira qualidade, concentramo-nos continuamente no desenvolvimento de aparelhos de frio sustentáveis e inovadores.

Refrigerar e congelar de forma económica e ecológica

Os aparelhos de frio da Miele utilizam apenas componentes de alta qualidade que, em conjunto, contribuem para um baixo consumo energético. Estes incluem não só compressores económicos e LED de longa duração, mas também funcionalidades como a NoFrost, aliadas ao comando inteligente.

Sustentabilidade

Há mais de 10 anos que a Miele tem vindo a investigar sistemas de refrigeração complexos que prolongam a validade dos alimentos dos nossos clientes, contribuindo assim para um aumento significativo da comodidade e flexibilidade, mas reduzindo também muito o desperdício alimentar. Mais de 70% de todos os aparelhos de frio Miele estão equipados com um sistema de refrigeração que permite aos clientes conservarem a frescura dos seus alimentos.

Combinações side-by-side

Flexibilidade dos aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

Os aparelhos de frio Miele convencem através da sua grande flexibilidade. Combine, por exemplo, dois congeladores lado a lado ou coloque um frigorífico e um congelador lado a lado utilizando a combinação clássica Side-by-Side.

Aparelhos de integrar (60 cm de largura) para combinações Side-by-Side (sem lado de instalação predefinido).

Nicho de 140 cm	
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Nicho de 178 cm	
FNS 7794 E , FNS 7770 E	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F, K 7793 C
FNS 37401 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

As seguintes garrafeiras de integrar de 60 cm de largura podem ser combinadas lado a lado. Não é necessário seguir uma ordem de instalação, pelo que os aparelhos podem ser dispostos individualmente.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

Os aparelhos de frio de encastrar da gama MasterCool pode ser posicionados aleatoriamente lado a lado. Para tal, é necessário colocar o acessório opcional KSK 2001 (não incluído no fornecimento).

As seguintes garrafeiras de encastrar são adequadas para o seu armário alto de 60 cm de largura e podem ser combinadas lado a lado.

Nicho de 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Nicho de 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Nicho de 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Os seguintes aparelhos de instalação livre têm 60 cm de largura e podem ser combinados lado a lado.

Aparelho à esquerda	Aparelho à direita
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWNTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs*	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs



* Necessário acessório de montagem side-by-side KSK 28202 (não incluído no fornecimento)

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

Conceitos de comando dos aparelhos de frio e garrafeiras

Variedade de modelos



Frigoríficos

Conceitos de comando

Os painéis de comando da Miele são fáceis de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza os mais modernos painéis de comando que combinam comodidade e design.




Painel FreshTouch



Combinados



Painel SensorTouch



Painel TouchControl




Congeladores



Painel com botão rotativo



Painel MasterSensor (apenas para aparelhos MasterCool)



Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)



De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais

PerfectFresh Active

O mais fresco possível: a humidificação ativa e visível na gaveta é conseguida por um nebulizador, impedindo assim que a humidade seja retirada dos alimentos. A fruta e os legumes são armazenados de forma ideal, mesmo com pouca quantidade de alimentos. Para além da função de humidificação ativa, este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Conseguimos uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticínios, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes. Funcionalidade aliada à estética, é o centro das atenções!

PerfectFresh Pro

Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e lacticínios permanecem frescos durante um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação otimizada da humidade na gaveta.

DailyFresh

A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conservação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivelmente mais tempo.

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto

NoFrost

Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o seu aparelho de frio da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a formação de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos congelados não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para sempre.

ComfortFrost

Com ComfortFrost raramente tem de descongelar o compartimento congelador. Graças ao evaporador, o gelo no interior do aparelho acumula-se mais lentamente. Deste modo, evita os vários problemas resultantes da descongelação frequente.

DuplexCool

Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para o frigorífico e congelador garantem uma refrigeração ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorífico não ficam ressequidos e não são transferidos odores para os alimentos do congelador, p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-Cool garante condições de conservação seguras para os seus alimentos nos combinados.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos aparelhos de frio de encastrar

PerfectFresh Active

A Miele abre novos caminhos para a frescura! Uma fina névoa de água é pulverizada na gaveta PerfectFresh Active a cada 90 minutos e sempre que a porta é aberta. Os seus alimentos são molhados suavemente e o nível de humidade do ar tem sempre a condição ideal, independentemente da carga. O sistema de refrigeração PerfectFresh Active da Miele garante condições de armazenamento ideais no seu frigorífico.



PerfectFresh Pro

Frescura prolongada: com a temperatura ideal e alta humidade do ar, fruta e vegetais duram até 5 vezes mais tempo.

Exclusivo Miele FlexiLight 2.0

Iluminação perfeita: a iluminação LED das prateleiras de vidro é regulável de modo flexível.



FlexiTray

Máxima comodidade: a prateleira de vidro rotativa permite uma fácil remoção, mesmo quando completamente carregada.

Regulação precisa da porta interior

Facilmente adaptável: o ajuste individual da altura na porta interior permite utilizar o espaço de forma ideal.

Parede posterior CleanSteel

Frio e limpo: graças à parede posterior CleanSteel, o frio é especialmente bem distribuído no seu frigorífico.

O que significa cada ícone?

Ícones para aparelhos de frio

Eficiência energética



São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de encastre é B.

Nível de ruído



Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

ComfortSize



Os tabuleiros ou outros objetos grandes podem ser colocados acima da zona de frescos.

Sistema de refrigeração



Armazenamento ideal com humidificação ativa, frescura até 5 vezes mais tempo.



Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes mais tempo.



A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos.

Sistema de congelação



Nunca mais descongele o compartimento graças à refrigeração por ventilação.



Descongele o compartimento menos vezes graças ao evaporador.

IceMaker



IceMaker com ligação à água de rede para uma produção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.



Reservatório de água integrado para produção de até 100 cubos de gelo por dia.

Iluminação



Iluminação do painel em vidro regulável para uma iluminação ideal através do sistema FlexiLight 2.0.



Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de forma flexível e individual em cada nível da prateleira.



Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

Amortecimento do fecho de porta



Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta interior.

Frigoríficos de integrar



		35 dB


Frigorífico de encastrar sob bancada

K 31222 Ui

- Frigorífico de encastrar para instalação em nicho de 82 cm de altura
- Painel PicTronic
- Apto para a instalação Side-by-side com o modelo de congelador F 31202 UiF
- Iluminação LED
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550
- Capacidade útil total: 136 litros
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW

Nº de material
Código EAN

10799630
4002515952511



Frigoríficos de integrar



			38 dB	
				ComfortFrost
				LED

Frigorífico de integrar K 7114 E



- Frigorífico de integrar com compartimento congelador para instalação num nicho de 87 cm de altura
- Iluminação LED do compartimento frigorífico
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a lavagem na máquina de lavar louça
- Alarme sonoro e ótico da porta
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-568 x 874-881 x 550
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 124 litros



			35 dB	
				DailyFresh
				Iluminação LED

Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side K 7733 E

- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- DailyFresh: gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 308 litros



N.º de material
Código EAN

11621990
4002516373247

N.º de material
Código EAN

11641400
4002516379133

Frigorífico de integrar



35 dB		ComfortSize
Iluminação LED		

Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side K 7444 D


- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 140 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 206 litros

Nº de material

11641340

Código EAN

4002526379096



Frigoríficos de integrar



	E	
	37 dB	
	ComfortSize	
	PerfectFresh Pro	
	Iluminação LED	

Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side

K 7743 E


- Frigorífico de integrar apto para Side-by-Side em branco para um nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 294 litros

N.º de material


11641550

Código EAN

4002516379225



Frigoríficos de integrar




Frigorífico de integrar K 7793 C*

- Frigorífico de integrar para instalação num nicho de 178,5 cm de altura
- Painel FreshTouch
- FlexiLight: regulação da iluminação personalizável
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a lavagem na máquina de lavar louça
- ComfortSize: possibilidade colocar objetos grandes ou tabuleiros
- PerfectFresh Active: condições de armazenamento perfeitas graças à humidificação ativa
- Função de bloqueio e alarme sonoro e óptico da porta
- Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nível acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil: 296 litros

N.º de material
Código EAN

11641840
4002516378709




Congeladores de encastrar/integrar




Congelador de encastrar sob bancada F 31202 UIF

- Congelador de integrar para instalação num nicho de 82 cm de altura sob uma bancada
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- Redução do descongelamento graças a ComfortFrost
- SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550
- Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 96 litros



Congelador de integrar FNS 35402 i

- Congelador de integrar para instalação num nicho de 140 cm de altura
- Comando tátil TouchControl
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 157 litros



N.º de material
Código EAN

10799920
4002515952597

N.º de material
Código EAN

9430620
4002515202395

Congeladores de integrar



		37 dB
		NoFrost
		SoftClose


Congelador de integrar

FNS 37405 i

- Congelador de integrar para instalação num nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil TouchControl
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 213 litros

N.º de material
Código EAN

11784880
4002516439554




Congeladores de integrar



35 dB	Push2open		
LED	SoftClose		

Congelador de integrar FNS 7770 E


- Congelador de integrar para instalação num nicho de 178,5 cm de altura
- Auxiliar de abertura de porta Push2open
- Comandos simples graças ao ecrã tátil a cores MasterSensor
- Oito gavetas de congelação com calhas telescópicas
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- Função de bloqueio e alarme sonoro e óptico da porta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nível acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 213 litros



35 dB	Push2open		
LED	SoftClose		

Congelador de integrar FNS 7794 E

- Congelador de integrar para instalar num nicho de 178,5 cm de altura
- Auxiliar de abertura de porta Push2open
- IceMaker: preparador de cubos de gelo
- Comandos simples graças ao ecrã tátil a cores MasterSensor
- Oito gavetas de congelação com calhas telescópicas
- Apto para instalação Side-by-Side
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida redução da temperatura
- Função de bloqueio e alarme sonoro e óptico da porta e de temperatura
- Medidas do nicho em mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nível acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 213 litros



N.º de material
Código EAN

11643220
4002516379447

Disponível em junho de 2022

N.º de material
Código EAN

11643230
4002516379454

Disponível em junho de 2022


Combinados de integrar



			39 dB
			Iluminação LED

Combinado de integrar KFN 7714 F


- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil TouchControl
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Festa: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
- Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 254 litros



			35 dB
			ComfortSize
			DailyFresh
			Iluminação LED

Combinado de integrar KFN 7734 F

- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- DailyFresh: gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Férias e modo Festa: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 253 litros



N.º de material
Código EAN

11622150
4002516373339

N.º de material
Código EAN

11642180
4002516379157

Combinados de integrar



			35 dB		ComfortSize

Combinado de integrar KFN 7744 E


- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- PerfectFresh Pro: armazenamento profissional para uma frescura que se mantém durante 5 vezes mais tempo
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Festa e Modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Ligação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 244 litros



			34 dB		

Combinado de integrar KFN 7774 D

- Combinado de integrar branco para encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
- Comando tátil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
- PerfectFresh Active: armazenamento ideal com humidificação ativa
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- SoftClose: fecho suave da porta
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 245 litros



N.º de material
Código EAN

11642660
4002516379379

N.º de material
Código EAN

11642670
4002516379386

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

Vasta gama de modelos de instalação livre para uma integração perfeita na cozinha

Variedade de modelos



Frigoríficos

Diversidade de tamanhos



60 cm de largura



Combinados



75 cm de largura



Congeladores

Interior XL

Os aparelhos de frio Miele com interior XL oferecem nitidamente mais espaço e conforto para guardar os seus alimentos.

Mais volume para produtos congelados volumosos

O interior XL proporciona um volume mais perceptível e em todos os níveis, mesmo nos de congelação.

Mais espaço para objetos volumosos

A profundidade maior no compartimento frigorífico possibilita a acomodação de objetos grandes e volumosos de forma fácil.



Espaço para alimentos frescos

As gavetas dos frescos para PerfectFresh e PerfectFresh Pro disponibilizam uma oferta de espaço especialmente ampla.

Qual formato ou acabamento exterior pretende?

Integração perfeita dos aparelhos de frio de instalação livre no ambiente da cozinha

Integração perfeita



Blackboard edition

- Blackboard edition
- Brilliant White
- Obsidian Black
- Aço inoxidável CleanSteel
Acabamento inox
- Branco

Que tipo de painel de comando prefere?

Conceitos de comando dos aparelhos de instalação livre

Conceitos de comando

Os painéis de comando da Miele são fáceis de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza os mais modernos painéis de comando que combinam comodidade e design.




Painel FreshTouch



Painel TouchControl



Painel PicTronic



Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)



De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais

PerfectFresh Pro

Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e lacticínios permanecem frescos durante um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação otimizada da humidade na gaveta. Para uma panorâmica perfeita existe ainda a iluminação LED integrada.

PerfectFresh

Com o PerfectFresh os alimentos permanecem frescos durante 3 vezes mais tempo. O intervalo de temperatura entre os 0 °C e +3 °C oferece as condições ideais para uma conservação mais duradoura da carne, peixe e diversos laticínios. As frutas e os legumes têm na gaveta de frio um ambiente ideal devido à elevada humidade. Os nutrientes, o sabor e consistência mantêm-se conservados mais tempo, para uma maior satisfação.

DailyFresh

A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conservação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivelmente mais tempo.

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto

NoFrost

Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o seu congelador da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a formação de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos congelados não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para sempre.

DuplexCool

Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para o frigorífico e congelador garantem uma refrigeração ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorífico não ficam resequidos e não são transferidos odores para os alimentos do congelador, p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-Cool garante condições de conservação seguras para os seus alimentos nos combinados.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos aparelhos de frio

PerfectFresh Pro

Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e laticínios permanecem frescos durante um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação otimizada da humidade na gaveta. Para uma panorâmica perfeita existe ainda a iluminação LED integrada. Por isso, o PerfectFresh Pro é a melhor forma de armazenamento fresco da Miele.



PerfectFresh

Alimentos frescos durante 3 vezes mais tempo: a temperatura ideal para fruta, legumes, peixe, carne e laticínios.

Exclusivo Miele FlexiLight

Iluminação perfeita: a iluminação LED das prateleiras de vidro regulável de modo flexível.



Click2open

Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem puxador podem ser facilmente abertos através de um simples gesto.

NoFrost

Nunca mais vai ter de descongelar o compartimento: com a refrigeração por ventilação não ocorre a formação de gelo no interior, o que evita o descongelamento.

Blackboard edition

Personalização: pode escrever, pintar ou desenhar com giz na frente do aparelho.

O que significa cada ícone?

Ícones para aparelhos de frio

Eficiência energética



São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de instalação livre é C.

Nível de ruído



Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Formato do interior



Maior profundidade cria mais espaço e flexibilidade também para objetos volumosos.

Sistema de refrigeração



Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes mais tempo.



Os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais tempo.



A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos.

Sistema de congelação



Nunca mais descongele o compartimento graças à refrigeração por ventilação.

IceMaker



IceMaker com ligação à água de rede para uma produção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.



Reservatório de água integrado para produção de até 100 cubos de gelo por dia.

Iluminação



Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de forma flexível e individual em cada nível da prateleira.



Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

Auxiliares de abertura da porta



Mesmo os aparelhos sem puxadores podem ser abertos de forma especialmente fácil através de um simples gesto.



Abertura fácil da porta do aparelho



Amortecimento do fecho de porta

Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta interior.

Combinados de instalação livre



40 dB		
Iluminação LED	EasyOpen	

40 dB		
Iluminação LED	EasyOpen	

Combinado de instalação livre

KFN 28132 D ws

- Combinado de instalação livre branco
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.861 x 657
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 310 litros

Combinado de instalação livre

KFN 29162 D ws

- Combinado de instalação livre branco
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.011 x 657
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 344 litros

N.º de material

Código EAN

10622020

4002515811863

N.º de material

Código EAN

11213670

4002516168218

Combinados de instalação livre



Combinado de instalação livre

KFN 29162 D edt cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antideslizante
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.011 x 657
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 344 litros

Combinado de instalação livre

KFN 28133 ws

- Combinado de instalação livre branco
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.861 x 657
- Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 310 litros

N.º de material

Código EAN

11213680

4002516168225

N.º de material

Código EAN

10622110

4002515812082

Combinados de instalação livre



Combinado de instalação livre

KFN 28133 edt/cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antideslizante
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.861 x 657
- Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 310 litros

Combinado de instalação livre

KFN 29133 D ws

- Combinado de instalação livre branco
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.011 x 657
- Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 344 litros

N.º de material

Código EAN

10622130

4002515812099

N.º de material

Código EAN

10622540

4002515812433

Combinados de instalação livre



39 dB		
NoFrost		
Illuminação LED	EasyOpen	



36 dB		XL
DailyFresh	NoFrost	
Illuminação LED	Click2open	

Combinado de instalação livre

KFN 29133 D edt/cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável
- Auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.011 x 657
- Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 344 litros

Combinado de instalação livre

KFN 29233 D ws

- Combinado de instalação livre branco e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- Painel FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh com regulação de umidade
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 675
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 365 litros

N.º de material
Código EAN

10622570
4002515812440

N.º de material
Código EAN

10153960
4002515597613

Combinados de instalação livre



Combinado de instalação livre

KFN 29233 D edt/cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura da porta
- Iluminação LED
- Comando tátil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh com regulação de humidade
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 675
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 365 litros

Combinado de instalação livre

KFN 29233 D bb Blackboard Edition

- Combinado de instalação livre com acabamento de ardósia e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- Comando tátil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh com regulação de humidade
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 685
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 365 litros

N.º de material
Código EAN

10153970
4002515597620

N.º de material
Código EAN

10242900
4002515639023

Combinados de instalação livre



Combinado de instalação livre

KFN 29283 D edt/cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- Comando tátil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gavetas PerfectFresh para um nível de temperatura e de humidade ideais para alimentos delicados
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 675
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 350 litros

Combinado de instalação livre

KFN 29683 D brws

- Combinado de instalação livre com porta de vidro Brilliant White e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- FlexiLight: iluminação personalizada
- Comando tátil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- PerfectFresh Pro: alimentos conservados até cinco vezes mais tempo
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 685
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 350 litros

Combinados de instalação livre



Combinado de instalação livre

KFN 29683 D obsw

- Combinado de instalação livre com porta de vidro Obsidian Black e interior XL
- Click2Open: auxiliar de abertura da porta
- FlexiLight: iluminação personalizada
- Comando tátil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- PerfectFresh Pro: alimentos conservados até cinco vezes mais tempo
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 2.010 x 685
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 350 litros

N.º de material
Código EAN

10243100
4002515639146

Combinado de instalação livre


KFN 16947 D ed/cs

- Combinado de instalação livre em aço inoxidável de 75 cm de largura
- Comando tátil TouchControl
- Sistema de abertura fácil da porta com puxador EasyOpen
- Iluminação mediante LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou congelação rápida dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gavetas PerfectFresh para um nível de temperatura e de humidade ideais para alimentos delicados
- Modo Férias: aumento da temperatura do congelador em caso de ausências prolongadas
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 750 x 2.020 x 630
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 428 litros

N.º de material
Código EAN

10721540
4002515887585

Frigoríficos Side-by-side



		33 dB

		33 dB

Frigorífico Side-by-side

K 28202 D ws

- Frigorífico para instalação Side-by-side branco
- Comando tátil TouchControl
- Auxiliar de abertura de porta com puxador EasyOpen
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Conjunto Side-by-side KSK 28202 não incluído (disponível como acessório)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 622
- Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 385 litros

Frigorífico Side-by-side

K 28202 D edt/cs

- Frigorífico para instalação Side-by-side em aço inoxidável CleanSteel
- Comando tátil TouchControl
- Auxiliar de abertura de porta com puxador EasyOpen
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Conjunto Side-by-side KSK 28202 não incluído (disponível como acessório)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 622
- Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 385 litros

N.º de material
Código EAN

10243420
4002515639269

N.º de material
Código EAN

10243430
4002515639276

Frigoríficos Side-by-side



DailyFresh		



PerfectFresh Pro		

Frigorífico Side-by-side KS 28423 D ed/cs

- Frigorífico para instalação Side-by-side em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- FlexiLight: iluminação personalizada
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh com regulação da humidade
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Função de bloqueio e sinal acústico e óptico de abertura de porta
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 395 litros

Frigorífico Side-by-side KS 28463 D ed/cs

- Frigorífico para instalação Side-by-side em aço inoxidável e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- FlexiLight: iluminação personalizada
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante mais tempo
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Função de bloqueio e sinal acústico e óptico de abertura de porta
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 372 litros

N.º de material
Código EAN

10804770
4002515954317

N.º de material
Código EAN

10804780
4002515954324

Frigoríficos Side-by-side



Frigorífico Side-by-side

KS 28463 D bb Blackboard Edition

- Frigorífico para instalação Side-by-side com acabamento de ardósia e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- FlexiLight: iluminação personalizada
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante mais tempo
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico de abertura de porta
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 389 litros

N.º de material

10804790

Código EAN

4002515954331

Garrafeira e congelador Side-by-side



Garrafeira e congelador Side-by-Side

KWNS 28462 E ed/cs

- Garrafeira e congelador para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- 4 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Espaço para 42 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Conjunto de união Side-by-side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 279 litros

N.º de material

Código EAN

10805200

4002515954621

Congeladores Side-by-side



	41 dB	
	EasyOpen	SoftClose

Congelador Side-by-Side

FN 28262 ws

- Congelador para instalação Side-by-Side branco
- Comando tátil TouchControl
- Auxiliar de abertura de porta com puxador EasyOpen
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Conjunto Side-by-side KSK 28202 não incluído (disponível como acessório)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 622
- Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 253 litros



	41 dB	
	EasyOpen	SoftClose

Congelador Side-by-side

FN 28262 ed/cs

- Congelador para instalação Side-by-Side em aço inoxidável
- Comando tátil TouchControl
- Auxiliar de abertura de porta com puxador EasyOpen
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
- Conjunto Side-by-side KSK 28202 não incluído (disponível como acessório)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 622
- Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 253 litros

N.º de material
Código EAN

10243260
4002515639245

N.º de material
Código EAN

10243300
4002515639252

Congeladores Side-by-side



Congelador Side-by-Side

FNS 28463 E ed/cs

- Congelador para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- IceMaker com ligação direta à água
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- CleanSteel: aço inoxidável antideslizante
- Conjunto de união Side-by-Side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 262 litros

Congelador Side-by-Side

FNS 28463 E bb Blackboard Edition

- Congelador para instalação Side-by-Side com acabamento de ardósia e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- IceMaker com ligação direta à água
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Conjunto de união Side-by-Side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 262 litros

N.º de material

Código EAN

10805070

4002515954362

N.º de material

10805090

4002515954379

Combinado Side-by-side



37 dB		XL
PerfectFresh	NoFrost	
Iluminação LED	Click2Open	SoftClose

Combinado Side-by-Side

KFNS 28463 E ed/cs

- Combinado para instalação Side-by-Side em aço inoxidável e interior XL
- Comando tátil FreshTouch
- Click2Open: auxiliar de abertura de porta
- Iluminação LED
- DuplexCool: circuito duplo independente para frigorífico e congelador
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Gavetas PerfectFresh para um nível de temperatura e de humidade ideais para alimentos delicados
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conjunto de união Side-by-side incluído
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 311 litros

N.º de material

10805190

Código EAN

4002515954393

Congelador de instalação livre



		38 dB
		NoFrost
		Click2Open
		SoftClose

Congelador de instalação livre

FN 28263 ws

- Congelador para instalação Side-by-side branco
- Comando tátil TouchControl
- Auxiliar de abertura de porta Click2Open
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
- Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 268 litros

N.º de material

10243230

Código EAN

4002515639221

MasterCool

Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato



Impacto visual

Basta olhar para os MasterCool para perceber a precisão e dedicação aplicadas à seleção e processamento de cada material. Uma atenção sem limites a cada detalhe que se reflete num design único.



Design primoroso

As singulares características de equipamento do interior cumprem todos os requisitos. As suas linhas horizontais sublinham o design elegante. O design intemporal do compartimento interior dá suporte a uma iluminação perfeita e antirreflexo do aparelho.

Iluminação inspiradora

O BrilliantLight define novos padrões no âmbito na gama MasterCool. Cada área do compartimento de refrigeração é iluminada na perfeição por múltiplas faixas LED, iluminando os alimentos na perfeição.



Qualidade inigualável

Com perfeição e precisão, para a máxima qualidade. Tudo isto começa desde logo com a seleção dos materiais certos. Prateleiras de vidro de grande qualidade, plásticos resistentes aos riscos e molduras maciças em alumínio caracterizam a mais alta qualidade. O nosso conhecimento e experiência são preciosos conselheiros para obtermos produtos de excelência.



reddot design award
winner 2019

Excelência do design: os novos eletrodomésticos MasterCool da Miele.



Máximo conforto

Os modelos MasterCool oferecem-lhe o máximo conforto para o dia a dia com as melhores opções de armazenamento de alimentos, a dispensador de gelo e água, iluminação brilhante e facilidade de utilização. Os MasterCool estão à altura das mais elevadas exigências a todos os níveis.

Miele MasterCool

Sistema de refrigeração MasterFresh: pura satisfação e sabor natural

Sistema de refrigeração DuplexCool Pro: armazenamento prolongado com muito conforto



MasterFresh

Os alimentos frescos são a base de uma alimentação saudável. A fruta e os legumes devem ser consumidos tão frescos e apetitosos como quando acabam de ser comprados. No entanto, quem consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os dias?

Além de garantir a qualidade dos alimentos que compra, é também necessário armazénná-los corretamente. Quando se vai cozinhar, é essencial que os alimentos ainda estejam frescos, saborosos e bons.

Nas gavetas do seu aparelho MasterCool é criado o ambiente perfeito para um armazenamento cuidado dos seus alimentos. Graças à inovadora função MasterFresh, a temperatura de refrigeração é especialmente baixa, de modo a garantir uma conservação duradoura das vitaminas e dos minerais. Também a humidade do ar é ajustada na perfeição, quer seja para fruta, legumes, laticínios, peixe ou carne. Deste modo, os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais tempo.



DuplexCool Pro

Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para o frigorífico e congelador garantem uma refrigeração ideal. Além disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorífico não ficam ressecados e não são transferidos odores para os alimentos do congelador , p. ex., peixe, cebola ou queijo.

Além das vantagens do sistema Duplex-Cool, o DuplexCool Pro oferece uma potência de refrigeração máxima com dois compressores separados, um para cada circuito de refrigeração.

O DuplexCool Pro garante condições de conservação ideais para os seus alimentos.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos MasterCool

Push2open

Confortável e fiável: basta uma pressão suave na frente e a porta do seu aparelho MasterCool abre-se apenas com um toque. Devido a este sistema automático único, usufrui de um conforto máximo: basta abrir a porta e retirar de forma confortável os seus alimentos frescos. Graças ao Push2open, o design é puro e discreto. Assim, integra o seu aparelho MasterCool à face em qualquer cozinha sem puxadores. Gosta mais de um estilo clássico? O Push2open pode ser facilmente convertido em Pull2Open, usando o painel de comando. Desta forma, a porta não abre ao ser pressionada mas sim com o puxar suave, abrindo também automaticamente.



BrilliantLight

Delicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente.



IceMaker

Produção e reserva rápidas: o IceMaker, que pode ser ligado em separado, produz até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo/água

Frescura máxima: basta um toque para dispensar cubos de gelo, gelo picado e água fria.

O que significa cada ícone?

Ícones para MasterCool

Eficiência energética



São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.

Auxiliar de abertura da porta



A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na porta.

MultiLingua



Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de refrigeração



Armazenamento profissional: frescura durante 3 vezes mais tempo.

Sistema de congelação



Descongelação e limpeza do aparelho mais fáceis.

IceMaker



IceMaker com ligação à água de rede para uma produção rápida e simples de até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo/água



O prazer de apenas premir um botão à frente para obter gelo e água fria.

Iluminação



Os LED iluminam de forma completa e elegante cada zona do aparelho.

SommelierSet



Permite a decantação profissional, copos frescos e garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois de abertas.

Prateleiras



Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separadores individuais e reguláveis.

Frigoríficos MasterCool



40 dB		MultiLingua
MasterFresh		
BrilliantLight	Push2open	MobileControl

40 dB		MultiLingua
MasterFresh		
BrilliantLight	Push2open	MobileControl

Frigorífico MasterCool

K 2802 Vi

- Frigorífico de integrar de 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2open ou Pull2open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 756 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 467 litros

Frigorífico MasterCool

K 2902 Vi

- Frigorífico de integrar de 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2open ou Pull2open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- 2 zonas de refrigeração
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 579 litros

N.º de material
Código EAN

11503720
4002516321996

N.º de material
Código EAN

11503740
4002516323211

Congeladores MasterCool



Congelador MasterCool

F 2812 Vi

- Congelador de integrar com 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- IceMaker: produção de cubos de gelo
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 756 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 445 litros

Congelador MasterCool

F 2672 Vi

- Congelador de integrar com 60 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- Dispensador de gelo e água
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 603 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 304 litros

N.º de material

Código EAN

11504030

4002516323198

N.º de material

Código EAN

11504080

4002516323341

Combinados MasterCool



Combinado MasterCool

KF 2802 Vi

- Combinado de integrar com 75 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 762 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 404 litros

Combinado MasterCool

KF 2902 Vi

- Combinado de integrar com 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 505 litros

N.º de material
Código EAN

11503820
4002516323235

N.º de material
Código EAN

11503860
4002516323259

Combinados e garrafeiras MasterCool



Combinado MasterCool

KF 2982 Vi

- Combinado de integrar com 90 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sistema de refrigeração MasterFresh conserva os alimentos durante 3 vezes mais tempo
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis independentes para frigorífico e congelador
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
- IceMaker: preparação de cubos de gelo
- 3 zonas de refrigeração
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 908 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 505 litros

Garrafeira MasterCool

KWT 2612 Vi

- Garrafeira de integrar com 60 cm de largura
- Iluminação BrilliantLight
- Painel de comandos MasterSensor
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
- 3 zonas de refrigeração
- 13 prateleiras FlexiFrame de madeira de faia
- Espaço para 104 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Comunicação simples com o aparelho através de Miele@home
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 603 x 2.125 x 608
- Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 441 litros






N.º de material
Código EAN

11503930
4002516323310




N.º de material
Código EAN

11504100
4002516323365



Esquemas de encastre K 2802 Vi



Esquemas de encastre K 2902 Vi






1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT






Esquemas de encastre

F 2812 Vi








Esquemas de encastre






F 2672 Vi






Esquemas de encastre KF 2802 Vi








Esquemas de encastre KF 2902 Vi



Esquemas de encastre KF 2982 Vi



Esquemas de encastre KWT 2612 Vi





Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* das garrafeiras

Exclusivo Miele SommelierSet

Adapte a sua garrafeira ao seu gosto com o SommelierSet exclusivo da Miele. Prepare bons vinhos para a decantação de forma profissional. Desfrute de champanhe e vinho branco em copos refrigerados. Mantenha a temperatura das garrafas de vinho sempre perfeita mesmo depois de abertas. Tenha sempre à mão tudo o que precisa.

Na compra de uma garrafeira KWT 6722 iGS ou KWT 6834 SGS, receberá gratuitamente um SommelierSet (oferta no valor de 499 euros).



Zonas de temperatura

Personalizável: é possível armazenar ao mesmo tempo até 3 tipos diferentes de vinho à temperatura ideal.

Exclusivo Miele FlexiFrame Plus

Combinação perfeita: com barras deslocáveis longitudinal e transversalmente é possível armazenar mesmo mesmo as garrafas Magnum.



Exclusivo Miele FlexiFrame

Apenas uma pega: remover separadores individuais para poder armazenar de modo flexível mesmo as garrafas de vinho grandes.

Expositor de garrafas «Selector»

Apresentação elegante: as garrafas surgem ligeiramente destacadas na luz ambiente da garrafeira.

NoteBoard

Para uma rotulagem individual: as barras magnéticas removíveis estão localizadas na frente das prateleiras das garrafas.

O que significa cada ícone?

Ícones para garrafeiras

Eficiência energética



São indicadas classes de eficiência energética de A a G. O melhor valor da Miele para garrafeiras é G.

Nível de ruído



Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Zona de temperatura



Existem aparelhos com uma, duas ou três zonas de temperatura em que a temperatura pode ser individualmente selecionada.

Prateleiras



É possível armazenar garrafas Magnum através dos separadores longitudinais e transversais reguláveis.



Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separadores individuais e reguláveis.

Filtro de odores



Filtro Active AirClean:
Não permite a formação de odores no compartimento frigorífico.

SommelierSet



Permite a decantação profissional, copos frescos e garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois de abertas.

Iluminação



Os projetores de halogéneo iluminam de forma completa e elegante cada zona do frigorífico.



Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação perfeita.

Auxiliar de abertura da porta



A abertura automática é ativada através de uma leve pressão na porta de vidro

Amortecimento do fecho de porta



Fecho suave da porta sem abanar as garrafas no interior.

Garrafeira de instalação livre



35 dB	3-Zone	
FlexiFrame	Active AirClean	SommelierSet
Iluminação LED		SoftClose

Garrafeira de instalação livre

KWT 6834 SGS

- Garrafeira de instalação livre com porta de vidro escurecido
- Comando tátil TouchControl
- Iluminação LED
- Sistema de abertura integrado na porta
- 3 zonas de refrigeração
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- Espaço para 178 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- 10 prateleiras em madeira FlexiFrame
- SommelierSet e expositor de garrafas
- Miele@home, WiFiConn@ct, acessório para a ligação XKM 3100 W incluído
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Inclui um SommelierSet de oferta*
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 700 x 1.920 x 746
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 503 litros

N.º de material

10409090

Código EAN

400251571667

* Oferta avaliada em 499 euros

Garrafeiras de encastrar por baixo da bancada



	38 dB	2-Zone
Iluminação LED		

FlexiFrame		
Iluminação LED		
Push2open		SoftClose

Garrafeira de encastrar sob bancada

KWT 6321 UG

- Garrafeira de encastrar por baixo da bancada num nicho de 82 cm de altura
- Porta em vidro
- Iluminação LED
- Painel de comando TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- 2 zonas de refrigeração
- Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 597 x 818 x 575
- Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 94 litros

Garrafeira de encastrar sob bancada

KWT 6322 UG

- Garrafeira de encastrar por baixo da bancada num nicho de 82 cm de altura
- Apta para instalação Side-by-side
- Porta em vidro e sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- Painel de comando TouchControl
- 2 zonas de refrigeração
- 3 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 597 x 818 x 575
- Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 94 litros

N.º de material

Código EAN

9764980

4002515397282

N.º de material

Código EAN

9138040

4002515035719

Garrafeiras de encastrar



Garrafeira de encastrar

KWT 7112 iG

- Garrafeira de integrar para instalação em nicho de 45 cm de altura
- Porta de vidro com acabamento CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey e sistema de abertura Push2Open
- Iluminação LED
- Painel PicTronic
- DynaCool: refrigeração dinâmica
- Comando tátil TouchControl
- 1 zona de refrigeração
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455 x 570
- Nível de potência sonora: 32 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 47 litros

Garrafeira de encastrar

KWT 6422 iG

- Garrafeira de integrar para instalação em nicho de 90 cm de altura
- Porta em vidro com acabamento Obsidian Black e sistema de abertura Push2Open
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- Painel de comando TouchControl
- 2 zonas de refrigeração
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e ópticos de porta aberta e de temperatura
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 909 x 572
- Nível de potência sonora: 32 dB(A) re1pW
- Capacidade útil total: 104 litros

N.º de material
Código EAN

11186560

4002516150701

Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

11186580

4002516150923

Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

11186570

4002516150916

Obsidian Black

N.º de material
Código EAN

10737480

4002515897997

Graphite Grey

N.º de material
Código EAN

11687190

4002516394228

Garrafeira de integrar



	32 dB	2-Zone

Garrafeira de integrar

KWT 6722 iGS obspw (Obsidian black)

- Garrafeira de integrar
- Porta de vidro com acabamento Obsidian Black
- Adequada para instalação Side-by-side
- Iluminação LED
- DynaCool: sistema de refrigeração dinâmica
- Comando TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 83 garrafas Bordeaux de 0,75 l
- Expositor de garrafas e SommerlierSet de oferta*
- Função bloqueio, alarme acústico da porta e alarme acústico e ótico de temperatura
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 557 x 1.769 x 560
- Capacidade útil total: 271 litros
- Nível acústico: 32 dB(A) re1pW





N.º de material

10737540

Código EAN

400251589800

Esquemas de encastre







MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



Novidade mundial AutoDos: sistema de dosagem automática AutoDos com PowerDisk integrado

Comodidade e eficácia de limpeza únicas

Obtenha resultados de limpeza excelentes com a nossa inovação: a primeira dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mercado. Desenvolvemos um sistema único: uma nova gama de máquinas de lavar louça e um detergente em pó granulado exclusivo. Consoante o programa selecionado, é doseada a quantidade necessária no momento ideal. Também é possível dosear várias vezes no mesmo programa. No programa Automático um sensor mede o grau de sujidade e ajusta a dosagem conforme a leitura.



As máquinas de lavar louça da nova geração permitem uma grande liberdade em termos de funcionamento. Pode utilizar o sistema de dosagem automática AutoDos com PowerDisk integrado ou dosear de forma clássica as pastilhas ou o pó através do depósito de dosagem. O cliente decide sempre qual detergente pretende utilizar.

Esqueça as dosagens, só tem de se lembrar uma vez por mês: com a inovadora tecnologia de dosagem com PowerDisk, o detergente em pó granulado tem uma duração média de 20 ciclos de lavagem¹⁾. Dessa forma, desfruta de uma nova liberdade.

A Miele@home permite-lhe explorar todo o potencial dos seus aparelhos Miele, tornando a sua vida diária ainda mais inteligente: a primeira máquina de lavar louça autónoma do mundo pode ser ligada em rede com segurança e comodidade, tornando a operação ainda mais fácil e conveniente. Comodidade máxima no seu dia a dia.

¹⁾ no programa ECO 50 °C



Máquinas de lavar louça de integrar completamente

A frente da máquina é revestida com uma frente decorativa igual à da cozinha ou com a frente em inox CleanSteel da Miele. Dessa forma, a máquina pode ser perfeitamente integrada no design da sua cozinha.

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

Tipos de instalação das máquinas de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas de várias formas para integração perfeita na sua cozinha e para o máximo conforto.



Máquinas de instalação livre

Modelo de instalação livre com tampo robusto que pode utilizar como superfície de trabalho. Uma vez que a máquina não está montada de forma permanente, é possível levá-la e voltar a instalá-la noutro local, em caso de mudança.

Máquinas de encastrar por baixo de uma bancada

As máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada estão disponíveis em Brilliant White e em aço inoxidável CleanSteel e são ideais como modelos de substituição.



Máquinas de integrar

A frente do aparelho pode ser revestida com uma frente decorativa igual à da cozinha, para um design uniforme. Também é possível colocar uma frente em inox CleanSteel.

Máquinas sem puxadores com Knock2open

Bastam dois toques na porta para a máquina se abrir automaticamente, sem qualquer puxador.

Montagem alta

Ergonómica: todas as máquinas de lavar louça de integrar da Miele podem ser montadas sem problemas a uma altura ideal.

Variedade de tamanhos das máquinas de lavar louça

Adaptadas às suas necessidades



Máquina de lavar louça padrão

(60 cm de largura, 81 cm de altura)

A partir de 81 cm de altura, para um nicho convencional.

Medidas da máquina de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em diferentes alturas e larguras.

A solução ideal para a sua cozinha!



Máquina de lavar louça XXL

(60 cm de largura, 85 cm de altura)

As máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada, de integrar parcialmente e de integrar completamente da Miele também estão disponíveis na versão XXL. São adequadas para cozinhas com uma altura de nicho a partir de 85 cm, por exemplo, para cozinhas novas com bancadas mais altas. O seu cesto superior tem uma capacidade de carga aproximadamente 25% superior para uma maior flexibilidade e melhores opções de arrumação: espaço seguro para copos de pé alto, chávenas de café grandes e peças de até 23 cm de diâmetro.



A versão mais estreita

(45 cm de largura, 81 cm de altura)

Os modelos de 45 cm oferecem o máximo desempenho e conforto: gaveta para talheres, baixo consumo energético e cestos versáteis.

Ideal para casas com poucas pessoas e pouco espaço, que ainda assim não pretendem prescindir do conforto de uma máquina de lavar louça da Miele.

Que tipo de comando pretende?


Os painéis das novas máquinas de lavar louça da Geração 7000

O novo conceito de painel das máquinas de lavar louça da Geração 7000 tem um só objetivo: satisfazer o cliente. Quer escolha o comando tátil, as teclas seletoras intuitivas ou o visor de texto, o comando é muito simples, orientando o utilizador de forma lógica e intuitiva ao longo de todo o processo. Os visores táteis são muito fáceis de utilizar.



Visor M Touch S

Comando tátil: com o visor M Touch S percorre o menu e seleciona os programas através dos ícones, tal como num smartphone. No visor tátil ligeiramente inclinado é possível visualizar todo o conteúdo do menu. Além disso, o visor é fácil de limpar.



Teclas sensoras



Design

O aspeto moderno que combina preto obsidiana com aço inoxidável de elevada qualidade confere um toque especial e adapta-se perfeitamente ao ambiente da cozinha.



MultiLingua

Multilingue: configure o seu idioma para poder compreender facilmente todas as informações.



Visor M Touch Vi

O novo visor M Touch Vi é sinónimo de conforto máximo: o visor TFT de grandes dimensões permite selecionar manualmente os programas. Nenhuma outra máquina de lavar louça de integrar completamente é tão cómoda.



Visor TFT



Selecione e modifique os programas de lavagem e as opções tocando diretamente no painel, basta um toque. É possível controlar inúmeros programas através de uma seleção direta.

Conforto

O visor de texto TFT de uma linha facilita a leitura das indicações. Consoante o modelo, é possível ver o logótipo da Miele retroiluminado.



Power Disk

All in 1

AutoDos

**Exclusivo
Miele**

Sistema de limpeza avançado

Excelentes resultados: o AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado¹⁾. A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no

momento ideal. Liberdade total: o PowerDisk é o suficiente para, em média, 20 ciclos de lavagem²⁾. E a dosagem de detergente é sempre feita na quantidade certa.

¹⁾ Patente: EP2850990, US9962062

²⁾ No programa ECO 50 °C

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* das máquinas de lavar louça



Exclusivo Miele Gaveta 3D-MultiFlex¹⁾

Arrumação simplificada: através de possibilidades de ajuste refinadas também pode posicionar de forma adequada peças de louça pequenas.

Exclusivo Miele Configuração dos cestos FlexLine

Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



Exclusivo Miele Miele@home

Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

QuickPowerWash

Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com sujidade normal em 58 minutos.



Tecnologia EcoPower

Economiza água e energia: preservação de recursos eficiente através de uma conceção inteligente do fluxo de água.

* Características de equipamento dependentes do modelo

¹⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar louça

Eficiência energética



São disponibilizadas classes de eficiência energética de C a F.

Consumo de água



As máquinas de lavar louça da Miele são muito eficientes. O valor mais alto é de 8,9 litros.

MultiLingua



Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Nível de ruído



A máquina de lavar louça mais silenciosa apresenta um nível de ruído a partir de 38 dB no programa de lavagem Extra silencioso.

Limpeza de talheres



A gaveta MultiFlex 3D patenteada¹⁾ é ajustável em altura, largura e profundidade de forma versátil e otimizada.



A gaveta de talheres 3D patenteada³⁾ é ajustável em altura, largura e profundidade.



Todos os talheres ficam separados, a sujidade é removida sem resíduos e os talheres são perfeitamente secos.



Pode ser inserida de forma flexível sobre as filas de suporte dianteiras do cesto inferior.

QuickPowerWash



Melhor desempenho de limpeza «A» em menos de uma hora em combinação com as pastilhas ou PowerDisk® da Miele.

AutoDos



Dosagem automática do detergente para resultados ideais de limpeza e maior conforto.

BrilliantLight



4 Power LED asseguram uma iluminação perfeita do interior.

Comando



Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil.



Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil totalmente integrado.

* 10% mais económico do que o valor limite da classe de eficiência energética A+++

** no programa Extra silencioso

¹⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



Máquina de lavar louça G 5000

- Máquina de lavar louça de instalação livre com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 93 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5000 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 95 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

Brilliant White

N.º de material 11492280
Código EAN 4002516313960

Brilliant White

N.º de material 11492300
Código EAN 4002516313984

Aço inox. CleanSteel

N.º de material 11492290
Código EAN 4002516313977

Aço inox. CleanSteel

N.º de material 11492310
Código EAN 4002516313991

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



Máquina de lavar louça G 5210

- Máquina de lavar louça de instalação livre com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5210 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex

Brilliant White

N.º de material
Código EAN

11492460

4002516314042

BrilliantWhite

N.º de material
Código EAN

11492490

4002516314059

Aço inox. CleanSteel

Nº de material
Código EAN

11492510

4002516314066

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



Máquina de lavar louça G 7110 SC

AutoDos

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Máquina de lavar louça G 7410 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB(A) re1pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Brilliant White

N.º de material 11780850
Código EAN 4002516436874

Brilliant White

N.º de material 11870480
Código EAN 4002516464280

Aço inox. CleanSteel (portas)

N.º de material 11780860
Código EAN 4002516436881

Aço inox. CleanSteel

N.º de material 11870490
Código EAN 4002516464297

Máquinas de lavar louça 45 cm



Máquina de lavar louça G 5430 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 78 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Gaveta para talheres

Máquina de lavar louça G 5640 SC

- Máquina de lavar louça de 45 cm de instalação livre com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 9 serviços
- 6 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB(A) re1pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 63 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 7,7 litros
- EcoFeedBack: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem

N.º de material

Código EAN

11492620

4002516314417

N.º de material

Código EAN

11492640

4002516314431

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm




Máquina de lavar louça G 5000 SCi

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 96 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort


Máquina de lavar louça G 5210 SCi

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

G 5000 SCi



G 5210 SCi



Brilliant White

N.º de material

Código EAN

11492320

4002516314004

N.º de material

Código EAN

11492540

4002416314073

Aço inox. CleanSteel



N.º de material

Código EAN

11492380

4002516314318

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm



Máquina de lavar louça G 7110 SCi

AutoDos

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no prog. ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

Máquina de lavar louça G 7920 SCi

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material

Código EAN

11780880

4002516436898

N.º de material

Código EAN

11870520

4002516464334

Aço inox. CleanSteel (portas)

N.º de material

Código EAN

11780890

4002516436904

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm





Máquina de lavar louça G 5050 Vi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 93 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5050 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 95 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort





N.º de material
Código EAN

11492400
4002516314325

N.º de material
Código EAN

11492430
4002516314035

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



Máquina de lavar louça G 5260 Vi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5260 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de enegia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

N.º de material

Código EAN

11492560

4002516314080

N.º de material

Código EAN

11492580

4002516314097

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm





Máquina de lavar louça G 5265 SCVi XXL*

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

Máquina de lavar louça G 7160 SCVi AutoDos

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D Multiflex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct



N.º de material
Código EAN

11492610
4002516314103

N.º de material
Código EAN

11780910
4002516436911

*Disponível a partir de 2022

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



Máquina de lavar louça G 7165 SCVi XXL


AutoDos

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D Multiflex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct


Máquina de lavar louça G 7460 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

G 7165 SCVi XXL



G 7360 SCVi



N.º de material
Código EAN

11780920
4002516436928

N.º de material
Código EAN

11870500
4002516464310


Máquinas de lavar louça e integrar completamente 60 cm




Máquina de lavar louça G 7690 SCVi K2O

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

G 7690 SCVi K2O



G 7970 SCVi



Máquina de lavar louça G 7970 SCVi K2O

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct


N.º de material
Código EAN

11870510
4002516464327

N.º de material
Código EAN

11870530
4002516464341

Máquinas de lavar louça e integrar completamente 60 cm




Máquina de lavar louça G 7975 SCVi K2O XXL*

- Máquina de lavar louça XXL de integrar complemento com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

N.º de material 11870550
Código EAN 4002516464358

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 45 cm



Máquina de lavar louça G 5481 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 78 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

11492630

Código EAN

4002516314424



Os destaques das máquinas de lavar louça Professional

Resumo das diferenças mais importantes em relação a máquinas domésticas



Tempos de funcionamento muito curtos

Dá muita importância a tempos de funcionamento muito curtos e resultados brilhantes? As máquinas de lavar louça da Miele Professional são a escolha perfeita: beneficie de muitas funcionalidades inovadoras que fazem a sua louça brilhar num curto espaço de tempo.



Dosagem de detergentes líquidos

É possível conectar um módulo de dosagem de líquidos para a utilização prática e económica de detergentes líquidos. A dosagem precisa permite obter resultados de limpeza perfeitos. Além disso, a utilização é simplificada pela dosagem de líquidos.



Qualidade profissional

Um dia a dia de trabalho exigente pede produtos nos quais se pode confiar sempre a 100%. Para garantir essa fiabilidade, todos os aparelhos da Miele Professional são sujeitos a testes de qualidade abrangentes e a um controlo final rigoroso.



Operação simplificada

Utilização intuitiva e simples: todos os programas podem ser selecionados de forma rápida e iniciados com apenas um toque.

O visor de texto claro apresenta informações sobre todos os parâmetros de processo importantes como, por exemplo, tempo restante, temperatura, etc. Além disso, são apresentadas indicações importantes como, por exemplo, quando é necessário reabastecer o sal e comunicadas eventuais avarias.

Máquina de lavar louça de integrar completamente 60 cm



PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex

- Rendimento de lavagem: 14 serviços médios em apenas 17 min
- EcoFeedback: estimativo do consumo de água e energia
- Muito silenciosa: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energia do programa ECO em 100 lavagens: 95 kWh
- Consumo de água do programa ECO por lavagem: 12 litros
- Abertura automática da porta com dois toques: Knock2open
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Medidas (A x L x P): 845 x 598 x 570 mm

N.º de material 11605060
Código EAN 4002516366645





MÁQUINAS DE LAVAR, SECAR E ENGOMAR



Produtos de alta qualidade, resultados perfeitos e excelentes e, sobretudo, eficientes. Os mais altos padrões de produção e materiais sublinham o compromisso da marca Miele: «Immer Besser» (sempre melhor).

A qualidade Miele



Elevada qualidade Miele para uma longa vida útil

Para obter os mais elevados requisitos de qualidade, a Miele submete as suas máquinas a testes de resistência exigentes durante o seu desenvolvimento. Nestes testes é necessário que, por exemplo, as máquinas de lavar roupa lavem durante 10.000 horas. Deste modo, são executados aprox. 5000 programas diferentes.

Cuba robusta

A cuba é especialmente robusta e higiénica. É suportada por amortecedores e quatro molas tensoras e estabilizada com contrapesos em ferro fundido cinzento. Esta é a perfeição Miele para um mínimo de desgaste, isolamento acústico ideal e longa vida útil.



Motor ProfiEco

Nas máquinas de lavar roupa Miele experimenta motores especialmente potentes. O motor ProfiEco da Miele é especialmente económico e silencioso. Este necessita de pouca energia e não tem desgaste. Para lavar de forma eficiente e confortável, durante muitos anos.

Permutador de calor isento de manutenção

Nas máquinas de secar roupa com bomba de calor Miele, o permutador de calor é protegido por um sistema de filtragem eficaz e não deve ser limpo. Isso garante que o consumo energético permaneça baixo durante toda a vida útil da máquina.



Exclusivo Miele

Tratamento perfeito da roupa



O nosso sistema de tratamento da roupa tem em conta todo o processo desde a lavagem até a secagem e o engomar. Os produtos de limpeza especiais da Miele foram desenvolvidos nos nossos próprios laboratórios e adequam-se idealmente às nossas máquinas.

A combinação ideal

As máquinas de lavar e secar roupa Miele adaptam-se perfeitamente uma à outra. Pode encontrar a máquina de secar roupa certa para cada máquina de lavar roupa em termos de design e equipamento. Portanto, podemos oferecer-lhe o melhor desempenho de limpeza e de cuidado com uma proteção excelente dos seus tecidos.



Acabamento perfeito da roupa

Muitos têxteis só obtêm um acabamento perfeito quando são engomados e protegidos adicionalmente por um tratamento mecânico e térmico. O engomar torna-se particularmente fácil, prático, rápido e eficaz com o sistema de engomar a vapor FashionMaster e com as máquinas de passar a ferro da Miele.



Resultados simplesmente perfeitos

Não se consegue o mesmo resultado com todos os detergentes. Por isso, a Miele desenvolveu produtos de limpeza próprios em colaboração com fornecedores selecionados. Com fórmulas adaptadas na perfeição com as máquinas de lavar e secar roupa da Miele, permitem-lhe aproveitar ao máximo o desempenho da sua máquina Miele com uma dosagem baixa que também protege o ambiente. Pode assim aproveitar de forma ideal o desempenho das máquinas Miele com baixas dosagens e poupar o ambiente.

Miele

T1

Eco & Steam & 9kg
Passion



As duas linhas de design W1 e T1



Com a Miele, não precisa de escolher entre a melhor tecnologia e o design mais bonito. A classe e o equipamento das máquinas estão disponíveis em duas linhas de design: ChromeEdition e WhiteEdition.



ChromeEdition

Design clássico consoante o modelo, com anel da porta cromado, cinzento grafite ou branco. Pode optar por máquinas com painel direito ou inclinado.



WhiteEdition

Um estilo de design moderno para o tratamento da roupa: consoante o modelo, com porta de design redonda em branco, preto ou prateado alumínio.



Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao inovador sistema de dosagem TwinDos®, o detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado de modo completamente automático, pelo que poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita para cores brancas vibrantes e tecidos de cores luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado ao processo no momento ideal, para remover completamente as nódoas difíceis.



TwinDos® – Inovação para os melhores resultados



O Instituto Hohenstein examinou as características do sistema de dosagem automático de 2 fases em conjunto com o detergente de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas, branura, antienvelhecimento e à precisão de dosagem.



O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e de forma mais eficaz do que os detergentes líquidos convencionais que não contêm agentes branqueadores, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas. O UltraPhase 1 e 2 da Miele são acondicionados e doseados em separado, por isso, é possível usar agentes branqueadores no sistema TwinDos®. As substâncias ativas do UltraPhase 1 dissolvem a sujidade e eliminam as nódoas de, por exemplo, óleos e gorduras, proteínas e amidos.



Com UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado no processo de lavagem no momento ideal e elimina mesmo as nódoas mais persistentes como, por exemplo, café, chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a www.miele.pt (Produtos, Produtos de limpeza Miele) e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele e o desempenho de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2.



Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e Sensitive estão agora disponíveis como detergente líquido para peles sensíveis, sem quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa e cuidada, como sempre.





Combinação perfeita para maior sustentabilidade



Económico em todas as situações: a integração perfeita do sistema de dosagem automática TwinDos® com o excelente desempenho de limpeza do PowerWash garante a máxima eficiência de lavagem. Mesmo peças individuais podem ser lavadas de modo económico, graças à prática opção SingleWash. Desta forma, poupa até 40% de detergente em cada aplicação e até 60% de energia e tempo*.

Que tipo de painel de comando prefere?

Comando tátil M Touch

Com o visor tátil inovador nas máquinas de lavar e secar roupa, a utilização é simples e clara. Tal como acontece num smartphone, as configurações da máquina são efetuadas através de toque, movimento e deslize num visor TFT de alta definição com indicações em texto. O visor central com texto em branco e símbolos com fundo preto asseguram uma visibilidade perfeita das informações. Para ajudar na orientação do utilizador, as informações são exibidas a cores.



M Touch

Seleção fácil através de toque, movimento e deslize.



Regulação do timer através do rolo de seleção.



Menu suspenso para apresentação de informações adicionais e para ativação de outras funções.



Outros tipos de comando

O tipo de comando das máquinas de lavar e secar roupa da Miele é integrado de modo lógico e intuitivo: um botão rotativo confortável para o programa de lavagem e secagem, teclas sensoras claramente dispostas para funções adicionais. A configuração utilizada com mais frequência já se encontra pré-selecionada. Pode iniciar o seu programa de forma rápida e simples.

As diversas classes de máquinas da Miele disponibilizam-lhe diversas variantes de comando, no entanto, todas em design uniforme. Dessa forma pode perfeitamente combinar oticamente máquina de lavar roupa e máquina de secar roupa de diversas classes de máquinas da Miele.



ComfortSensor

Rápido e intuitivo: visor de 1 linha, seleção direta das opções através de teclas sensoras.



DirectSensor

Operação fácil por toque: seleção direta da função por teclas sensoras.



EasyControl

Escolha simples: para selecionar as opções, basta alternar entre funções com a tecla sensora.



MÁQUINAS
DE LAVAR ROUPA





Ao comprar uma máquina de lavar roupa com sistema TwinDos® recebe gratuitamente 4 cartuchos UltraPhase 1 e 3 cartuchos UltraPhase 2**

Corresponde a um valor superior a 90 euros e poupa-lhe os custos com detergente durante mais de meio ano***.



Ao comprar vários modelos de máquinas de lavar roupa com Cap Dosing recebe 3 cápsulas grátis.

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar roupa

Exclusivo Miele TwinDos^{®1)}

O melhor sistema de detergente líquido à distância de um toque.

A dosagem automática com o TwinDos® não só é prática, mas também garante uma limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o seu aparelho tem o melhor sistema de detergente líquido. O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo do processo de lavagem, alcançando assim a máxima eficácia de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



Exclusivo Miele PowerWash

O mais alto desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética, para peças de roupa grandes e pequenas.



Exclusivo Miele SingleWash

Solução eficiente para peças individuais: lave a sua camisola preferida de forma rápida, delicada e económica.

Exclusivo Miele CapDosing³⁾

Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos simplesmente com cápsulas individuais.

Exclusivo Miele Tambor com estrutura de favos

Suave: a estrutura do tambor com estrutura de favos faz a roupa deslizar numa fina película de água.

* depende do modelo

** Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o vale em anexo.

*** Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Testada e confirmada pelo wfk

³⁾ Patente: EP 2 365 120

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar roupa

Classe de eficiência energética



Indica a classe de eficiência energética da máquina. São indicadas as classes de eficiência energética de A a G.

Tipo de tambor/capacidade de carga



Indica o tipo de tambor e a sua capacidade de carga. Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua



Indica se o idioma do visor pode ser ajustado. Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de dosagem



Indica que sistemas de dosagem automática estão disponíveis na máquina. Os melhores resultados de limpeza graças ao sistema de 2 fases da Miele e a dosagens práticas.

PowerWash



Indica se a máquina dispõe da tecnologia de lavagem PowerWash. A tecnologia de lavagem da Miele combina o melhor desempenho de lavagem e tempos de execução do programa curtos com alta eficiência energética.

CapDosing¹⁾



Indica se a máquina dispõe de CapDosing. Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos simplesmente com cápsulas individuais.

AddLoad (Adicionar mais roupa)



Indica se a máquina dispõe de da função AddLoad. Flexibilidade para adicionar todo o tipo de têxteis.

Funções de alisamento

Indica quais as funções de alisamento disponíveis no aparelho.

Redução do esforço de engomar em 50%: variedade máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou como um programa de alisamento separado.

Redução do esforço de engomar em 50%: alisamento após programa de lavagem.

Equipamento especial



Indica que equipamento especial tem a máquina. Para quem quer poupar: com a 2.ª ligação economiza energia se, p. ex., reprocessar água quente com energia solar.

Máquinas de lavar roupa



		1- 7 kg



		1- 8 kg



		1- 8 kg

Máquina de lavar roupa WCA 020 Active

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 7 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa WWD 020

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Máquina de lavar roupa WCD 020

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Pré-seleção de início até 24 h
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material
Código EAN

11433430
4002516303275

Nº de material
Código EAN

11811810
4002516467441

N.º de material
Código EAN

11811790
4002516467724

Máquinas de lavar roupa



Máquina de lavar roupa WWD 320

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm



Máquina de lavar roupa WCD 320

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm



Máquina de lavar roupa WWD 660

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 2 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material
Código EAN

11395180
400251697123

N.º de material
Código EAN

11395160
400251697116

N.º de material
Código EAN

11598060
4002516374558



1-8 kg		
TwinDos		CapDosing
AddLoad	Alisar extra	MobileControl



1-9 kg		MultiLingua
	PowerWash	CapDosing
AddLoad	Alisar extra	MobileControl



1-9 kg		MultiLingua
TwinDos		CapDosing
AddLoad	Alisar extra	MobileControl

Máquina de lavar roupa WCD 660

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa WWG 360

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 18 programas de lavagem e 9 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Máquina de lavar roupa WWG 660

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material
Código EAN

11598050
4002516374756

Nº de material
Código EAN

11395200
4002516281917

N.º de material
Código EAN

11395210
4002516281870

Máquinas de lavar roupa



1-9 kg		MultiLingua
TwinDos		CapDosing
AddLoad	Alisar extra	MobileControl



1-9 kg		MultiLingua
TwinDos	PowerWash	CapDosing
AddLoad	Alisar extra	MobileControl



1-9 kg		MultiLingua
TwinDos	PowerWash 2.0	CapDosing
AddLoad	SteamCare	MobileControl

Máquina de lavar roupa WCG 660

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa WWI 860

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
- Visor Mtouch para uma experiência mais intuitiva
- 23 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o engomar
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nôdoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Máquina de lavar roupa WCR 860

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
- Visor Mtouch para uma experiência mais intuitiva
- 26 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nôdoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material
Código EAN


11395190
4002516281818

N.º de material
Código EAN

11395220
4002516282259

N.º de material
Código EAN

10998440
4002516073185



Máquina de lavar roupa WWR 860 Passion

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1600 r.p.m.
- Visor Mtouch
- 26 programas de lavagem + 9 extras
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpeza rápida e profunda em 49 minutos
- WiFiConn@ct com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódooas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Máquina de lavar roupa WWV 980 Passion

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
- Visor MTouch para uma experiência mais intuitiva
- 28 programas de lavagem e 10 opções extra
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 49 minutos
- WiFiConn@ct através da app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Redução de 50% do esforço de engomar com SteamCare
- Tecnología exclusiva CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódooas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Entrada de água quente incorporada
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material
Código EAN

10998460
4002516073253

N.º de material
Código EAN

10998470
4002516072805

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

WT1
Wash & Dry
PowerWash & TwinDos 8 & 5 kg

wash dry

A máquina de lavar e secar roupa

Lavagem e secagem contínuas numa só máquina

É melhor uma ou duas máquinas?

Uma máquina de lavar roupa mais máquina de secar roupa ou uma só máquina de lavar e secar roupa: a Miele disponibiliza eletrodomésticos de alta qualidade e inovadores para ambas as opções. A máquina de lavar e secar roupa é uma solução excepcional para pequenas quantidades de roupa ou quando não há espaço suficiente para instalar dois eletrodomésticos. Além disso, tem a vantagem insuperável de poder lavar e secar pequenos lotes de roupa num ciclo, o que permite poupar tempo.

Numa máquina de lavar e secar roupa da Miele pode lavar uma carga completa de roupa.

Tendo em conta que a roupa precisa de mais espaço para a secagem, é possível secar apenas uma quantidade pequena por ciclo.

Caso precise de lavar e secar frequentemente grandes quantidades, recomendamos-lhe

que recorra a uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa em separado.

Com dois eletrodomésticos em separado pode lavar e secar em paralelo e consegue assim lidar mais rapidamente com grandes quantidades de roupa.

Independentemente da solução que escolher, oferecemos limpeza perfeita e um resultado de secagem preciso. Por outras palavras: tratamento da roupa made by Miele.

Qual a máquina de lavar e secar roupa adequada para si?

Com 5 kg de lavagem e secagem contínuas, os eletrodomésticos compactos são ideais para agregados familiares de um único elemento ou condições de instalação limitadas.

Desde que o espaço esteja disponível, a partir de 2 pessoas, recomendamos a versão XL.

Para famílias com muita roupa a escolha perfeita são 2 eletrodomésticos em separado, para poder lavar e secar ao mesmo tempo.

Máquina de lavar e secar roupa compacta da Miele

Tecnologia compacta, dimensões compactas. Com a profundidade de 60 cm da caixa, a máquina de lavar e secar roupa WT1 da Miele consegue lavar e secar continuamente até 5 kg de roupa. Se só pretender lavar, a máquina consegue processar até 8 kg de roupa numa operação. A máquina é assim indicada para famílias pequenas com uma quantidade de roupa média.



Painel direito

A máquina de lavar e secar roupa com painel direito pode ser perfeitamente integrada à sua cozinha. Pode, além disso, ser instalada simplesmente sob a bancada de trabalho, com uma altura de nicho mínima de 85 cm. Em alternativa, a tampa do aparelho pode ser substituída por um módulo de encastrar. Nesse caso, a máquina de lavar e secar roupa encaixa num nicho de apenas 82 cm de altura.

Tecnologia PerfectCare



Adora a sua roupa? Com a nossa tecnologia Miele PerfectCare, a roupa é sempre tratada com todo o carinho. Assim, a sua roupa está sempre protegida, tanto na lavagem como na secagem, e pode desfrutar das suas peças favoritas durante mais tempo.

A tecnologia PerfectCare consegue a sintonia perfeita entre quatro funções inteligentes que garantem os melhores resultados de lavagem e secagem:

Tambor com estrutura de favos da Miele

Garante um tratamento delicado da sua roupa favorita.

Deteção eletrónica da humidade residual PerfectDry

Desta forma, alcança resultados de secagem precisos e especialmente ecológicos. Consoante o modelo, as máquinas de lavar e secar roupa da Miele disponibilizam até 5 níveis de secagem. A sua roupa apresenta assim sempre o grau de secagem que deseja.

Centrifugação térmica

Poupa tempo e energia. Ainda antes da secagem, a roupa é movimentada dentro de uma corrente de ar quente e é centrifugada gradualmente. O resultado: o teor de água diminui ainda antes do ciclo de secagem propriamente dito.

Limpeza automática de cotão

Não necessita de remover o cotão manualmente, pois a máquina efetua essa limpeza de forma automática e num programa separado.



Ao comprar uma máquina de lavar e secar roupa com TwinDos® recebe gratuitamente 4 cartuchos UltraPhase 1 e 3 cartuchos UltraPhase 2**

** Corresponde a um valor superior a 90 euros e poupa-lhe os custos com detergente durante mais de meio ano.

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar e secar roupa

Exclusivo Miele TwinDos®¹⁾

O melhor sistema de detergente líquido à distância de um botão.

A dosagem automática com o TwinDos® não só é prática, mas também garante uma limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o seu aparelho tem o melhor sistema de detergente líquido.

O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo do processo de lavagem, alcançando assim a máxima eficácia de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



Exclusivo Miele QuickPower

Tratamento da roupa em pouco tempo: tecnologias inovadoras oferecem resultados de lavagem e secagem excelentes.

Exclusivo Miele PowerWash

O mais alto desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética, para peças de roupa grandes e pequenas.



Exclusivo Miele Extra Single

Rápido e eficiente: lave e seque a sua peça favorita em menos de uma hora, consoante o programa.

Exclusivo Miele Tambor com estrutura de favos

Extremamente delicado: graças à estrutura da superfície em forma de favo, a roupa desliza suavemente sobre uma fina película de água.

SteamCare

Redução do esforço de engomar até 50%: após um programa de lavagem ou secagem ou como um programa de alisamento separado.

* depende do modelo

** Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o vale em anexo.

*** Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de lavar e secar roupa

Classe de eficiência energética para lavagem e secagem contínua



Para a lavagem e secagem contínua a classe de eficiência energética de A a G é mostrada.

Classe de eficiência energética para lavagem



Para a lavagem é mostrada a classe de eficiência energética de A a G.

Tipo de tambor/capacidade de carga

Mostra a capacidade de carga máxima para a lavagem e para a lavagem e secagem contínua.



Tambor com estrutura de favos, lavagem 9 kg e secagem 6 kg.

Sistema de dosagem

Indica que sistemas de dosagem automática estão disponíveis na máquina.



O melhor sistema de detergente líquido à distância de um botão.

PowerWash

Indica se a máquina dispõe do sistema de PowerWash.



O mais elevado desempenho e rapidez de lavagem combinados com a máxima eficiência energética, para peças de roupa grandes e pequenas.

CapDosing¹⁾

Indica se a máquina dispõe de CapDosing.



Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos simplesmente com cápsulas individuais.

Opção Nódoas

Indica se a máquina dispõe da opção Nódoas.



Limpeza intensiva: o processo de lavagem é adaptado para o tratamento de nódoas.

Funções de alisamento

Indica qual a função de alisamento disponível na máquina.



Redução do esforço de engomar até 50%: variedade máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou secagem ou como um programa de alisamento separado.

PerfectCare

Indica se o aparelho dispõe da função PerfectCare.



Tecnologia para resultados de secagem e lavagem precisos.

Máquinas de lavar e secar roupa



	8/5 kg	



	8/5 kg	



	8/5 kg	

Máquina de lavar e secar roupa

WTD 160

- Capacidade de carga de 8 kg para lavagem e 5 kg para secagem
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.500 r.p.m.
- 11 programas de lavagem e 2 opções extra
- 10 programas de secagem e 1 opção extra
- WifiConn@ct através da app Miele@mobile
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

Máquina de lavar e secar roupa

WTI 360

- Capacidade de carga de 8*5 kg (lavar*secar)
- Velocidade de centrifugação máxima de 1.600 r.p.m.
- 19 programas de lavagem e 7 opções extra
- 17 programas de secagem e 3 opções extra
- QuickPower: roupa perfeitamente limpa e seca em tempo recorde
- WiFiConn@ct através da app Miele@mobile
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema de fugas avançado WaterProof-Metal
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

Máquina de lavar e secar roupa

WTR 860

- Capacidade de carga de 8*5 kg (lavar*secar)
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 7 opções extra
- 21 programas de secagem e 2 opções extra
- QuickPower: roupa perfeitamente limpa e seca em tempo recorde
- Dosagem automática de detergente com TwinDos
- WiFiConn@ct através da app Miele@mobile
- Tecnologia exclusiva CapDosing
- Sinal acústico
- Opção Nôdoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema de fugas avançado WaterProof-Metal
- Esforço de engomar reduzido em 50% com SteamCare
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material
Código EAN

11589140
4002516367833

N.º de material
Código EAN

11589170
4002516368472

N.º de material
Código EAN

11587920
4002516365044



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



Tecnologia EcoDry

Economizar durante toda a vida útil da máquina

As máquinas de secar roupa com bomba de calor estabelecem padrões a nível mundial para as mais altas exigências de qualidade e fiabilidade. Com a tecnologia EcoDry, economiza a longa vida da máquina de secar roupa, já que a Miele mantém os consumos de energia e os tempos de secagem num nível baixo ao longo de toda a vida útil da sua máquina.



A tecnologia EcoDry consiste num sistema de filtragem patenteado¹⁾ com desempenho ideal e num permutador de calor isento de manutenção. Este sistema assegura que nenhum tipo de cotão se fixa no permutador de calor. Em sistemas sem EcoDry, o permutador de calor pode ficar entupido com o tempo e provocar um aumento constante do consumo energético e dos tempos de secagem ao longo da vida útil da máquina de secar roupa.

EcoDry: ideal para as suas roupas e uma maior poupança económica.



EcoSpeed

Ecologia e eficiência



Com o EcoSpeed, seque a roupa com especial rapidez, poupando ao mesmo tempo o ambiente com a melhor classe de eficiência energética A+++. Economia e programas com durações mais curtas combinam-se assim na perfeição. Com a carga completa, pode retirar até 20 minutos ao tempo de secagem com o EcoSpeed. Se quiser secar apenas algumas peças de roupa, poupa aprox. 10% do tempo de secagem.

Além de apresentarem a melhor classe de eficiência energética A+++, as máquinas de secar roupa com EcoSpeed trabalham com o refrigerante natural R290, totalmente isento de HFC, reduzindo assim ao mínimo a potencial emissão de gases de estufa. Assim, o EcoSpeed alia tempos de funcionamento mais curtos, a melhor eficiência energética e a sustentabilidade na sua máquina de secar roupa da Miele.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de secar roupa

Exclusivo Miele Tecnologia EcoDry

A tecnologia EcoDry da Miele garante-lhe consumos energéticos e tempos de secagem sempre baixos. Através da combinação eficaz do¹⁾ sistema de filtragem patenteado da Miele e do permutador de calor isento de manutenção, o cotão não tem hipóteses de obstruir o permutador de calor e reduzir o desempenho a longo prazo.



As máquinas de secar com bomba de calor da Miele funcionam sempre de forma económica com EcoDry: uma vida útil longa do aparelho.



Exclusivo Miele FragranceDos²⁾

Frescura para todos os sentidos: com a Miele, a sua roupa não fica apenas macia, mas também maravilhosamente perfumada.



Tecnologia de bomba de calor

Também para roupas delicadas: secar com temperaturas baixas é económico e especialmente cuidadoso.

Permutador de calor isento de manutenção

Bem protegida: um filtro protege a caixa de condensação e torna a sua limpeza desnecessária.

EcoSpeed

Vantagem dupla: graças ao EcoSpeed, seque a roupa em até menos 20 minutos, com a melhor eficiência energética.

* depende do modelo

¹⁾ Patente: EP 2 107 155

²⁾ Patente: EP 2 431 516

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de secar roupa

Eficiência energética

Indica a eficiência energética do aparelho.



São indicadas as classes de eficiência energética de A+++ a C.

Tipo de tambor/capacidade de carga

Indica o tipo de tambor e a capacidade de carga do tambor.



Tambor com estrutura de favos¹⁾ com capacidade de carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua

Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.



Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

EcoDry

Indica se a máquina está equipada com tecnologia EcoDry.



Sempre económico: o sistema de filtragem e o permutedor de calor isento de manutenção mantêm o consumo de energia e o tempo de funcionamento sempre baixos.

EcoSpeed

Indica se a máquina está equipada com EcoSpeed.



FragranceDos²⁾

Indica se a máquina está preparada para o uso de doseadores de aroma.



Frescura para todos os sentidos: com a Miele não tem apenas roupa muito macia, mas também maravilhosamente perfumada.



Roupa perfumada como gosta: mude rapidamente entre 2 aromas diferentes, dependendo da preferência.

AddLoad (Adicionar mais roupa)

Indica se a máquina dispõe da função AddLoad.



É possível adicionar mais roupa após o início do programa.

Funções de alisamento

Indica qual a função de alisamento disponível na máquina.



Menor necessidade de engomar: o vapor de água e o calor alisam os seus têxteis ainda na máquina de secar roupa.



Grande efeito de alisamento: tanto as peças de roupa húmida como secas se tornam visivelmente mais lisas.



Visivelmente sem rugas: a roupa húmida e seca é cuidadosamente alisada.

Perfect Dry

Indica se o aparelho dispõe da função «Perfect Dry».



Sempre seco na perfeição: a máquina de secar roupa deteta o teor de calcário da sua água e adapta a duração do processo.

* mais económico do que o valor limite (24) da classe de eficiência energética A+++
¹⁾ Patente: EP 1 293 594

²⁾ Patente: EP 2 431 516

Máquinas de secar roupa com bomba de calor



AddLoad		

Máquina de secar roupa

TCA 220 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 7 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios



AddLoad		

Máquina de secar roupa

TWC 220 WP*

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios



AddLoad		

Máquina de secar roupa

TCC 220 WP*

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN

11846570
4002516472353

N.º de material
Código EAN

11846600
4002516474203

N.º de material
Código EAN

11846580
4002516472995

Máquinas de secar roupa com bomba de calor



Máquina de secar roupa

TWC 560 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios*

Máquina de secar roupa

TWD 260 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Máquina de secar roupa

TCD 260 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN

11846610
4002516474883

N.º de material
Código EAN

11846620
4002516474890

N.º de material
Código EAN

11846590
400251647351



- 10 %*	1-8 kg	
EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos ²
AddLoad	Alisar extra	PerfectDry



- 10 %*	1-8 kg	
EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos ²
AddLoad	Alisar extra	PerfectDry



- 10 %*	1-9 kg	
EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos ²
AddLoad	SteamFinish	PerfectDry

Máquina de secar roupa

TWF 760 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Máquina de secar roupa

TCF 760 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Máquina de secar roupa

TWL 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- ConfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade con Miele@mobile
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material

Código EAN

11846660

4002516481089

N.º de material

Código EAN

11846650

11846570

11846670

400251648466

Máquinas de secar roupa com bomba de calor



- 10 %*	1-9 kg	
EcoDry		FragranceDos ²
AddLoad	SteamFinish	PerfectDry



- 10 %*	1-9 kg	
EcoDry		FragranceDos ²
AddLoad	SteamFinish	PerfectDry



- 10 %*	1-9 kg	
EcoDry		FragranceDos ²
AddLoad	SteamFinish	PerfectDry

Máquina de secar roupa

TCR 780 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor Mtouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Máquina de secar roupa

TWR 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor MTouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade com Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Máquina de secar roupa

TWV 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 23 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor Mtouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- Conectividade con Miele@mobile
- Máquina de secar roupa e máquina de lavar roupa com ligação inteligente com Wash2Dry
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material

394

Código EAN

11845090

4002516477389

N.º de material

Código EAN

11845120

4002516485087

N.º de material

Código EAN

11845130

4002516485315





SISTEMAS DE ENGOMAR



Uma nova era no tratamento de roupa

Sistema de engomar a vapor FashionMaster

FashionMaster: parceiro de engomagem com muito conforto

Com a combinação compacta de ferro de engomar, gerador de vapor e de tábuas de engomar, o impopular trabalho de engomar torna-se numa atividade alegre e divertida.

O segredo do FashionMaster é a sua tecnologia inteligente. O nosso lema no desenvolvimento: resultados ideais com consumo de energia mínimo. Começa com o 1-2 Lift System¹⁾ patenteado. Desta forma, o FashionMaster configura-se quase sozinho em poucos segundos. Continua com a tecnologia de vapor extraordinariamente precisa e eficiente que assegura um alisamento perfeito com facilidade. O ferro com a sua base com estrutura de favos especial garante a distribuição de vapor ideal e, por conseguinte, os melhores resultados de alisamento.

As vantagens de gerar vapor são empregues de forma útil e versátil nos têxteis pendurados através do potente Steamer. Um visor informa-o constantemente acerca do estado do aparelho e apresenta recomendações de ação, p. ex. quando deve ser reabastecido o reservatório de água. E não menos importante, o FashionMaster é caracterizado pelo seu excelente design funcional. Fechado é quase demasiado bonito para estar oculto no nicho. Portanto, não é de admirar que esta inovação da Miele tenha sido distinguida por vários júris de design de renome.



Adeus, stress de engomar. Bem-vindo, FashionMaster!

Engomar não consta das suas atividades preferidas? Nós compreendemos. Por isso, desenvolvemos o sistema de engomar com o qual pode alisar os seus têxteis de forma mais fácil, rápida e uniforme do que anteriormente.

Com o FashionMaster da Miele, esta tarefa deixa de ser um sacrifício. Mesmo a preparação do trabalho poupa tempo e esforço: o FashionMaster tem tudo com tábuas de engomar, ferro e gerador de vapor. Com a facilidade de um carrinho de golfe, segue-o sem problemas para o local de engomar sobre as duas rodas delicadas sobre pavimento. Níveis personalizados também não são um obstáculo. A tecnologia inovadora do FashionMaster ajuda-o a lidar com elevadas quantidades de roupa de modo surpreendentemente fácil e rápido. Desde blusas de seda delicadas até roupa de linho robusto, de lantejoulas difíceis a estampados, o FashionMaster resolve cada problema de engomar em tempo recorde. Sem compromissos, mas com muita diversão.



¹⁾Patente: EP 2 169 108





Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Exclusivo Miele Base do ferro com estrutura em favos¹⁾

O tambor com estrutura de favos patenteado garante um tratamento delicado e único nas máquinas de lavar roupa e nas máquinas de secar roupa da Miele. O mesmo princípio também faz diferença no FashionMaster. A base com estrutura de favos exclusiva alcança os melhores resultados de engomagem com o tratamento delicado e excelente. Ao contrário dos ferros convencionais, o vapor é distribuído de maneira rápida e uniforme através de pequenos canais entre os favos por toda a base do ferro. A película de vapor criada leva o ferro a deslizar de forma leve e muito eficaz pela roupa.



Tábua de engomar ativa

Melhores resultados de engomagem: a função de insuflar e de sucção garantem uma utilização de vapor e de posicionamento da roupa ideais.

Vapor

Mais do que ar quente: pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.



Exclusivo Miele 1-2 Lift System

Dois passos, zero esforço!

Pronto numa questão de segundos graças ao patenteado²⁾ 1-2 Lift System.

Regulação flexível em altura

Simplesmente ergonómico: a mola pneumática integrada ajusta a tábua à altura de trabalho perfeita. (83 até 102 cm).

Steamer

Muito prático: os têxteis pendurados como vestidos, casacos ou cortinados são suavemente alisados e refrescados.

¹⁾ Patente: EP 2 233 632

²⁾ Patente: EP 2 169 108

O que significa cada ícone?

Ícones para FashionMaster

Tipo de têxteis



Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particularmente adequada.

Este aparelho é particularmente bem adequado para engomar vestuário exterior.

Base com estrutura de favos¹⁾



Indica se o aparelho está equipado com base com estrutura de favos.

Resultados ideais: o ferro alisa delicada e eficazmente a sua roupa devido à película de vapor entre os favos.

MultiLingua



Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.

Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.

Vapor



Indica a capacidade de vapor do aparelho.

Pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.

1-2 Lift System



Indica se o aparelho está equipado com o 1-2 Lift System.

Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de segundos graças ao patenteado²⁾ 1-2 Lift System.

Steamer



Indica se o aparelho dispõe de um Steamer.

Com o prático Steamer pode alisar suavemente vestidos pendurados, casacos, cortinados, etc.

¹⁾ Patente: EP 2 233 632

²⁾ Patente: EP 2 169 108

FashionMaster



FashionMaster B 4847

- Engomagem profissional a vapor (4 bares) e 100 g de vapor/minuto
- Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
- Tábua de engomar com função de insuflar e de sucção
- Steamer para engomar na vertical
- Visor com texto para acesso a todas as funções e manutenção
- Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de água de 1,25 litros
- Compartimento para arrumação
- Rodas de fácil deslizamento
- Sistema de descalcificação automática
- Sistema de arrefecimento CoolDown
- Medidas aberto (A x L x P):
970 x 1480 x 470 mm
- Medidas fechado (A x L x P):
1280 x 470 x 370 mm

N.º de material

119777910

Código EAN

4002516526476



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de passar a ferro

Máquinas de passar a ferro: as campeãs contra dobras e pregas

As máquinas de passar a ferro parecem-lhe antiquadas e pesadas? Então provavelmente nunca trabalhou com uma máquina de passar a ferro da Miele. As vantagens irão convencê-lo rapidamente. Nunca engomou de forma tão confortável e rápida! Em comparação com o engomar convencional, poupa muito esforço ... e até 50% do tempo. Assim, ganha tempo para as coisas mais agradáveis da vida!



Extremamente versátil

Flexível para cada requisito: roupas de todos os tipos e tamanhos podem ser alisadas de forma rápida e fácil.

Exclusivo Miele

Função vapor
Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.



Elevada pressão de contacto

Mais pressão, mais alisamento: no engomar à mão, teria de aplicar uma pressão constante de 7 kg para uma pressão comparável.

Seleção de temperatura adequada aos têxteis

Suave nas fibras: basta definir a temperatura de acordo com as instruções da etiqueta de conservação. Os seus tecidos ficarão bonitos durante mais tempo.

Engomar sentado

Ergonómico e sem dificuldades: as suas costas são protegidas, o funcionamento através de pedal mantém as duas mãos livres.

O que significa cada ícone?

Ícones para máquinas de passar a ferro

Tipo de têxteis

Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particularmente adequada.



Esta máquina é especialmente adequada para engomar roupa lisa como roupa de cama, toalhas e guardanapos, etc.

Vapor

Indica se o aparelho dispõe de função Vapor.



Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.

Máquina de passar a ferro



Máquina de passar a ferro B 995 D

- Sem esforço graças à elevada compressão
- Engomar confortável de peças de roupa grandes: rolo largo
- Tempo de trabalho individual graças à velocidade do rolo variável
- Engomar fácil de peças de roupa complicadas: rolo totalmente livre
- Melhores resultados também com têxteis secos: função de vapor
- Barra recolhedora para arrefecer a roupa em vínco
- Rolo com enrolamento para a absorção de humidade
- Seleção de temperatura adaptada ao tecido
- Transporte fácil graças às suas quatro rodas
- Medidas (L x A x P):
985 mm x 959 mm x 380 mm
- Medidas dobrada (L x A x P):
500 mm x 1.055 mm x 380 mm

N.º de material 7241190
Código EAN 4002514458755



Serviço de entrega e instalação

Quando o conforto é um princípio

Queremos garantir-lhe o melhor início possível na sua relação com os seus aparelhos Miele.

De acordo com as suas preferências, entregamos os seus novos aparelhos em casa, onde serão então instalados por um especialista da Miele. Receberá ainda dicas e informações preciosas sobre a utilização do seu produto.

Uma colocação em serviço profissional garante o funcionamento perfeito dos seus aparelhos e dá-lhe ainda a oportunidade de se familiarizar com as muitas funções. Desde o início, a Miele está ao seu dispor para o ajudar a tirar o máximo partido dos seus aparelhos.

Início rápido com dicas de especialistas

Os seus aparelhos são instalados por um especialista da Miele, o qual lhe fará uma apresentação do modo de utilização do aparelho. Nesta formação prática receberá dicas e informações preciosas.

Jogar pelo seguro desde o princípio

Com a nossa assistência técnica podemos garantir a instalação correta do seu aparelho, estabelecendo assim os pressupostos de validade da nossa garantia de fabricante. Além do mais, realizamos um teste de segurança.

Os especialistas da Miele fazem a diferença

Ninguém conhece melhor os aparelhos da Miele do que os nossos técnicos. Confie os seus aparelhos a quem os construiu.

Encontrará mais informações sobre o serviço de entrega e instalação na internet em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> ou através do nosso serviço telefónico de atendimento ao cliente através do número 214 248 100.

Aconselhamento individual sobre produtos

A nossa experiência ao seu serviço

Os aparelhos Miele são de elevada qualidade e muito inovadores e são por isso a melhor escolha. Para que disfrute ainda mais dos seus eletrodomésticos e inúmeras funções, a Miele gostaria de lhe oferecer o nosso serviço de aconselhamento sobre produtos.

Ajustamos este serviço individualmente, à medida das suas necessidades. Damos-lhe um aconselhamento abrangente acerca das funções e da melhor utilização dos seus aparelhos Miele em sua casa.

Podemos configurar consigo os seus programas favoritos, explicar-lhe funções especiais e dar-lhe sugestões de manutenção e operação. Mostramos-lhe como obter os melhores resultados e indicamos o que pode fazer para desfrutar do seu eletrodoméstico Miele durante muito tempo.

Com o aconselhamento personalizado sobre produtos, damos aliás mais um passo em frente e cozinhamos consigo até três pratos.

Aconselhamento personalizado

Os especialistas da Miele tentarão responder a todas as suas dúvidas.

Configuração dos seus programas favoritos

Graças a uma programação personalizada, os seus eletrodomésticos adaptam-se na perfeição às suas necessidades e hábitos.

Sugestões e truques para resultados perfeitos

Receberá informações úteis sobre a utilização e manutenção dos seus aparelhos.

Cozinharmos consigo

Se assim o desejar, cozinharmos consigo e mostramos-lhe como confeccionar na perfeição os seus pratos favoritos, os de sempre e outros novos, e como tirar partido das muitas funções dos seus novos aparelhos Miele.

Encontrará mais informações sobre o aconselhamento individual sobre produtos na internet em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> e através do nosso serviço telefónico de atendimento ao cliente através do número 214 248 100.



Extensão de garantia

Quando a segurança é uma questão de princípio

Máxima segurança com a extensão de garantia da Miele

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Mediante o pagamento de um valor global único, a Miele oferece-lhe uma garantia exclusiva de até 10 anos.

Durante os primeiros dois anos da garantia do seu eletrodoméstico tem a possibilidade de adquirir diretamente à Miele uma extensão de garantia de 1, 5 ou 10 anos. A extensão da garantia por 1 ano pode também ser adquirida aquando da visita dos técnicos de assistência da Miele. Esta extensão aplica-se a aparelhos que não tenham mais de 10 anos.

Garantia Miele exclusiva

A Miele é o único fabricante a oferecer uma garantia completa durante um período de 10 anos. Opcionalmente também disponibiliza uma extensão de garantia durante 1 ano.

Máxima segurança

Durante o período de extensão da garantia não serão debitadas quaisquer reparações de avarias, salvo se causadas intencionalmente ou devido a negligência grave.

Substituição por um aparelho novo

Receberá um outro aparelho se não conseguirmos reparar o seu.

A mais elevada flexibilidade

Pode celebrar o contrato dentro de todo o período de garantia de dois anos.

Fiável e rápido

Caso seja necessário efetuar uma reparação, os nossos técnicos de assistência altamente qualificados prestar-lhe-ão uma assistência rápida e fiável.

Encontrará mais informações sobre extensões da garantia na Internet em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> e através do nosso serviço telefónico de apoio ao cliente através do número 214 248 100.





Serviço de manutenção

Quando a preservação do valor é uma filosofia de vida

Com a decisão de adquirir aparelhos Miele de primeira classe e duradouros, estará a tomar uma decisão de excelência. Para que desfrute do seu eletrodoméstico durante muito tempo, a Miele coloca à sua disposição o serviço de manutenção anual: o Serviço de manutenção.

No âmbito desta oferta, o nosso serviço de assistência técnica realiza uma manutenção profissional dos seus aparelhos Miele. Com um sistema de diagnóstico desenvolvido especialmente pela Miele, verificamos os seus aparelhos e deixamo-los novamente como novos.

Além de verificar o seu funcionamento, os seus eletrodomésticos serão ainda submetidos a uma limpeza intensiva com produtos da Miele. Receberá ainda aconselhamento sobre como tirar o máximo partido dos seus eletrodomésticos.

Preservação do valor dos seus eletrodomésticos

A limpeza e a manutenção realizadas por especialistas da Miele garantem que os seus eletrodomésticos estão sempre em perfeitas condições.

Resultados perfeitos

A manutenção regular e os testes funcionais, bem como as atualizações de programas, garantem que alcançará sempre os melhores resultados.

Valiosos conselhos

Os especialistas da Miele estão ao seu dispor com conselhos, dicas e truques sobre todos os temas relacionados com a utilização ideal dos seus eletrodomésticos.

Encontrará mais informações sobre o serviço de manutenção na internet em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> e através do nosso serviço telefónico de atendimento ao cliente através do número 214 248 100.



Serviço de assistência técnica da Miele

O seu parceiro de confiança

A aquisição de um eletrodoméstico Miele significa apostar numa longa vida útil e em qualidade. No entanto, caso venha a necessitar de ajuda, o serviço de assistência ao cliente da Miele ajuda-o rápida e fiavelmente.

A qualidade do nosso serviço de assistência ao cliente é avaliada regularmente com inquéritos aos clientes da Miele e ainda com investigações por organismos independentes.

Para nós, um serviço perfeito não se limita a prestar uma ajuda competente em caso de reparação. O acompanhamento que a Miele lhe oferece vai muito além, desde a entrega e instalação dos seus aparelhos até à sua colocação em serviço.

Sempre perto de si

Os nossos técnicos Miele e parceiros de assistência selecionados estão presentes em todo o país e irão ter consigo com a máxima rapidez.

Competência

Os nossos técnicos são especializados na reparação de eletrodomésticos da Miele. Garantimos uma reparação rápida e correta.

Rapidez e eficiência

As falhas são rapidamente detetadas com o diagnóstico em PC desenvolvido especialmente para os eletrodomésticos Miele. Mais de 90% de todos os casos de assistência técnica ficam tratados logo na primeira intervenção.

Fornecimento seguro de peças de substituição

Com as peças de substituição originais da Miele pode não só contar com a célebre qualidade Miele, como também com a sua rápida disponibilidade, mesmo muitos anos depois de ter adquirido o seu aparelho Miele.

Facilmente acessível

Pode solicitar-nos uma reparação online em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> ou também por telefone, através do número 214 248 100. Estamos ao seu dispor por telefone:

Seg.-Sex. 08:00 às 18:00

Encontrará mais informações sobre estes temas na Internet em www.miele.pt.



Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Serviço de Apoio ao Cliente

info@miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

