



Para cozinhar para um banquete.
Agora a partir de 549€.

Estreie um forno Miele e desfrute do que realmente importa
a preços incríveis.



Novidade

Forno

549€

Máquina de
Lavar Louça

599€

Combinado

799€

Primavera/verão

Promoção válida de 15.05.2017 a 31.08.2017



Miele. Para o que realmente importa.

TwinDos lava para si, doseia o detergente para si, é perfeito para si.

Trate o seu fiel amigo com o máximo cuidado. Confie-o às máquinas de lavar roupa com TwinDos da Miele, o melhor sistema de dosagem automática, de detergente líquido, para uma limpeza perfeita.



Modelos incluídos na promoção:

WKG 120 LW "TDos"
WKH 122 WPS LW PWash 2.0 & TDos XL
WKR 571 WPS LW PWash 2.0 & TDos XL

WMV 960 LW WPS PWash 2.0 & TDos XL
WTH 120 WPM "Wash & Dry"
WTZH 130 WPM "Wash & Dry"

1 ANO DE
DETERGENTE
GRÁTIS*

* Na compra de uma máquina de lavar roupa com o sistema TwinDos, entre 01.01.2017 e 31.08.2017, a Miele oferece detergente líquido UltraPhase 1 e 2 para um ano.

Miele
IMMER BESSER

Máquinas de lavar roupa*



Display DirectSensor

O comando "DirectSensor" é especialmente intuitivo, graças ao tamanho grande do texto. O programa desejado é facilmente seleccionado pressionando uma das teclas sensoras.



Pré-selecção do programa e indicação do tempo restante

A pré-selecção permite-lhe decidir quando quer dar início ao próximo programa. Algo muito útil se desejar beneficiar de tarifários especiais, ou se quiser definir a hora a que deve terminar o programa. Assim, pode seleccionar a hora de início do programa até 24 horas de antecedência e ver no visor quando o mesmo vai terminar.



Novidade

W1 Classic

Máq. lavar roupa WDB 020 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor Softtronic de aço inox com capacidade de 1 a 7 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs,
- Roupa escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Água Plus.
- Pré-selecção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++ / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



Exclusivo Miele Motor ProfiEco

As máquinas de lavar roupa Miele estão equipadas com motores de alto rendimento. O motor ProfiEco da Miele é muito económico e silencioso, permitindo lavar de forma cómoda e eficiente durante muitos anos.

Exclusivo Miele CapDosing

As cápsulas de dose única são ideais para peças de roupa que precisam de cuidados especiais. São inseridas directamente no reservatório do amaciador e de seguida a máquina libera automaticamente o seu conteúdo no momento ideal durante a lavagem. Poderá escolher entre seis detergentes especiais (Desporto, Penas, Outdoor, Lãs, Seda, Impermeabilizante), três amaciadores (Aqua, Nature, Cocoon) e um aditivo 'Booster' para remover a sujidade mais persistente.

Nº de artigo: 11.DB02.01
Código EAN: 400251817506
P.V.P. de referência recomendado:

899 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

799 €*



W1 Classic

Máq. lavar roupa WDD 020 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor Softtronic de aço inox com capacidade de 1 a 8 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs,
- Roupa escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Água Plus.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Classificação de eficiência energética/centrifugação: A+++ -10% / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



Máq. lavar roupa WKB 120 LW

- Tambor exclusivo Softtronic com capacidade de carga de 1 a 8 kg.
- Centrifugação regulável de 400 a 1600 r.p.m.
- Adapta automaticamente a quantidade de água e energia à quantidade de roupa.
- Seleção do programa através do botão selector rotativo.
- Programas de lavagem: Algodão, Algodão com pré-lavagem, Sintéticos/Fibras, Delicado, Automático Plus, Expresso 20, Roupa Escura/Gangas, Lãs (lavagem manual), Camisas, Despejo/Centrifugação, Enxaguagem extra.
- Lavagem a baixa temperatura Frio e 20°C (programas Delicado, Fibras, Lãs).
- Visor com texto em branco.
- Pré-seleção do programa até 24 horas.
- Indicação do tempo restante.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Água Plus.
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++/A.
- Motor ProfiEco.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Programa teste para o serviço de assistência.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 595 x 636 mm.



Máq. lavar roupa WKG 120

- Tambor exclusivo Softtronic com capacidade de carga de 1 a 8 kg.
- Centrifugação regulável de 400 a 1600 r.p.m.
- Adapta automaticamente a quantidade de água e energia à quantidade de roupa.
- Seleção do programa através do botão selector rotativo.
- Programas de lavagem: Automático Plus, Algodão, Fibras, Algodão com pré-lavagem, Roupa delicada, Camisas, Sedas (lavagem manual), Lãs (lavagem manual), Expresso 20, Escura/Gangas, Outdoor, Impermeabilizar, Vestuário de desporto, Edredões de penas, Limpeza da máquina, Apenas enxaguagem/Goma, Despejo/Centrifugação
- Opções de lavagem: Curto, Pré-lavagem extra, Água plus, Enxaguagem adicional, Pré-engomar, Sinal
- Visor 1 linha.
- Indicação do tempo restante.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++/A.
- Sistema de dosagem de detergente líquido automático TDos
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de artigo: 11.DD02.01
Código EAN: 400251817612
P.V.P. de referência recomendado:

999 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

899 €*

Nº de artigo: 11.KB12.01
Código EAN: 4002515549124
P.V.P. de referência recomendado:

1.099 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

999 €*

Nº de artigo: 11.KG12.01
Código EAN: 4002515390986
P.V.P. de referência recomendado:

1.299 €

Máquinas de lavar e secar*



Exclusivo Miele TwinDos

O melhor sistema de detergente líquido, totalmente automático. O sistema TwinDos doseia automaticamente a quantidade exata de detergente no momento certo do programa, tendo em conta a quantidade de carga e o grau de sujidade. Resultados perfeitos de lavagem e uma poupança de detergente até 30%*.



Exclusivo Miele PowerWash 2.0

As máquinas com PowerWash 2.0 lavam de forma até 40% mais económica do que o necessário para a classe de eficiência energética A+++. O segredo: A inovadora tecnologia de lavagem Spin&Spray permite um nível de água reduzido e poupa, desta forma, energia no aquecimento.



Máq. lavar e secar roupa WTH 120 WPM

- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Tambor Softronic de aço inox de 1 a 7 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Motor ProfiEco.
- Adaptação automática à carga para poupança de energia e água.
- TwinDos: o único sistema que garante a combinação de detergente perfeita para cada lavagem.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Seleção cómoda do programa através do botão giratório.
- Programas de lavagem e secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso, Camisas, Lás, Sedas, Automático, Ar Quente, Vapor, Refrescar, QuickPower e outros programas.
- Extras: Pré-lavagem, Curto e Água Plus.
- Pré-selecção até 24 horas.
- Indicação do tempo restante no display.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Gestor de programas com opções que respondem a necessidades individuais.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A / A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



Exclusivo Miele CapDosing

As cápsulas de dose única são ideais para peças de roupa que precisam de cuidados especiais. São inseridas directamente no reservatório do amaciador e de seguida a máquina liberta automaticamente o seu conteúdo no momento ideal durante a lavagem. Poderá escolher entre seis detergentes especiais (Desporto, Penas, Outdoor, Lás, Seda, Impermeabilizante), três amaciadores (Aqua, Nature, Cocoon) e um aditivo 'Booster' para remover a sujidade mais persistente.

WIFIConnect

Módulo de comunicação incluído, que permite conectar-se com alguns modelos de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar com TwinDos, através da app Miele@Mobile instalada no smartphone ou tablet.

Nº de artigo: 11.TH12.04
Código EAN: 4002515807170
P.V.P. de referência recomendado:

2.099 €

**Qualidade Made in Germany.
Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.**

** A promoção "1 ano de detergente grátis" é válida até 31.08.2017.

Esta promoção é válida para todas as máquinas com sistema TwinDos da gama actual da Miele Portuguesa.



Novidade
Agora um ano
de detergente
GRÁTIS**
Oferta no valor
de 168€

Máq. lavar e secar roupa WTZH 130 WPM

- Painel de comando com 5° de inclinação.
- Frente esmaltada.
- Tambor Softronic de aço inox de 1 a 8 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Motor ProfiEco.
- Adaptação automática à carga para poupança de energia e água.
- TwinDos: o único sistema que garante a combinação de detergente perfeita para cada lavagem.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Selecção cómoda do programa através do botão giratório.
- Programas de lavagem e secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso, Camisas, Lãs, Sedas, Automático, Ar Quente, Vapor, Refrescar, QuickPower e outros programas.
- Extras: Pré-lavagem, Curto e Água Plus.
- Pré-selecção até 24 horas.
- Indicação do tempo restante no display.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Gestor de programas com opções que respondem a necessidades individuais.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A / A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 714 mm.

Nº de artigo: 11.ZH73.04
Código EAN: 4002515807613
P.V.P. de referência recomendado: **2.399 €**



Secadores de roupa*



Exclusivo Miele Sistema inteligente PerfectDry¹: sensível e rigoroso.

O sistema PerfectDry patenteado mede a humidade residual da roupa e garante uma secagem perfeita, mesmo com água de qualidades distintas.



Exclusivo Miele Tecnologia EcoDry

A tecnologia EcoDry da Miele garante-lhe consumos energéticos e tempos de secagem sempre baixos. Através da combinação eficaz do sistema de filtragem da Miele e do permutador de calor isento de manutenção, o cotão não tem hipóteses de obstruir o permutador de calor e reduzir o desempenho a longo prazo. O secador de roupa com bomba de calor da Miele funciona de forma constantemente económica com EcoDry - uma vida útil longa do electrodoméstico.



T1 Classic

Secador com bomba de calor TDB 120 WP LW ECO

- Secador electrónico com secagem pelo sistema de condensação com tecnologia de bomba de calor.
- Painel de comando direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo Softtronic em aço inox com capacidade de carga de 1 a 7 Kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lás, Alisar Plus, Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-ruga.
- Pré-selecção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 211 kWh.
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



Exclusivo Miele FragranceDos

A frescura máxima da sua roupa: com os novos secadores Miele poderá desfrutar da sua roupa com um aroma fresco, delicado e duradouro. As novas fragrâncias dos secadores Miele envolvem a roupa com o seu aroma preferido, durante o processo de secagem.

Exclusivo Miele Tambor protector

Graças à estrutura de favos do tambor patenteado² da Miele é gerada uma almofada de ar que amortece a queda da roupa depois de atravessar o fluxo de ar quente. A sua roupa é tratada de uma forma mais delicada, deixando de apresentar tantos vincos.

Nº de artigo: 12.DB12.02
Código EAN: 4002515812358
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €*

¹ Patente alemã: DE 19 719 661 C2

² Patente europeia: EP 1 293 594 B1



T1 Classic

Secador com bomba de calor TDD 120 WP LW ECO

- Secador electrónico com secagem pelo sistema de condensação com tecnologia de bomba de calor.
- Painel de comando direto.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo Softronic em aço inox com capacidade de carga de 1 a 8 Kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lás, Alisar Plus, Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-ruga.
- Pré-selecção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 230 kWh
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm

Nº de artigo: 12.DD12.02
Código EAN: 4002515811993
P.V.P. de referência recomendado:

1.049 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

949 €*

* PVP recomendado de 15.05.2017 até 31.08.2017.
Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.





Miele. Para o que realmente importa.

Resultados perfeitos em 58 minutos

O melhor tratamento para o que mais gosta: máquinas de lavar louça G 6000 EcoFlex. A combinação do programa QuickPowerWash com as pastilhas UltraTabs Multi permite-lhe alcançar resultados perfeitos de lavagem em apenas 58 minutos.



1 ANO DE
DETERGENTE
GRÁTIS*



* Na compra de uma máquina G 6000 EcoFlex da Miele entre 15.01.2017 e 31.08.2017, oferta de detergente para um ano (=300 pastilhas UltraTabs Multi)

Modelos incluídos na promoção:

G 6620 SC
G 6730 SC
G 6820 SC
G 4720 SC

G 6620 SCi
G 6920 SCi

G 6660 SCVi
G 6665 SCVi XXL
G 6760 SCVi

G 6890 SCVi K2O
G 6992 SCVi K2O
G 4780 SCVi

Miele
IMMER BESSER

Máquinas de lavar louça*



Testadas para 20 anos de vida útil

Todos os componentes de uma máquina de lavar louça Miele estão preparados e testados para uma vida útil de pelo menos 7500 ciclos de lavagem, o que equivale a 20 anos de vida útil.



ComfortClose

Prático: A porta é aberta e fechada facilmente e permanece na posição desejada.



Máxima eficiência energética

A etiqueta energética informa rapidamente a rentabilidade e rendimento da máquina de lavar louça. Todas as máquinas de lavar louça Miele combinam os melhores resultados de lavagem e secagem, com o menor consumo possível.



A gaveta para talheres original Miele*

Cada talher tem o seu próprio espaço, o que permite remover totalmente a sujidade e alcançar uma secagem perfeita.



Cesto para talheres*

Máxima flexibilidade: O novo cesto de talheres Miele pode ser colocado de forma muito variável, na fila de ganchos frontal do cesto inferior.



Perfect GlassCare

A água macia favorece uma limpeza profunda da louça, mas é agressiva com os copos. Por isso, as máquinas de lavar louça Miele estão equipadas com a tecnologia Perfect GlassCare. Certifique-se de que os seus copos são cuidadosamente lavados – para que possa apreciá-los durante mais tempo.



Máq. de lavar louça G 4203 SC BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de artigo: 21.4203.16
Código EAN: 4002515651506
P.V.P. de referência recomendado:

749 €

P.V.P. promocional
recomendado:

599 €*

Máq. de lavar louça G 4203 SC EDST/CLST Front Active

- Modelo de instalação livre em inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de artigo: 21.4203.18
Código EAN: 4002515651513
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €*

Máq. de lavar louça G 4930 SC BRWS Jubilee

- Modelo de instalação livre em Branco Brilhante
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.800 litros.
- Classe de eficiência energética: A++
- Cesto inferior e cesto superior: ExtraComfort
- Sistema Waterproof.
- Fila de "ganchos" rebatíveis no cesto inferior.

Nº de artigo: 21.4930.16
Código EAN: 4002515775233
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

749 €*

Máq. de lavar louça G 4203 BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SC branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de artigo: 21.4203.06
Código EAN: 4002515651483
P.V.P. de referência recomendado:

749 €

P.V.P. promocional
recomendado:

599 €*

Máq. de lavar louça G 4203 EDST/CLST Front Active

- Modelo de instalação livre em inox.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SC inox CleanSteel Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de artigo: 21.4203.08
Código EAN: 4002515651490
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €*

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

* PVP recomendado de 15.05.2017 até 31.08.2017. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Máquinas de lavar louça



Máq. de lavar louça G 4930 SC EDST/CLST Front Jubilee

- Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.800 litros.
- Classe de eficiência energética: A++
- Cesto inferior e cesto superior: ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Fila de "ganchos" rebatíveis no cesto inferior.



Máq. de lavar louça G 6000 SC BRWS Jubilee A+++

- Modelo de livre instalação em branco brilhante.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 234 kWh.
- Consumo anual de água: 2.716 litros.
- Classe de eficiência energética: A+++



Máq. de lavar louça G 4263 SCVi Active

- Modelo de integrar completamente com painel de comandos em aço inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de artigo: 21.4930.18
Código EAN: 4002515775240
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €*

Nº de artigo: 21.6000.16
Código EAN: 4002515774656
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:


849 €*

Nº de artigo: 21.4263.62
Código EAN: 4002515651575
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €*





Máq. de lavar louça G 4263 Vi Active

- Modelo de integrar completamente com painel de comandos em aço inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Cesto para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.



Máq. de lavar louça G 4980 SCVi Jubilee

- Modelo de integrar completamente
- Pré-selecção do programa até 24h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.772 litros.
- Consumo de água no programa automático a partir de 6,5 l.
- Fila de ganchos rebatíveis no cesto inferior.
- Cesto superior e cesto inferior: Comfort.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Sistema de secagem TurboThermic.
- Classe de eficiência energética: A++



Máq. de lavar louça G 6060 SCVi Jubilee A+++

- Modelo de integrar completamente.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 234 kWh.
- Consumo anual de água: 2.716 litros.
- Classe de eficiência energética: A+++

Nº de artigo: 21.4263.61
Código EAN: 4002515651568
P.V.P. de referência recomendado:

899 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

799 €*

Nº de artigo: 21.4980.62
Código EAN: 4002515775264
P.V.P. de referência recomendado:

1.099 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**




999 €*

Nº de artigo: 21.6060.62
Código EAN: 4002515774670
P.V.P. de referência recomendado:


1249 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

1149 €*




Máquinas de lavar louça




Máq. de lavar louça G 4203 SCi BRWS Active

- Modelo de integrar com painel à vista, em branco.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.



Máq. de lavar louça G 4203 SCi EDST/CLST Active

- Modelo de integrar com painel à vista, em inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros
- Classe de eficiência energética: A+.



Máq. de lavar louça G 4930 SCi EDST/CLST

- Modelo de integrar com painel à vista, em inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.800 litros.
- Classe de eficiência energética: A++
- Cesto inferior e cesto superior: ExtraComfort
- Sistema Waterproof.
- Fila de "ganchos" rebatíveis no cesto inferior.

Nº de artigo: 21.4203.56

Código EAN: 4002515651544

P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

749 €*

Nº de artigo: 21.4203.57

Código EAN: 4002515651551

P.V.P. de referência recomendado:

949 €

Nº de artigo: 21.4930.57

Código EAN: 4002515775257

P.V.P. de referência recomendado:

1099 €

Máq. de lavar louça G 4203 i BRWS Active

- Modelo de integrar com painel à vista, em branco.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SCi branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de artigo: 21.4203.46

Código EAN: 4002515651520

P.V.P. de referência recomendado:

799 €

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €*

Máq. de lavar louça G 4203 i EDST/CLST Active

- Modelo de integrar com painel à vista, em branco.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SCi branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de artigo: 21.4203.47

Código EAN: 4002515651537


P.V.P. de referência recomendado:

899 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €*

G 4930 SCi EDST/CLST G 4203 SCi EDST/CLST Active






Máq. de lavar louça G 6000 SCI EDST/CLST

- Modelo de integrar com painel à vista, em inox.
- Pré-selecção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema WaterProof.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 234 kWh.
- Consumo anual de água: 2.716 litros.
- Classe de eficiência energética: A+++

Nº de artigo: 21.6000.57
Código EAN: 4002515774663
P.V.P. de referência recomendado:

1199 €

**P.V.P. promocional
recomendado: 1099 €***



Combinados*



A melhor conservação

Os sistemas de conservação para alimentos frescos da Miele garantem condições de refrigeração perfeitas, conservando os alimentos por mais tempo à temperatura ideal.



Utilização mais prática

Com um painel de comandos moderno, funcionalidade e design conjugam-se na perfeição. Desde a abertura da porta aos ajustes personalizáveis no display: tudo é fácil e intuitivo. O novo display TFT-Touch de alta qualidade permite ainda seleccionar modos de funcionamento como "Férias" ou "Festa".



NoFrost

Com o sistema NoFrost, não precisa de descongelar o seu combinado. Com a refrigeração por ventilação, o ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a formação de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos congelados não ficam com gelo e as gavetas são facilmente abertas e fechadas sem a incomoda camada de gelo.



DynaCool

Para além da temperatura, também a humidade é muito importante para o armazenamento perfeito de alimentos e vinhos. Com DynaCool, o ar circula uniformemente através de um ventilador integrado e distribui de forma óptima a temperatura e humidade.



Iluminação LED

As luzes LED são isentas de manutenção e garantem uma iluminação ideal do interior. Os LEDs são especialmente económicos e têm uma vida útil claramente maior.



Baixos consumos

Os novos combinados da Miele apresentam os melhores valores de eficiência energética. A Miele preocupa-se em aliar um baixo consumo com o rendimento mais potente, e a máxima eficiência com a melhor frescura e diversidade de utilização.



Combinado KFN 28132 D WS

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 304 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de electricidade: 232 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 41
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 186 x 60,0 x 65,7 cm



Combinado KFN 29132 D WS

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean : Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 338 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de electricidade: 242 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 41
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,7 cm



Combinado KFN 29132 D EDT/CS

- Combinado de instalação livre com porta em aço inox CleanSteel
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 338 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de electricidade: 242 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 41
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,7 cm

Nº de artigo: 38.2813.20
Código EAN: 4002515811863
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €*

Nº de artigo: 38.2913.20
Código EAN: 4002515812419
P.V.P. de referência recomendado:

999 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €*

Nº de artigo: 38.2913.21
Código EAN: 4002515812426
P.V.P. de referência recomendado:

1.099 €

P.V.P. promocional
recomendado:

949 €*

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

* PVP recomendado de 15.05.2017 até 31.08.2017. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Combinados*



Combinado KFN 29233 D WS

- Combinado de instalação livre Branco Brilhante.
- Grande espaço interior: XL.
- Sistema de abertura da porta sem puxador: Clik2open.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes DailyFresh: com possibilidade de regular o grau de humidade.
- 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 260 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de electricidade: 174 kWh.
- Nível de ruído dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 67,5 cm



Combinado KFN 29283 D EDT/CS

- Combinado de instalação livre com porta em aço inox CleanSteel
- Grande espaço interior: XL.
- Sistema de abertura da porta sem puxador: Clik2open.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas PerfectFresh.
- 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona PerfectFresh: 97 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de electricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 67,5 cm



Combinado KFN 29233 D bb

- Combinado de instalação livre BlackBoard Edition.
- Grande espaço interior: XL.
- Sistema de abertura da porta sem puxador: Clik2open.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes DailyFresh: com possibilidade de regular o grau de humidade.
- 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 260 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de electricidade: 174 kWh.
- Nível de ruído dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 67,5 cm

Nº de artigo: 38.2923.35
Código EAN: 4002515597613
P.V.P. de referência recomendado:

1.399 €

**P.V.P. promocional
recomendado: 1.249€***

Nº de artigo: 38.2928.35
Código EAN: 4002515597491
P.V.P. de referência recomendado:

1.599 €

**P.V.P. promocional
recomendado: 1.399 €***

Nº de artigo: 38.2923.37
Código EAN: 4002515639023
P.V.P. de referência recomendado:

1.699 €

**P.V.P. promocional
recomendado: 1.499 €***



Combinado KFN 29683 D BRWS

- Combinado de instalação livre com porta em Branco Brilhante.
- Grande espaço interior: XL.
- Sistema de abertura da porta sem puxador: Clik2open.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação das prateleiras FlexiLight.
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost" e "SuperFrio"
- Modo Sabbat / Modo Party/ Modo Férias
- Sistema SoftClose: as portas fecham de forma suave.
- Sistema SelfClose: as gavetas com calhas abrem e fecham com um leve toque.
- 2 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas PerfectFresh Pro: temperaturas entre 0°C e 3°C.
- 3 gavetas de congelação, 2 das quais sobre rodas.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona PerfectFresh Pro: 97 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de electricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 37
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 68,5 cm

Nº de artigo: 38.2968.36

Código EAN: 4002515639153

P.V.P. de referência recomendado:

2.549 €

P.V.P. promocional
recomendado:

2.299 €*



Combinado KFN 29683 D OBSW

- Combinado de instalação livre com porta em Preto Obsidiana.
- Grande espaço interior: XL.
- Sistema de abertura da porta sem puxador: Clik2open.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação das prateleiras FlexiLight.
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost" e "SuperFrio"
- Modo Sabbat / Modo Party/ Modo Férias
- Sistema SoftClose: as portas fecham de forma suave.
- Sistema SelfClose: as gavetas com calhas abrem e fecham com um leve toque
- 2 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas PerfectFresh Pro: temperaturas entre 0°C e 3°C.
- 3 gavetas de congelação, 2 das quais sobre rodas.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona PerfectFresh Pro: 97 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de electricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 37
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 68,5 cm

Nº de artigo: 38.2968.35

Código EAN: 4002515639146

P.V.P. de referência recomendado:

2.549 €

P.V.P. promocional
recomendado:

2.299 €*



Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

* PVP recomendado de 15.05.2017 até 31.08.2017. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Fornos de encastrar*



Revestimento PerfectClean

O interior do forno, os tabuleiros e as grelhas possuem um revestimento PerfectClean patenteado com características antiaderentes únicas. A sujidade persistente é eliminada sem esforço.



Cozinhar com clima***

Graças ao aumento da humidade do ar no forno os resultados de inúmeros pratos são perfeitos. A carne tenra e suculenta com uma tonalidade tostada e apetitosa. Pão e pãezinhos deliciosos e fofos como se tivessem vindo directamente da padaria.



Com calhas
telescópicas
FlexiClip
de série

Forno Multifunções H 2261-1 B EDST/CLST

- Frente em aço inoxidável com superfície "CleanSteel".
- Interior do forno com revestimento patenteado PerfectClean.
- 8 modos de funcionamento.
- Regulação precisa de temperatura entre 50 e 250°C.
- Volume do forno: 56 litros.
- 4 níveis de encaixe.
- Relógio electrónico, configurações personalizadas.
- Porta do forno com vidro CleanGlass / Frente fria.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de artigo: 22.2261.80
Código EAN: 4002515588956
P.V.P. de referência recomendado:

699 €

P.V.P. promocional
recomendado:

549 €*




Grande capacidade

Os fornos de encastrar Miele possuem uma capacidade de 56 l ou mesmo de 76 l e até 5 níveis de altura: muito espaço e flexibilidade para cozinhar.

Calhas telescópicas FlexiClip**

Através das calhas telescópicas as grelhas, os tabuleiros e as assadeiras Gourmet são totalmente removidas do interior do forno e são mantidas seguras em qualquer posição.

H 2261-1 B INOX CLST



Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

* As características podem depender do modelo.

** H 2261-1 B inox CleanSteel = acessório fornecido de origem.

*** A partir do modelo H 6261 B inox Cleansteel.

**Novidade****Forno Multifunções
H 2265 B Active EDST/CLST**

- Frente em aço inoxidável com superfície "CleanSteel".
- Interior do forno com revestimento patenteado PerfectClean.
- 8 modos de funcionamento
- Regulação precisa de temperatura entre 50 e 250°C.
- Volume do forno: 76 litros
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Relógio electrónico, configurações personalizadas.
- Porta CleanGlass de 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha.

Nº de artigo: 22.2265.44
Código EAN: 4002515813652
P.V.P. de referência recomendado:

599 €**Novidade****Forno Multifunções
H 2265 BP Active EDST/CLST**

- Limpeza pirolítica
- Frente em aço inoxidável com superfície "CleanSteel".
- 7 modos de funcionamento
- Regulação precisa de temperatura entre 50 e 250°C.
- Volume do forno: 76 litros
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Relógio electrónico, configurações personalizadas.
- Porta CleanGlass de 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha.

Nº de artigo: 22.2265.45
Código EAN: 4002515813669
P.V.P. de referência recomendado:

849 €**P.V.P. promocional
recomendado:****749 €*****Com calhas
telescópicas
FlexiClip
de série****Forno Multifunções
H 6160 B EDST/CLST**

- Aço inox anti-dedadas "CleanSteel".
- Interior patenteado com superfície PerfectClean.
- 9 modo de funcionamento, incl. funcionamento exclusivo "Cozinhar com Clima".
- Regulação electrónica da temperatura entre 30 e 300°C.
- Volume interior 76 litros!
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Calhas telescópicas FlexiClip.
- Visor LCD.
- Relógio electrónico, regulações individuais.
- Porta CleanGlass com 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+

Nº de artigo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
P.V.P. de referência recomendado:

1.399 €**P.V.P. promocional
recomendado:****1.099 €*****Forno Multifunções
H 2267 B EDST/CLST****Novidade**


- Características idênticas às do modelo H 2265 B Active EDST/CLST.
- Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de artigo: 22.2267.44
Código EAN: 4002515813676
P.V.P. de referência recomendado:

699 €**Forno Multifunções
H 2267 BP EDST/CLST****Novidade**

- Características idênticas às do modelo H 2265 BP Active EDST/CLST.
- Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de artigo: 22.2267.45
Código EAN: 4002515813683
P.V.P. de referência recomendado:

949 €**P.V.P. promocional
recomendado:****819 €***

Placas*



Miele TwinBooster

A função TwinBooster, exclusiva da Miele torna a confecção mais flexível, uma vez que a potência de indução pode ser distribuída individualmente. Caso necessário, poderá concentrar a potência de duas zonas de cozinhar numa única zona.




O design das placas Miele

Graças à sua elegância purista, as placas Miele oferecem uma grande e atractiva variedade estética. Um forte elemento de design é o padrão que define as zonas de cozinhar. Linhas finas e claramente visíveis definem as áreas utilizáveis da placa.



Qualidade Miele

Desenvolvidas e fabricadas pela Miele na Alemanha, as placas de indução são testadas para uma durabilidade de 20 anos. O que equivale a um teste rigoroso de 4.000 horas de funcionamento ininterrupto.



Função Stop & Go

Assim, nada se queima: esta função permite reduzir em simultâneo todas as zonas de cozinhar para o nível 1.



Sistema automático

Processo de cozedura com temperaturas mais elevadas no início, reduzindo-as automaticamente em todas as zonas de cozinhar para continuar o processo.



Reconhecimento do tamanho do recipiente

O tamanho do recipiente utilizado sobre a zona de cozinhar é automaticamente identificado e o consumo de energia adaptado a essa mesma superfície.

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.



**Placa eléctrica
KM 5600**

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4, uma delas com 21 cm.
- Comando simples através das teclas sensoras EasyControlPlus.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Função de bloqueio.
- Desligar automático.
- Indicação d o calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 43 mm x 574 mm x 504 mm.

Nº de artigo: 26.5600.50

Código EAN: 4002514680385

P.V.P. de referência recomendado:

649 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

549€*



**Placa eléctrica de indução
KM 6115**

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras (EasyControl Plus).
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 16 mm x 574 mm x 504 mm.

Nº de artigo: 26.6115.50


Código EAN: 4002514834573

P.V.P. de referência recomendado:

1.049 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

799€*



**Placa eléctrica de indução
KM 6306 PowerFlex**

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Número de zonas PowerFlex: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Função "Stop&Go", Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, Ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 13 mm x 626 mm x 526 mm.

Nº de artigo: 26.6306.52




Código EAN: 4002515473177

P.V.P. de referência recomendado:

1.199 €

**P.V.P. promocional
recomendado:**

1.099€*



Exaustores*




Iluminação LED HighPower

Iluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W é possível iluminar toda a zona de cozinhar com uma luz quente e natural.



CleanCover Miele - Limpeza fácil e máxima protecção

A superfície lisa e sem cabos, permite uma limpeza muito fácil. Além disso, o motor e a electrónica estão completamente protegidos.



Filtros metálicos em aço inox

Excelente succão e fácil limpeza: os filtros de metal da Miele são únicos em cada modelo de exaustor. Com as suas 8 camadas interiores em alumínio e as 2 camadas exteriores em aço inox, não só oferecem uma elevada capacidade de absorção como também uma longa durabilidade e fácil limpeza, já que podem ser lavados na máquina de lavar louça.



Funcionamento suplementar

O funcionamento automático do exaustor garante a extração pormenorizada de vapor e odores, que se encontram no ambiente após cozinhar. O exaustor desliga-se automaticamente após 5 ou 15 minutos.



Trabalho artesanal - made in Germany

Tecnologia de última geração e mestria artesanal: em cada exaustor é revelada toda a nossa experiência desde o desenvolvimento até à produção.



Pacote acústico Miele

Eficiente e muito silencioso: o motor é isolado acusticamente através de placas isoladoras especiais.



Exaustor de encastrar na chaminé DA 1260 inox / DA 1260 branco

- 60 cm de largura.
- Para encastrar por baixo de um móvel superior ou montagem independente na parede.
- Funcionamento por saída de ar / alterável p/ circulação de ar.
- Classe de eficiência energética: C.
- Iluminação LED.
- Filtros em aço inox com 10 camadas, adequados para lavagem na máquina de lavar louça.
- Limpeza simples e segura - CleanCover Miele.
- 3 níveis de potência mais nível intensivo.

DA 1260 BRANCO

Nº de artigo: 28.1260.35
Código EAN: 4002515790595
P.V.P. de referência recomendado:

469 €

P.V.P. promocional
recomendado:

429 €*

DA 1260 INOX


Nº de artigo: 28.1260.55
Código EAN: 4002515790588
P.V.P. de referência recomendado:

469 €

P.V.P. promocional
recomendado:

429 €*

DA 1260



Exaustor de pala DA 3466 EDST

- 60 cm de largura.
- Funcionamento por saída de ar ou por recirculação (mediante compra de filtros de carvão activo).
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W).
- "CleanCover" para uma limpeza fácil do interior.
- Funcionamento suplementar de 5 ou 15 min.
- Filtros de aço inox com 10 camadas, laváveis na máquina de lavar louça.
- Potência no nível intensivo: 550 m³/h.
- Nível de ruído no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW.
- Comando através de teclas selectoras com LED.
- Classe de eficiência energética: B.
- Consumo energético anual em kWh/ano: 69,5.


Nº de artigo: 28.3466.55
Código EAN: 4002515558140
P.V.P. de referência recomendado:

649 €

P.V.P. promocional
recomendado:

549 €*

DA 3466 EDST



Exaustor de parede PUR 98 W EDST

- 90 cm de largura.
- Funcionamento por saída de ar ou recirculação.
- Utilização comoda através de teclas selectores LED.
- 4 níveis de potência.
- Iluminação LED de baixo consumo (3x3 W).
- CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza.
- Filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar.
- Potência em nível intensivo: 650 m³/h.
- Pressão sonora nível intensivo: 67 dB(A) re1pW.
- Classe de eficiência energética: A.
- Consumo energético anual em kWh/ano: 49,7.

Nº de artigo: 28.4198.54
Código EAN: 4002515710791
P.V.P. de referência recomendado:

999 €

P.V.P. promocional
recomendado:

899 €*

MODELO DE 60 CM: PUR 68 W EDST


Nº de artigo: 28.4168.54
Código EAN: 4002515710784
P.V.P. de referência recomendado:

899 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €*

PUR 98 W EDST / PUR 68 W EDST*



Miele Portuguesa, Lda
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Tel. 214 248 100
Fax. 214 248 109
E-Mail: info@miele.pt



Miele
EXPERIENCE
CENTER

Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Tel. 214 248 100
Fax. 214 248 109

Siga-nos em:

www.miele.pt

YouTube: Miele



PVP recomendado de 01.02.2017 até 30.04.2017. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

O seu Agente Autorizado Miele