

Desfrute de resultados perfeitos
com o mínimo de consumo.

Qualidade alemã para o que realmente importa.

Miele. Immer Besser.



Forno

529€

Máq. lavar louça

599€

Máq. secar roupa

799€

Máq. lavar roupa

799€



Máquinas de lavar roupa*



Exclusivo Miele QuickPowerWash

Limpeza rápida e profunda: roupa lavada em menos de uma hora com o programa QuickPowerWash. Com a Miele pode ter a sua roupa lavada com a máxima eficácia em menos tempo.

Exclusivo Miele EcoFeedback

As máquinas de lavar roupa Miele com função EcoFeedback. A função EcoFeedback apresenta no visor a seleção do respetivo programa, a quantidade provável do consumo de água e de energia. Pode, assim, decidir pela variante mais ecológica. No final do programa, é possível consultar os consumos reais.



Exclusivo Miele Opção Nódoas

Com uma máquina de lavar roupa Miele pode tratar até 23 tipos de nódoas – até 3 tipos de nódoas em simultâneo. Basta selecionar a opção do programa correspondente – e o programa de lavagem adequa-se, de forma ideal, a estas sujidades. A função de nódoas com recomendação integrada apresenta no visor indicações para uma remoção eficiente das respetivas nódoas.

**DETERGENTE
ULTRAWHITE
GRÁTIS* OU 30%*
DESCONTO SET
DETERGENTES**

* Na compra de uma máquina de lavar roupa W1 (sem TwinDos) entre 01.01.2019 e 31.03.2019, a Miele oferece um detergente UltraWhite ou 30% de desconto em detergentes para meio ano.



W1 Classic

Poupe
200€

Máq. lavar roupa
WDD 020 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor com estrutura de favos com capacidade de 1 a 8 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação de consumos à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs, Roupa escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Pré-lavagem extra, Água Plus, Enxaguagem adicional.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classificação de eficiência energética/centrifugação: A+++(+10%) / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de material: 10617330
Código EAN: 4002515817612
P.V.P. de referência recomendado:

999 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €* A+++

Nº de material: 10854770
Código EAN: 4002515990100
P.V.P. de referência recomendado:

1.199 €

P.V.P. promocional
recomendado:

999 €* A+++

Nº de material: 10854820
Código EAN: 4002515990810
P.V.P. de referência recomendado:

1.199 €

P.V.P. promocional
recomendado:

1.099 €* A+++



Máq. lavar roupa WCE 320 LW PowerWash

Poupe
200€

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Visor ComfortSensor com o texto em branco.
- Tambor com estrutura de favos com capacidade de 1 a 8 kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação de consumos à carga para maior poupança de energia e água.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: QuickPowerWash, Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Lãs, Roupa escura, Gangas, Despejo/centrifugação, Seda e outros programas.
- Extras: Curto, Água Plus, Silêncio Plus e Alisar Extra.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética: A+++ -20% / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

W1 Classic

WCG120 LW XL

Tamanho XL

9 kg

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Visor ComfortSensor com o texto em branco.
- Tambor exclusivo com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 9 kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Adaptação de consumos à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Fibras, Delicado, Camisas, Sedas (lavagem manual), Lãs (lavagem manual), Expresso 20, Escura/Gangas, Outdoor, Impermeabilizar, Vestuário de desporto, Despejo Centrifugação e outros programas.
- Opções de lavagem: Curto, Pré-lavagem extra, Água plus, Enxaguagem adicional, Pré-engomar.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A++(-10%)/A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850x596x636 mm.

Máquinas de lavar roupa Miele TwinDos com WiFi. O melhor sistema de dosagem do mercado agora no seu telemóvel.

Tão fácil como escolher roupa branca ou de cor e tão simples como tocar num botão do seu telemóvel ou tablet. Agora, o sistema TwinDos da Miele vem equipado com um módulo WiFi Conn@ct, que permite controlar à distância o seu funcionamento através da App Miele@home.

Miele. Immer Besser.



Máquina de lavar roupa com sistema TwinDos*



Exclusivo Miele TwinDos

O melhor sistema de detergente líquido, totalmente automático. O sistema TwinDos doseia automaticamente a quantidade exata de detergente no momento certo do programa, tendo em conta a quantidade de carga e o grau de sujidade. Resultados perfeitos de lavagem e uma poupança de detergente até 30%*.



WIFIConnect

Módulo de comunicação incluído, que permite estabelecer a ligação com alguns modelos de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar com TwinDos, através da App Miele@Mobile instalada no smartphone ou tablet.



Poupe
200€

Máq. lavar roupa WCE 660 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmalтada.
- Visor ComfortSensor com o texto em branco.
- Tambor com estrutura de favos com capacidade de 1 a 7 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação de consumos à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs, Roupa escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar e outros programas.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Pré-lavagem extra, Água Plus, Enxaguagem adicional e outros.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Tecnologia exclusiva : CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Miele@home.
- WiFiConn@ct.
- Classe de eficiéncia energética/centrifugação: A+++(-10%)/ B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



Exclusivo Miele CapDosing

As cápsulas de dose única são ideais para peças de roupa que precisam de cuidados especiais. São inseridas diretamente no reservatório do amaciador e de seguida a máquina libera automaticamente o seu conteúdo no momento ideal durante a lavagem. Poderá escolher entre seis detergentes especiais (Desporto, Penas, Outdoor, Lãs, Seda, Impermeabilizante), três amaciadores (Aqua, Nature, Cocoon) e um aditivo 'Booster' para remover a sujidade mais persistente.

6 MESES DE DETERGENTE GRÁTIS*

* Na compra de uma máquina de lavar roupa TwinDos entre 01.01.2019 e 31.03.2019, a Miele oferece 6 meses de detergente UltraPhase 1 e 2.

Modelos incluídos na promoção:

- WCE660 TDos
- WCI660 TDos XL
- WCR860 WPS PWash2.0&TDos XL
- WCR890 WPS PWash2.0 &TDos XL
- WWW980 WPS Passion
- WTH 120 WPM "Wash & Dry"
- WTZH 130 WPM "Wash & Dry"

Nº de material: 10854780
Código EAN: 4002515990391
P.V.P. de referência recomendado:

1.199€

P.V.P. promocional
recomendado:

999 €* **A+++**

Máquinas de secar roupa*



Exclusivo Miele Sistema inteligente PerfectDry¹⁾: sensível e rigoroso.

O sistema PerfectDry patenteado mede a humidade residual da roupa e garante uma secagem perfeita, mesmo com água de qualidades distintas.



Exclusivo Miele Tecnologia EcoDry

A tecnologia EcoDry da Miele garante-lhe consumos energéticos e tempos de secagem sempre baixos. Através da combinação eficaz do sistema de filtragem da Miele e do permutador de calor isento de manutenção, o cotão não tem hipóteses de obstruir o permutador de calor e reduzir o desempenho a longo prazo. O secador de roupa com bomba de calor da Miele funciona de forma constantemente económica com EcoDry - uma vida útil longa do electrodoméstico.



Poupe
150€

T1 Classic

Máq. de secar roupa TDB 220 WP Active

- Máquina de secar roupa com secagem de condensação por bomba de calor.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 7 kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada e precisa com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/ Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar e outros programas.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-rugas.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 211 kWh.



Exclusivo Miele FragranceDos

A frescura máxima da sua roupa: com os novos secadores Miele poderá desfrutar da sua roupa com um aroma fresco, delicado e duradouro. As novas fragrâncias dos secadores Miele envolvem a roupa com o seu aroma preferido, durante o processo de secagem.

Exclusivo Miele Tambor protetor

Graças à estrutura de favos do tambor patenteado²⁾ da Miele é gerada uma almofada de ar que amortece a queda da roupa depois de atravessar o fluxo de ar quente. A sua roupa é tratada de uma forma mais delicada, deixando de apresentar tantos vincos.

Nº de material: 10751540
Código EAN: 4002515938188
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €* **A++**

¹⁾ Patente alemã: DE 19 719 661 C2

²⁾ Patente europeia: EP 1 293 594 B1



T1 Classic

Máq. de secar roupa
TDD 220 WP Active Family

Tamanho
8 kg



T1 Classic

Máq. de secar roupa
TCE 520 WP

Tamanho
8 kg

- Máquina de secar roupa com secagem de condensação por bomba de calor.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 8 kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada e precisa com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/ Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, Expresso, Gangas, Outdoor, Impermeabilizar e outros programas.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-rugas.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 230 kWh
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm

- Máquina de secar roupa com secagem de condensação por bomba de calor.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 8 kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada e precisa com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/ Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, Expresso, Gangas, Outdoor, Impermeabilizar e outros programas.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-rugas, Sinal.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Motor ProfiEco.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A+++
- Consumo energético anual: 171 kWh
- Eficiência de condensação: A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 643 mm.

Nº de material: 10751560
Código EAN: 4002515939925
P.V.P. de referência recomendado:

1.049 €

Nº de material: 10751570
Código EAN: 4002515937891
P.V.P. de referência recomendado:

1.099 €

P.V.P. promocional
recomendado:

899 €*

A++

P.V.P. promocional
recomendado:

999 €*

A+++



Máquinas de lavar louça*



Testadas para 20 anos de vida útil

Todos os componentes de uma máquina de lavar louça Miele estão preparados e testados para uma vida útil de pelo menos 7500 ciclos de lavagem, o que equivale a 20 anos de vida útil.



Máxima eficiência energética

A etiqueta energética informa rapidamente a rentabilidade e rendimento da máquina de lavar louça. Todas as máquinas de lavar louça Miele combinam os melhores resultados de lavagem e secagem, com o menor consumo possível.



Máq. de lavar louça
G 4310 SC BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 3.360 litros.
- Classe de eficiência energética: A++.



A gaveta para talheres original Miele*

Cada talher tem o seu próprio espaço, o que permite remover totalmente a sujidade e alcançar uma secagem perfeita.

Perfect GlassCare

A água macia favorece uma limpeza profunda da louça, mas é agressiva com os copos. Por isso, as máquinas de lavar louça Miele estão equipadas com a tecnologia Perfect GlassCare. Certifique-se de que os seus copos são cuidadosamente lavados – para uma duração mais prolongada.

Nº de material: 10994000
Código EAN: 4002516062288
P.V.P. de referência recomendado:

749 €

P.V.P. promocional
recomendado:

599 €* A++ ➤

Máq. de lavar louça
G 4310 BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Características idênticas ao modelo G 4310 SC branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.
- Consumo anual de energia: 262 kWh.

Nº de material: 10993980
Código EAN: 4002516062264
P.V.P. de referência recomendado:

749 €

P.V.P. promocional
recomendado:

599 €* A++ ➤



Poupe
150€

Máq. de lavar louça
G 4310 SC EDST/CLST Active

- Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 3.360 litros.
- Classe de eficiência energética: A++.

Nº de material: 10994010
Código EAN: 4002516062295
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €* A++



Gaveta
3D

Máq. de lavar louça
G 4930 SC BRWS Jubilee

- Modelo de instalação livre em Branco Brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Fila rebatível no cesto inferior.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.772 litros.
- Classe de eficiência energética: A++.

Nº de mat.: 10533470
Código EAN: 4002515775233
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

749 €* A++



Gaveta
3D

Máq. de lavar louça
G 4930 SC EDST/CLST Jubilee

- Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Fila rebatível no cesto inferior.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.772 litros.
- Classe de eficiência energética: A++.

Nº de material: 10533480
Código EAN: 4002515775240
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €* A++

Máq. de lavar louça
G 4310 EDST/CLST Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Características idênticas ao modelo G 4310 SC branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.
- Consumo anual de energia: 262 kWh.

Nº de material: 10993990
Código EAN: 4002516062271
P.V.P. de referência recomendado:

849 €

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €* A++

Máquinas de lavar louça



Gaveta
3D

Máq. de lavar louça
G 6000 SC BRWS Jubilee A+++

- Modelo de livre instalação em branco brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 237 kWh.
- Consumo anual de água: 2.716 litros.
- Classe de eficiência energética: A+++

Nº de material: 10533330
Código EAN: 4002515774656
P.V.P. de referência recomendado:

1049 €

P.V.P. promocional
recomendado:

949 €* A+++

P.V.P. promocional
recomendado:

699 €* A+



Dimensões
45 cm

Poupe
150€

Máq. de lavar louça
G 4620 SC Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante com largura de 45 cm.
- Pré-seleção até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Sistema Perfect GlassCare
- Reconhecimento automático do detergente.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 9 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído: apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 221 kWh.
- Consumo anual de água: 2.436 litros.
- Classe de eficiência energética: A+

Nº de material: 10805230
Código EAN: 4002515954645
P.V.P. de referência recomendado:

849 €





Máq. de lavar louça
G 4380 SCvi BRWS Active

- Modelo de integrar totalmente
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: opção Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta: ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Cómadas pegas no cesto superior e inferior.
- Cestos EasyComfort.
- Fila rebatível no cesto inferior.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 3.360 litros.
- Classe de eficiência energética: A++

Nº de material: 10994100

Código EAN: 4002516062370

P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional
recomendado:

849 €* **A++**



Combinados Miele



Combinado KFN 28132 D ws

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação LED.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema NoFrost.
- Função SuperFrost.
- 4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: suportes da porta laváveis na máquina de lavar louça.
- Compartimento frigorífico: 209 litros.
- Compartimento congelador de 4 estrelas: 95 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de eletricidade: 232 kWh.
- Compressor linear inverter.
- Nível acústico em dB(A) re1pW: 42.
- Medidas (Alt xLarg xProf): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm.

Nº de material: 10622020
Código EAN: 400251811863
P.V.P. de referência recomendado:

949,00 €

P.V.P. promocional
recomendado:

749 €* A++

Nº de material: 10622110
Código EAN: 4002515812082
P.V.P. de referência recomendado:

1.049,00 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €* A+++

Nº de material: 10622450
Código EAN: 4002515812419
P.V.P. de referência recomendado:

999,00 €

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €* A++



KFN 29132 D edst/cs

- Combinado de instalação livre em aço inox CleanSteel.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação LED.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema NoFrost.
- Função SuperFrost.
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta de fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de lavar louça.
- Sinal acústico.
- Zona frigorífico: 243 litros.
- Zona congelador de 4 estrelas: 95 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de eletricidade: 242 kWh.
- Compressor linear inverter.
- Nível acústico en dB(A) re1pW: 42.
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm.

• Nº de material: 10622470
 Código EAN: 4002515812426
 P.V.P. de referência recomendado: **1.099,00 €**

P.V.P. promocional recomendado:

899 €* A++

P.V.P. promocional recomendado:

879 €* A+++



Combinado KFN 29133 D ws

- Combinado de instalação livre com porta em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação LED.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema NoFrost.
- Função SuperFrost.
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 prateleira para fruta/lugumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de lavar louça.
- Sinal acústico.
- Zona de frigorífico: 243 litros.
- Zona de congelador de 4 estrelas: 95 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 167 kWh.
- Compressor linear inverter.
- Nível acústico en dB(A) re1pW: 40.
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm.

• Nº de material: 10622540
 Código EAN: 4002515812433
 P.V.P. de referência recomendado: **1.099,00 €**



Fornos de encastrar*



Revestimento PerfectClean

O interior do forno, os tabuleiros e as grelhas possuem um revestimento PerfectClean patenteado com características antiaderentes únicas. A sujidade persistente é eliminada sem esforço.



Cozinhar com clima**

Graças ao aumento da humidade do ar no forno os resultados de inúmeros pratos são perfeitos. A carne tenra e suculenta com uma tonalidade tostada e apetitosa. Pão e pãezinhos deliciosos e fofos como se tivessem vindo diretamente da padaria.



Oferta
Assadeira

Poupe
150€

Forno Multifunções H 6167 B EDST/CLST

- Interior do forno com revestimento patenteado PerfectClean.
- 9 modos de funcionamento, incl. funcionamento exclusivo "Cozinhar com Clima".
- Regulação precisa de temperatura entre 30 e 300°C.
- Volume interior 76 litros.
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Calhas telescópicas FlexiClip.
- Visor LCD.
- Relógio eletrónico, regulações individuais.
- Porta CleanGlass.
- Classe de eficiência energética: A+



Grande capacidade

Os fornos de encastrar Miele possuem uma capacidade de 76 l e até 5 níveis de altura: muito espaço e flexibilidade para cozinhar.

Calhas telescópicas FlexiClip

Através das calhas telescópicas as grelhas, os tabuleiros e as assadeiras Gourmet são totalmente removidas do interior do forno e são mantidas seguras em qualquer posição.

Nº de material: 10944150
Código EAN: 4002516036630
P.V.P. de referência recomendado:

1.449 €

P.V.P. promocional
recomendado: 1.299 €* A+



Assadeira Gourmet Miele

Ideal para que os seus assados, gratinados e muito mais (apto para placas e fornos).

Placas*




Miele TwinBooster

A função TwinBooster, exclusiva da Miele torna a confeção mais flexível, uma vez que a potência de indução pode ser distribuída individualmente. Caso necessário, poderá concentrar a potência de duas zonas de cozinhar numa única zona.



Placa a gás KM 2012 G

- Grelhas em ferro fundido esmaltado
- Número de zonas de cozinhar: 4 queimadores, incluindo 1 para Wok.
- Comando através de botão
- Ignição eléctrica com uma só mão
- Placa independente de fogão.
- Função GasStop
- Design profissional - aço inoxidável 650 mm de largura
- Dimensões (Largura x Profundidade): 650 mm x 520 mm.



Placa elétrica KM 6520 FR

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras EasySelect.
- Função de bloqueio.
- Desligar automático.
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 43 mm x 574 mm x 504 mm.



Nº de material: 7111180
Código EAN: 4002514374840
P.V.P. de referência recomendado:

799 €

Nº de material: 10873500
Código EAN: 4002515989906
P.V.P. de referência recomendado:



649 €


P.V.P. promocional
recomendado:

549 €*

Função Stop & Go

Assim, nada se queima: esta função permite reduzir em simultâneo todas as zonas de cozinhar para o nível 1.





Poupe
250€


Placa de indução
KM 6115

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comandos implex através das teclas sensoras EasyControl Plus.
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 574 mm x 504 mm.

Nº de material: 7694370
Código EAN: 4002514834573
P.V.P. de referência recomendado: **1.049 €**

P.V.P. promocional
recomendado:

799 €*




Placa de indução
KM 6306 PowerFlex

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Número de zonas PowerFlex: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Função "Stop&Go", Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, Ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 626 mm x 526 mm.

Nº de material: 9847320
Código EAN: 4002515473177
P.V.P. de referência recomendado: **1.199 €**

P.V.P. promocional
recomendado:

1.099 €*






Placa de indução
KM 6328-1 "Powerflex"

- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Número de zonas PowerFlex: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Função "Stop&Go", Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, Ventilador de arrefecimento integrado.
- Conn@ctivity 2.0
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 13 mm x 626 mm x 526 mm.

Nº de material: 10006940
Código EAN: 4002515562291
P.V.P. de referência recomendado: **1.599 €**

P.V.P. promocional
recomendado:

1.299 €*



Exaustores*




Iluminação LED HighPower

Iluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W é possível iluminar toda a zona de cozinhar com uma luz quente e natural.



CleanCover Miele - Limpeza fácil e máxima proteção

A superfície lisa permite uma limpeza extremamente fácil. E o motor e o sistema eletrónico estão completamente protegidos.




Filtros metálicos em aço inox

Excelente sucção e fácil limpeza: os filtros de metal da Miele são únicos em cada modelo de exaustor. Com as suas 8 camadas interiores em alumínio e as 2 camadas exteriores em aço inox, não só oferecem uma elevada capacidade de absorção como também uma longa durabilidade e fácil limpeza, já que podem ser lavados na máquina de lavar louça.



Funcionamento suplementar

O funcionamento automático do exaustor garante a extração pormenorizada de vapor e odores, que se encontram no ambiente após cozinhar. O exaustor desliga-se automaticamente após 5 ou 15 minutos.



Trabalho artesanal - made in Germany

Tecnologia de última geração e mestria artesanal: em cada exaustor é revelada toda a nossa experiência desde o desenvolvimento até à produção.



Pacote acústico Miele

Eficiente e muito silencioso: o motor é isolado acusticamente através de placas isoladoras especiais.

Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09
E-Mail: info@miele.pt
Website: www.miele.pt

Serviço de Apoio ao Cliente

info@miele.pt

Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal:

