



Resultados perfeitos para a sua louça.  
Com consumo apenas de 6,5 l de água.  
Chegou o momento de ter uma Miele.

**Miele. Immer Besser.**



Forno

**529 €**

Máquina de lavar louça

**599 €**

Máquina de lavar roupa

**799 €**

Promoção de primavera

Promoção válida de 01.03.2018 a 31.05.2018

# Máquinas de lavar roupa Miele As vantagens do produto em resumo



Miele. Para o que realmente importa.  
TwinDos lava para si, doseia o detergente  
para si, é perfeito para si.

Trate o seu fiel amigo com o máximo cuidado. Confie-o às máquinas de lavar roupa com TwinDos da Miele, o melhor sistema de dosagem automático, de detergente líquido, para uma limpeza perfeita.



## Modelos incluídos na promoção:

WKG 120 LW "TDos"  
WCE 660 LW "TDos"  
WCI 660 LW "TDos" XL  
WKH 122 WPS LW PWash 2.0 & TDos XL

WKR 571 WPS LW PWash 2.0 & TDos XL  
WMV 963 WPS LW PWash2.0&TDosXL T WiFi  
WTH 120 WPM "Wash & Dry"  
WTZH 130 WPM "Wash & Dry"

**6 MESES DE  
DETERGENTE  
GRÁTIS\***

\* Na compra de uma máquina de lavar roupa com o sistema TwinDos, entre 01.03.2018 e 31.05.2018, a Miele oferece detergente líquido UltraPhase 1 e 2.

# Máquinas de lavar roupa\*



**W1 Classic**

Máq. lavar roupa  
WDB 020 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor Softtronic de aço inox com capacidade de 1 a 7 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs
- Roupa escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Pré-lavagem extra, Água Plus, Enxaguagem adicional.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Cuba em aço inox.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++ / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de mat.: 10617320  
Código EAN: 4002515817506  
P.V.P. de referência recomendado:

899 €



**W1 Classic**

Máq. lavar roupa  
WDD 020 LW

- Óculo com acabamento em alumínio prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor com estrutura de favos com capacidade de 1 a 8 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: Algodão, Fibras, Delicado, Camisas, Sedas (lavagem manual), Lãs (lavagem manual), Expresso 20, Escura/Gangas, Outdoor, Impermeabilizar, Vestuário de desporto, Despejo/Centrifugação, Lavagem a baixas temperaturas 20°C
- Opções de lavagem: Curto, Pré-lavagem extra, Água plus, Enxaguagem adicional, Pré-engomar.
- Visor 1 linha
- Indicação do tempo restante
- Indicação do desenrolar do programa
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Segurança para crianças.
- Código PIN.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++(-10%)/A.
- Motor ProfiEco.
- Sistema Watercontrol.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 596x850x643 mm.

Nº de mat.: 10617330  
Código EAN: 4002515817612  
P.V.P. de referência recomendado:

999 €



**Máq. lavar roupa  
WCG 120 XL**

- Tambor exclusivo Softtronic com capacidade de carga de 1 a 9 kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Adapta automaticamente a quantidade de água e energia à quantidade de roupa.
- Seleção do programa através do botão seletor rotativo.
- Programas de lavagem: Algodão, Fibras, Delicado, Camisas, Sedas (lavagem manual), Lãs (lavagem manual), Expresso 20, Escura/Gangas, Outdoor, Impermeabilizar, Vestuário de desporto, Despejo/Centrifugação, Lavagem a baixas temperaturas 20°C
- Opções de lavagem: Curto, Pré-lavagem extra, Água plus, Enxaguagem adicional, Pré-engomar.
- Visor 1 linha
- Indicação do tempo restante
- Indicação do desenrolar do programa
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Segurança para crianças.
- Código PIN.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++(-10%)/A.
- Motor ProfiEco.
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 596x850x643 mm.

Nº de mat.: 10854820  
Código EAN: 4002515990810  
P.V.P. de referência recomendado:

1.199 €

**Tamanho XL  
9 kg.**



**Exclusivo  
Miele** **PowerWash 2.0**  
As máquinas com PowerWash 2.0 lavam de forma até 40% mais económica do que o necessário para a classe de eficiência energética A+++. O segredo: A inovadora tecnologia de lavagem Spin&Spray permite um nível de água reduzido e poupa, desta forma, energia no aquecimento.



**Máq. lavar roupa  
WCE 320 LW PowerWash**

- Óculo com acabamento em alumino prateado.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Visor ComfortSensor com o texto em branco.
- Tambor SoftSteam de aço inoxidável de 1 a 8 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: QuickPowerWash, Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Lãs, Roupa escura, Gangas, Despejo/centrifugação, Seda e outros programas.
- Extras: Curto, Água Plus, Silêncio Plus e Alisar Extra.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Sinal.
- Cuba em aço inoxidável.
- Motor ProfiEco.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética: A+++ -20% / B.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.



**Exclusivo  
Miele** **QuickPowerWash**  
Limpeza rápida e profunda: roupa lavada em menos de uma hora com o programa QuickPowerWash. Com a Miele pode ter a sua roupa lavada com a máxima eficácia em menos tempo.



Receba 2 litros de  
detergente UltraColor  
na compra de uma  
máquina SpeedCare.  
Mais informações em [www.miele.pt](http://www.miele.pt)



**Tamanho XL  
9 kg.**

**Máq. lavar roupa  
WCI 320 LW PowerWash XL**

- Design: ChromeEdition.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Visor ComfortSensor em branco.
- Tambor SoftSteam de aço inoxidável de 1 a 9 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Adaptação à carga para maior poupança de energia e água.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Seleção cómoda do programa através de botão giratório.
- Programas de lavagem: QuickPowerWash, Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Lãs, Roupa escura, Gangas, Despejo/centrifugação, Seda e outros programas.
- Extras: Curto, Água Plus, Silêncio Plus, Opção Nôdoas e Alisar Extra.
- Pré-seleção até 24h.
- Indicação do tempo restante no display.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Sinal.
- Cuba em aço inoxidável.
- Motor ProfiEco.
- Sistema anti fugas Watercontrol.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes Autoclean.
- Classe de eficiência energética: A+++ (-40%) / A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de mat.: 10854790  
Código EAN: 4002515990773  
P.V.P. de referência recomendado:

1.399 €

**P.V.P. promocional  
recomendado:**

**799 €\***

**P.V.P. promocional  
recomendado:**

**899 €\***

\* As características podem depender do modelo.

\* PVP recomendado de 01.03.2018 até 31.05.2018. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

4

\*\* A promoção "6 meses detergente grátis" é válida até 31.05.2017. Esta promoção é válida para todas as máquinas com sistema TwinDos da gama actual da Miele Portuguesa.

**Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.**

\* PVP recomendado de 01.03.2018 até 31.05.2018. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

5

# Máquinas de lavar roupa com sistema TwinDos\*



**Exclusivo Miele** **TwinDos**  
O melhor sistema de detergente líquido, totalmente automático. O sistema TwinDos doseia automaticamente a quantidade exata de detergente no momento certo do programa, tendo em conta a quantidade de carga e o grau de sujidade. Resultados perfeitos de lavagem e uma poupança de detergente até 30%\*.


**Exclusivo Miele** **PowerWash 2.0**  
As máquinas com PowerWash 2.0 lavam de forma até 40% mais económica do que o necessário para a classe de eficiência energética A+++. O segredo: A inovadora tecnologia de lavagem Spin&Spray permite um nível de água reduzido e poupa, desta forma, energia no aquecimento.

## Máq. lavar roupa WCE 660 LW

- Tambor com estrutura de favos com capacidade de carga de 1 a 8 kg.
- Centrifugação regulável de 400 a 1400 r.p.m.
- Adapta automaticamente a quantidade de água e energia à quantidade de roupa.
- Seleção do programa através do botão seletor rotativo.
- Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso 20, Roupa Escura/Gangas, Lás (lavagem manual), Camisas, Sedas, Despejo/ Centrifugação, Enxaguagem extra.
- Visor ComfortSensor branco, 1 linha.
- Pré-seleção do programa até 24 horas.
- Indicação do tempo restante.
- Indicação do desenrolar do programa.
- Extras: Pré-lavagem, Curto, Água Plus, Extra silencioso.
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Segurança para crianças.
- Código PIN.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++-(-10%)/B.
- Motor ProfiEco.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Miele@home.
- WiFiConn@ct.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 596x850x643 mm.

Nº de mat.: 10854780  
Código EAN: 4002515990391  
P.V.P. de referência recomendado: 1.199€

P.V.P. promocional  
recomendado: **999 €\***



**Exclusivo Miele** **CapDosing**  
As cápsulas de dose única são ideais para peças de roupa que precisam de cuidados especiais. São inseridas diretamente no reservatório do amaciador e de seguida a máquina libera automaticamente o seu conteúdo no momento ideal durante a lavagem. Poderá escolher entre seis detergentes especiais (Desporto, Penas, Outdoor, Lás, Seda, Impermeabilizante), três amaciadores (Aqua, Nature, Cocoon) e um aditivo 'Booster' para remover a sujidade mais persistente.

**WIFIConnect**  
Módulo de comunicação incluído, que permite conectar-se com alguns modelos de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar com TwinDos, através da app Miele@Mobile instalada no smartphone ou tablet.

Nº de mat.: 10854800  
Código EAN: 4002515990780  
P.V.P. de referência recomendado: 1.399€

## Máq. lavar roupa WCI 660 TDos XL

- Tambor com estrutura de favos com capacidade para 9 Kg
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm
- Adapta automaticamente a quantidade de água e energia à quantidade de roupa
- Seleção do programa através do botão ComfortSensor
- Programas de lavagem: Algodão, Fibras, Sintéticos, Expresso 2.0, Camisas, Sedas, Lás, Roupa escura, Gangas, Outdoor, Impermeabilizar, Penas
- Opções de lavagem: Água plus, Extra silencioso, Curto e Pré-lavagem
- Visor 1 linha
- Indicação do tempo restante
- Pré-seleção do programa até 24h
- Cuba em aço inox.
- Sistema Watercontrol.
- Segurança para crianças.
- Código PIN.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A+++-(-10%)/A.
- Motor ProfiEco.
- Função EcoFeedback.
- Tecnologia exclusiva CapDosing.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Miele@home.
- WiFiConn@ct.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 596x850x643 mm.

Nº de mat.: 10854800  
Código EAN: 4002515990780  
P.V.P. de referência recomendado: 1.399€

## Máq. lavar e secar roupa WTH 120 WPM

- Frente esmaltada.
- Tambor Softronic de aço inox de 1 a 7 Kg.
- Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
- Motor ProfiEco.
- Adaptação automática à carga para poupança de energia e água.
- TwinDos: o único sistema que garante a combinação de detergente perfeita para cada lavagem.
- Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais rápida e eficiente de sempre.
- Tecnologia exclusiva: CapDosing.
- Seleção cómoda do programa através do botão giratório.
- Programas de lavagem e secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Expresso, Camisas, Lás, Sedas, Automático, Ar Quente, Vapor, Refrescar, QuickPower e outros programas.
- Extras: Pré-lavagem, Curto e Água Plus.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação do tempo restante no display.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
- Gestor de programas com opções que respondem a necessidades individuais.
- Gaveta de detergentes AutoClean.
- Classe de eficiência energética/centrifugação: A / A.
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de mat.: 10582060  
Código EAN: 4002515807170  
P.V.P. de referência recomendado: 2.199€

# Máquinas de secar roupa\*



## Exclusivo Miele Sistema inteligente Perfect-Dry<sup>1)</sup>: sensível e rigoroso.

O sistema PerfectDry patenteado mede a humidade residual da roupa e garante uma secagem perfeita, mesmo com água de qualidades distintas.



## Exclusivo Miele Tecnologia EcoDry

A tecnologia EcoDry da Miele garante-lhe consumos energéticos e tempos de secagem sempre baixos. Através da combinação eficaz do sistema de filtragem da Miele e do permutador de calor isento de manutenção, o cotão não tem hipóteses de obstruir o permutador de calor e reduzir o desempenho a longo prazo. O secador de roupa com bomba de calor da Miele funciona de forma constantemente económica com EcoDry - uma vida útil longa do electrodoméstico.



## T1 Classic

### Máq. de secar roupa TDB 220 WP Active

- Máquina de secar roupa eletrónica com secagem pelo sistema de condensação com tecnologia de bomba de calor.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo Softronic em aço inox com capacidade de 1 a 7 Kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada e com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lás, Alisar Plus, Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-ruga.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 211 kWh.
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de mat.: 10751540  
Código EAN: 4002515938188  
P.V.P. de referência recomendado: 949 €

P.V.P. promocional recomendado: 799 €\*



## T1 Classic

### Máq. de secar roupa TDD 220 WP Active Family

- Máquina de secar roupa eletrónica com secagem pelo sistema de condensação com tecnologia de bomba de calor.
- Painel de comando direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo Softronic em aço inox com capacidade de carga de 1 a 8 Kg.
- Sistema de secagem PerfectDry para uma secagem delicada com economia de energia.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lás, Alisar Plus, Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-ruga.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo energético anual: 230 kWh
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 636 mm

Nº de mat.: 10751560  
Código EAN: 4002515939925  
P.V.P. de referência recomendado: 1.049 €

P.V.P. promocional recomendado: 899 €\*



## T1 Classic

### Máq. de secar roupa TCE 520 WP

- Máquina de secar roupa eletrónica com secagem pelo sistema de condensação com tecnologia de bomba de calor.
- Painel de comandos direito.
- Frente esmaltada.
- Display de 7 segmentos com um novo tipo de comando: DirectSensor.
- Tambor exclusivo Softronic em aço inox com capacidade de carga de 1 a 8 Kg.
- Sistema de secagem PerfectDry com poupança de energética.
- Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lás, Alisar Plus, Expresso, Outdoor, Impermeabilizar.
- Opções de secagem: "Delicado Plus" com redução de temperatura, Anti-ruga, Sinal.
- Pré-seleção até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Motor ProfiEco.
- Iluminação do tambor (LED).
- Sistema inteligente de reverso do tambor.
- FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para colocar o dispensador de aroma.
- Avisos: "Despejar reservatório" e "Limpar filtros".
- Classe de eficiência energética: A+++
- Consumo energético anual: 171 kWh.
- Eficiência de condensação: A
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 850 x 596 x 643 mm

Nº de mat.: 10751570  
Código EAN: 4002515937891  
P.V.P. de referência recomendado: 1.099 €

P.V.P. promocional recomendado: 999 €\*



## Exclusivo Miele FragranceDos

A frescura máxima da sua roupa: com os novos secadores Miele poderá desfrutar da sua roupa com um aroma fresco, delicado e duradouro. As novas fragrâncias dos secadores Miele envolvem a roupa com o seu aroma preferido, durante o processo de secagem.



## Exclusivo Miele Tambor protector

Graças à estrutura de favos do tambor patenteado<sup>2)</sup> da Miele é gerada uma almofada de ar que amortece a queda da roupa depois de atravessar o fluxo de ar quente. A sua roupa é tratada de uma forma mais delicada, deixando de apresentar tantos vincos.

Nº de mat.: 10751540  
Código EAN: 4002515938188  
P.V.P. de referência recomendado: 949 €



<sup>1)</sup> Patente alemã: DE 19 719 661 C2

<sup>2)</sup> Patente europeia: EP 1 293 594 B1

# Máquinas de lavar louça\*



## Testadas para 20 anos de vida útil

Todos os componentes de uma máquina de lavar louça Miele estão preparados e testados para uma vida útil de pelo menos 7500 ciclos de lavagem, o que equivale a 20 anos de vida útil.

## ComfortClose

Prático: A porta é aberta e fechada facilmente e permanece na posição desejada.

## Máxima eficiência energética

A etiqueta energética informa rapidamente a rentabilidade e rendimento da máquina de lavar louça. Todas as máquinas de lavar louça Miele combinam os melhores resultados de lavagem e secagem, com o menor consumo possível.



## A gaveta para talheres original Miele\*

Cada talher tem o seu próprio espaço, o que permite remover totalmente a sujidade e alcançar uma secagem perfeita.

## Cesto para talheres\*

Máxima flexibilidade: O novo cesto de talheres Miele pode ser colocado de forma muito variável, na fila de ganchos frontal do cesto inferior.

## Perfect GlassCare

A água macia favorece uma limpeza profunda da louça, mas é agressiva com os copos. Por isso, as máquinas de lavar louça Miele estão equipadas com a tecnologia Perfect GlassCare. Certifique-se de que os seus copos são cuidadosamente lavados – para que possa apreciá-los durante mais tempo.



Máq. de lavar louça  
G 4203 SC BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de mat.: 10268740  
Código EAN: 4002515651506  
P.V.P. de referência recomendado: 749 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 599 €\*



Máq. de lavar louça  
G 4203 SC EDST/CLST Active

- Modelo de instalação livre em inox.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de mat.: 10268750  
Código EAN: 4002515651513  
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 699 €\*



Máq. de lavar louça  
G 4930 SC BRWS Jubilee

- Modelo de instalação livre em Branco Brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.800 litros.
- Classe A ++
- Cesto inferior e cesto superior: ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Fila de "ganchos" rebatíveis no cesto inferior.

Nº de mat.: 10533470  
Código EAN: 4002515775233  
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 749 €\*

Máq. de lavar louça  
G 4203 BRWS Active

- Modelo de instalação livre em branco brilhante.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SC branco Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de mat.: 10268720  
Código EAN: 4002515651483  
P.V.P. de referência recomendado: 749 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 599 €\*

Máq. de lavar louça  
G 4203 EDST/CLST Active

- Modelo de instalação livre em inox.
- Características idênticas ao modelo G 4203 SC inox CleanSteel Active.
- Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.

Nº de mat.: 10268730  
Código EAN: 4002515651490  
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 699 €\*

# Máquinas de lavar louça



Máq. de lavar louça  
G 4930 SC EDST/CLST Jubilee

- Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 266 kWh.
- Consumo anual de água: 2.800 litros.
- Classe de eficiência energética: A++.
- Cesto inferior e cesto superior: ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Fila de "ganchos" rebatíveis no cesto inferior.

Nº de mat.: 10533480  
Código EAN: 4002515775240  
P.V.P. de referência recomendado:

949 €



Máq. de lavar louça  
G 6000 SC BRWS Jubilee A+++

- Modelo de livre instalação em branco brilhante.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres 3D+.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 14 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 234 kWh.
- Consumo anual de água: 2.716 litros.
- Classe de eficiência energética: A+++.

Nº de mat.: 10533330  
Código EAN: 4002515774656  
P.V.P. de referência recomendado:

999 €



Máq. de lavar louça  
G 4620 SC Active

- Modelo de instalação livre com largura de 45 cm.
- Pré-seleção até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 6 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Gaveta para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Secagem AutoOpen.
- Perfect GlassCare.
- Cestos ExtraComfort.
- Sistema Waterproof.
- Capacidade: 9 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído: apenas 46 dB(A) re1pW.
- Consumo anual de energia: 221 kWh.
- Consumo anual de água: 2.436 litros.
- DetergentAgent = detecção automática do tipo de detergente utilizado.
- Sistema Perfect GlassCare
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de mat.: 10805230  
Código EAN: 4002515954645  
P.V.P. de referência recomendado:

849 €



Máq. de lavar louça  
G 4263 Vi Active

- Modelo de integrar completamente com painel de comandos em aço inox.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Cesto para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de mat.: 10268900  
Código EAN: 4002515651568  
P.V.P. de referência recomendado:

899 €



Máq. de lavar louça  
G 4263 SCVi Active

- Modelo de integrar completamente com painel de comandos em aço inox.
- Pré-seleção do programa até 24 h.
- Indicação do tempo restante.
- 5 programas de lavagem.
- Economia de tempo: função Curto.
- Cesto para talheres.
- Fecho da porta ComfortClose.
- Reconhecimento automático do detergente.
- Capacidade: 13 talheres internacionais.
- Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW
- Consumo anual de energia: 299 kWh.
- Consumo anual de água: 3.780 litros.
- Classe de eficiência energética: A+.

Nº de mat.: 10268910  
Código EAN: 4002515651575  
P.V.P. de referência recomendado:

949 €

P.V.P. promocional  
recomendado:

849 €\*

P.V.P. promocional  
recomendado:

899 €\*

P.V.P. promocional  
recomendado:

699 €\*


P.V.P. promocional  
recomendado:

799 €\*

P.V.P. promocional  
recomendado:

849 €\*

G 4263 Vi Active / G 4263 SCVi Active



# Combinados\*



## A melhor conservação

Os sistemas de conservação para alimentos frescos da Miele garantem condições de refrigeração perfeitas, conservando os alimentos por mais tempo à temperatura ideal.

## Utilização mais prática

Com um painel de comandos moderno, funcionalidade e design conjugam-se na perfeição. Desde a abertura da porta aos ajustes personalizáveis no display: tudo é fácil e intuitivo. O novo display TFT-Touch de alta qualidade permite ainda selecionar modos de funcionamento como "Férias" ou "Festa".



## DynaCool

Para além da temperatura, também a humidade é muito importante para o armazenamento perfeito de alimentos e vinhos. Com DynaCool, o ar circula uniformemente através de um ventilador integrado e distribui de forma óptima a temperatura e humidade.

## Iluminação LED

As luzes LED são isentas de manutenção e garantem uma iluminação ideal do interior. Os LEDs são especialmente económicos e têm uma vida útil claramente maior.



Combinado  
KFN 28132 D WS

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 304 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de eletricidade: 232 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 42
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 186 x 60,0 x 65,7 cm

Nº de mat.: 10622020  
Código EAN: 4002515811863  
P.V.P. de referência recomendado: 949 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 749 €\*



Combinado  
KFN 29132 D WS

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean : Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 338 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de eletricidade: 242 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 42
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,7 cm

Nº de mat.: 10622450  
Código EAN: 4002515812419  
P.V.P. de referência recomendado: 999 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 799 €\*



Combinado  
KFN 29133 D WS

- Combinado de instalação livre em branco.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean : Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 243 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 95 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 167 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 40
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm

Nº de mat.: 10622540  
Código EAN: 4002515812433  
P.V.P. de referência recomendado: 1.099 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 879 €\*



Combinado  
KFN 29132 D EDT/CS

- Combinado de instalação livre com porta em aço inox CleanSteel
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- Sinal acústico.
- Capacidade útil total: 338 litros.
- Classe de eficiência energética A++.
- Consumo anual de eletricidade: 242 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 42
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,7 cm

Nº mat.: 10622470  
Código EAN: 4002515812426  
P.V.P. de referência recomendado: 1.099 €

P.V.P. promocional  
recomendado: 899 €\*

# Combinados\*



## Combinado KFN 29233 D WS

- Combinado de instalação livre.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 67,5 cm

Nº de mat.: 10153960  
Código EAN: 4002515597613  
P.V.P. de referência recomendado: 1.399 €

P.V.P. promocional recomendado: **1.249 €\***

## Combinado KFN 29283 D EDT/CS

- Combinado de instalação livre.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 67,5 cm

Nº de mat.: 10153920  
Código EAN: 4002515597491  
P.V.P. de referência recomendado: 1.599 €

P.V.P. promocional recomendado: **1.399 €\***

## Combinado KFN 29233 D bb

- Combinado de instalação livre.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LEDs.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 260 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 174 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 38
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 68,5 cm

Nº de mat.: 10242900  
Código EAN: 4002515639023  
P.V.P. de referência recomendado: 1.699 €

P.V.P. promocional recomendado: **1.499 €\***

## Combinado KFN 29683 D BRWS

- Combinado de instalação livre em branco brilhante.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LED PerfectFresh Pro.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 37
- Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 68,5 cm

Nº de mat.: 10243110  
Código EAN: 4002515639153  
P.V.P. de referência recomendado: 2.549 €

P.V.P. promocional recomendado: **2.299 €\***

## Combinado KFN 29683 D obsbw

- Combinado de instalação livre em preto obsidiana.
- Sistema de abertura da porta sem puxador.
- Abertura da porta à direita (alterável).
- Iluminação através de LED PerfectFresh Pro.
- Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
- Sistema "NoFrost".
- Função "Superfrost".
- 3 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em altura.
- 2 gavetas para fruta/legumes e 3 gavetas de congelação.
- ComfortClean: Suportes da porta laváveis na máquina da louça.
- Sinal acústico.
- Capacidade zona frigorífico: 242 litros
- Capacidade zona congelador 4 estrelas: 101 litros.
- Classe de eficiência energética A+++.
- Consumo anual de eletricidade: 186 kWh.
- Nível de ruído em dB(A) re1pW: 37
- Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 20,1x60,0x68,5 cm

Nº de mat.: 10243100  
Código EAN: 4002515639146  
P.V.P. de referência recomendado: 2.549 €

P.V.P. promocional recomendado: **2.299 €\***

# Fornos de encastrar\*



## Revestimento PerfectClean

O interior do forno, os tabuleiros e as grelhas possuem um revestimento PerfectClean patenteado com características antiaderentes únicas. A sujidade persistente é eliminada sem esforço.

## Cozinhar com clima\*\*

Gracias ao aumento da humidade do ar no forno os resultados de inúmeros pratos são perfeitos. A carne tenra e suculenta com uma tonalidade tostada e apetitosa. Pão e pãezinhos deliciosos e fofos como se tivessem vindo directamente da padaria.

## Resultados perfeitos

A eletrónica desenvolvida e fabricada pela Miele na Alemanha, em conjunto com a facilidade de utilização e os modos de funcionamento disponíveis, permitem atingir resultados sempre perfeitos.



## Grande capacidade

Os fornos de encastrar Miele possuem uma capacidade de 76 l e até 5 níveis de altura: muito espaço e flexibilidade para cozinhar.

## Calhas telescópicas FlexiClip

Através das calhas telescópicas as grelhas, os tabuleiros e as assadeiras Gourmet são totalmente removidas do interior do forno e são mantidas seguras em qualquer posição.

## CleanSteel

Aço inoxidável sem dedadas: a superfície CleanSteel em aço inox de alta qualidade está protegida e é muito fácil de tratar.



## Forno Multifunções H 2265 B Active EDST/CLST

- Frente em aço inoxidável com superfície "CleanSteel".
- Interior do forno com revestimento patenteado
- PerfectClean.
- 8 modos de funcionamento
- Regulação precisa de temperatura entre 50 e 250°C.
- Volume do forno: 76 litros
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Relógio eletrónico, configurações personalizadas.
- Porta CleanGlass de 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha.

Nº de mat.: 10599580  
Código EAN: 4002515813652  
P.V.P. de referência recomendado: 599 €

P.V.P. promocional recomendado: 529 €\*



## Forno Multifunções H 2265 BP Active EDST/CLST

- Limpeza pirolítica
- Frente em aço inoxidável com superfície "CleanSteel".
- 7 modos de funcionamento
- Regulação precisa de temperatura entre 50 e 250°C.
- Volume do forno: 76 litros
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Relógio eletrónico, configurações personalizadas.
- Porta CleanGlass de 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+
- Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e grelha.

Nº de mat.: 10599590  
Código EAN: 4002515813669  
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

P.V.P. promocional recomendado: 749 €\*



## Forno Multifunções H 6160 B EDST/CLST

- Aço inox anti-dedadas "CleanSteel".
- Interior patenteado com superfície PerfectClean.
- 9 modo de funcionamento, incl. funcionamento exclusivo "Cozinhar com Clima".
- Regulação eletrónica da temperatura entre 30 e 300°C.
- Volume interior 76 litros!
- 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
- Calhas telescópicas FlexiClip.
- Visor LCD.
- Relógio eletrónico, regulações individuais.
- Porta CleanGlass com 3 vidros.
- Classe de eficiência energética: A+

Nº de mat.: 9563130  
Código EAN: 4002515325629  
P.V.P. de referência recomendado: 1.399 €

P.V.P. promocional recomendado: 1.099 €\*

H 2267 com calhas telescópicas FlexiClip

## Forno Multifunções H 2267 B EDST/CLST

- Características idênticas às do modelo H 2265 B Active EDST/CLST.
- Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de mat.: 10599600  
Código EAN: 4002515813676  
P.V.P. de referência recomendado: 699 €

P.V.P. promocional recomendado: 599 €\*


H 2267 com calhas telescópicas FlexiClip

## Forno Multifunções H 2267 BP EDST/CLST

- Características idênticas às do modelo H 2265 BP Active EDST/CLST.
- Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de mat.: 10599610  
Código EAN: 4002515813683  
P.V.P. de referência recomendado: 949 €

P.V.P. promocional recomendado: 819 €\*





## Miele TwinBooster

A função TwinBooster, exclusiva da Miele torna a confeção mais flexível, uma vez que a potência de indução pode ser distribuída individualmente. Caso necessário, poderá concentrar a potência de duas zonas de cozinhar numa única zona.

## O design das placas Miele

Graças à sua elegância purista, as placas Miele oferecem uma grande e atrativa variedade estética. Um forte elemento de design é o padrão que define as zonas de cozinhar. Linhas finas e claramente visíveis definem as áreas utilizáveis da placa.

## Qualidade Miele

Desenvolvidas e fabricadas pela Miele na Alemanha, as placas de indução são testadas para uma durabilidade de 20 anos. O que equivale a um teste rigoroso de 4.000 horas de funcionamento ininterrupto.



## Função Stop & Go


Assim, nada se queima: esta função permite reduzir em simultâneo todas as zonas de cozinhar para o nível 1.

## Sistema automático

Processo de cozedura com temperaturas mais elevadas no início, reduzindo-as automaticamente em todas as zonas de cozinhar para continuar o processo.

## Reconhecimento do tamanho do recipiente

O tamanho do recipiente utilizado sobre a zona de cozinhar é automaticamente identificado e o consumo de energia adaptado a essa mesma superfície.



## Placa eléctrica KM 5600

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4, uma delas com 21 cm.
- Comando simples através das teclas sensoras EasyControlPlus.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Função de bloqueio.
- Desligar automático.
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 43 mm x 574 mm x 504 mm.

Nº de mat.: 7476650  
Código EAN: 4002514680385  
P.V.P. de referência recomendado: 649 €

P.V.P. promocional recomendado: 549 €\*




## Placa de indução KM 6115

- Moldura envolvente em aço inoxidável.
- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras (EasyControl Plus).
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Função "St op&Go", Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 16 mm x 574 mm x 504 mm.

Nº de mat.: 7694370  
Código EAN: 4002514834573  
P.V.P. de referência recomendado: 1.049 €

P.V.P. promocional recomendado: 799 €\*







## Placa de indução KM 6306 PowerFlex

- Número de zonas de cozinhar: 4.
- Número de zonas PowerFlex: 4.
- Placa independente de fogão.
- Comando simples através das teclas sensoras.
- Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
- Função "St op&Go", Temporizador, Sistema automático, Função "Manter quente".
- Indicação do calor restante para todas as zonas de cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
- Desligar de segurança, ventilador de arrefecimento integrado.
- Dimensões para encastrar (Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
- Dimensões do aparelho (A x L x P): 13 mm x 626 mm x 526 mm.

Nº de mat.: 9847320  
Código EAN: 4002515473177  
P.V.P. de referência recomendado: 1.199 €

P.V.P. promocional recomendado: 1.099 €\*





## Iluminação LED HighPower

Iluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W é possível iluminar toda a zona de cozinhar com uma luz quente e natural.

## CleanCover Miele - Limpeza fácil e máxima proteção

A superfície lisa e sem cabos, permite uma limpeza muito fácil. Além disso, o motor e a electrónica estão completamente protegidos.

## Filtros metálicos em aço inox

Excelente sucção e fácil limpeza: os filtros de metal da Miele são únicos em cada modelo de exaustor. Com as suas 8 camadas interiores em alumínio e as 2 camadas exteriores em aço inox, não só oferecem uma elevada capacidade de absorção como também uma longa durabilidade e fácil limpeza, já que podem ser lavados na máquina de lavar louça.



## Funcionamento suplementar

O funcionamento automático do exaustor garante a extração pormenorizada de vapor e odores, que se encontram no ambiente após cozinhar. O exaustor desliga-se automaticamente após 5 ou 15 minutos.

## Trabalho artesanal - made in Germany

Tecnologia de última geração e mestria artesanal: em cada exaustor é revelada toda a nossa experiência desde o desenvolvimento até à produção.

## Pacote acústico Miele

Eficiente e muito silencioso: o motor é isolado acusticamente através de placas isoladoras especiais.



## Exaustor de pala DA 3466 EDST

- 60 cm de largura.
- Funcionamento por saída de ar ou por recirculação (mediante compra de filtros de carvão activo).
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W).
- "CleanCover" para uma limpeza fácil do interior.
- Funcionamento suplementar de 5 ou 15 min.
- Filtros de aço inox com 10 camadas, laváveis na máquina de lavar louça.
- Potência no nível intensivo: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Nível de ruído no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW.
- Comando através de teclas seletoras com LED.
- Classe de eficiência energética: B.
- Consumo energético anual em kWh/ano: 69,5.

Nº de mat.: 10031790  
Código EAN: 4002515558140  
P.V.P. de referência recomendado: 649 €

P.V.P. promocional recomendado: 599 €\*



## Exaustor de pala DA 3496 EDST




- 89 cm de largura.
- Funcionamento por saída de ar / alterável p/ circulação de ar.
- Classe de eficiência energética: B.
- Iluminação LED.
- Filtros em aço inox com 10 camadas, adequados para lavagem na máquina de lavar louça.
- Limpeza simples e segura - CleanCover Miele.
- 3 níveis de potência mais nível intensivo.

DA 3496  
Nº de mat.: 10031800  
Código EAN: 4002515558157  
P.V.P. de referência recomendado: 799 €

## Exaustor de parede PUR 98 W EDST

- Funcionamento por saída de ar ou recirculação.
- Utilização cómoda através de teclas selectores LED.
- 4 níveis de potência.
- Iluminação LED de baixo consumo (3x3 W).
- CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza.
- Filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar.
- Potência no nível intensivo: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Pressão sonora nível intensivo: 67 dB(A) re1pW.
- Classe de eficiência energética: A.
- Consumo energético anual em kWh/ano: 49,7.

Nº de mat.: 10383640  
Código EAN: 4002515710791  
P.V.P. de referência recomendado: 999 €



**Miele Portuguesa, Lda.**

Av. do Forte, 5  
2790 - 073 Carnaxide  
Telefone: 21 424 81 00  
Fax: 21 424 81 09

**Serviço de Apoio ao Cliente**

[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)

**Internet**

[www.miele.pt](http://www.miele.pt)

Siga-nos no nosso canal da Miele Portugal:

