

Miele

Exaustores

Design Partner · Miele Especialista

Versão maio 2021

Miele. Immer Besser.





EXAUSTORES





Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha

Tipos de exaustores


Tipos de construção

Exaustores de parede e de ilha

O centro das atenções da sua cozinha



Exaustores de ilha



Exaustores de parede

Exaustores de teto

Ventilação integrada para um perspetiva aberta




Exaustores Downdraft

A solução elegante atrás da placa



Exaustores de encastrar

A solução certa para cada tipo instalação




Exaustor com pala extensível



Exaustor para fixar sob o móvel superior



Exaustor de bancada



Exaustor de encastrar

Descubra a largura ideal para a sua placa

Funções dos exaustores



Para cozinhas pequenas e médias

Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura



Para cozinhas grandes e abertas

Exaustores entre 90 cm e 120 cm de largura

O ambiente ideal para cada estilo de vida

Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, uma mistura de vapor de água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus móveis de cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados pois a gordura e os vapores ficam entrinhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar, saída de ar com ventilador externo e circulação de ar.



Saída de ar: altamente eficiente e elimina a humidade



Saída de ar para motores externos: eficaz e particularmente silenciosa



Circulação de ar: simples e vantajosa em termos energéticos

Aura 4.0 Ambient

Elegante e com comando inteligente



Com o Aura 4.0 Ambient, pode definir tonalidades únicas na sua cozinha. Este inovador exaustor com circulação de ar não só extrai e filtra os vapores da cozinha, como também está equipado com novas funções.

- É o primeiro exaustor da Miele equipado exclusivamente com um comando inteligente através da app da Miele.

- Função de desumidificação HumidityBalance: o exaustor absorve a humidade gerada durante o processo de confeção e recolhe-a num filtro. Um sensor integrado determina o momento ideal para a libertação da humidade.

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da luz ao seu gosto. Função AmbientFrangrance: perfume a sua cozinha com um agradável aroma. Pode escolher o aroma consoante o seu gosto.



Comando inteligente exclusivamente através da app da Miele



Iluminação colorida personalizada



Cozinha com um perfume agradável



Função de desumidificação única



Con@ctivity

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque* dos exaustores

**Exclusivo
Miele**

Con@ctivity – A integração domótica para exaustores da Miele

Com Con@ctivity 3.0, a placa e o exaustor comunicam entre si através de Wi-Fi. O exaustor sabe o que tem de fazer: reage automaticamente aos ajustes na placa e adapta a potência ao que acontece na placa, o que garante um ambiente agradável e sem odores incómodos.

Com Con@ctivity 3.0, o exaustor e a placa são integrados em Miele@home.



Motor ECO

Potente e económico: em comparação com motores convencionais, o motor de corrente contínua poupa até 70% de energia.

MyAmbientLight

Permite configurar diversas cores de iluminação.



Silence

Eficaz e muito silencioso: o motor está equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduzi o ruído de forma eficiente.

Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: a superfície fechada e lisa impede o contacto com cabos e peças do motor.

Filtro em aço inoxidável de 10 camadas

Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e pode ser lavado na máquina de lavar louça.

O que significa cada ícone?

Ícones para exaustores

Eficiência energética



São disponibilizadas as classes de eficiência energética de A++ a B.

Con@ctivity



Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

MobileControl



Aceder ao estado ou controlar os aparelhos através do smartphone ou do tablet.

Filtro de 10 camadas



Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.

Indicador do filtro



Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e do filtro de carvão ativo.

Motor ECO



Exaustor particularmente eficiente.

Iluminação LED



Para uma iluminação otimizada de toda a placa.

Individual



Soluções personalizadas de exaustores para cada cliente.

Hood in Motion



Posicionamento correto do exaustor para cada situação de trabalho.

Exaustores de teto




Comando exclusivamente através da **app Miele@home**



Exaustor de teto

DA 2808 EDST


- Exaustor de teto com 88 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 65 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 725 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 342 x 500



PVP recomendado EDST 2.249 €
N.º de material 10862800
Código EAN 4002516019527


PVP rec. Brilliant White 2.249 €
N.º de material 10751520
Código EAN 4002515937136

Exaustores de ilha



Exaustor de ilha PUR 98 D

- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 70 x 598



Exaustor Downdraft DA 6890

- Exaustor «Downdraft» com 92 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de metal adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 710 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 400 x 361


PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.669 €
10383620
4002515710777


PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.169 €
9813600
4002515450345

PUR 98 D



DA 6890





Exaustor de ilha

DA 6708 D

Aura Edition 6000

- Exaustor de ilha com 100 cm de largura
- Apto para recirculação
- 4 níveis de potência (com intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, aptos para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 620 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.000 x 112 x 700

PVP recomendado

Aço inox. CleanSteel 3.269 €
N.º de material 10755650
Código EAN 4002515937099

PVP recomendado

Brilliant White 3.269 €
N.º de material 10755620
Código EAN 4002515937051

PVP recomendado

Obsidian Black 3.269 €
N.º de material 10755630
Código EAN 4002515937075

Exaustor de ilha

DA 6698 D

Puristic Edition 6000

- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível intensivo: 730 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 598


PVP recomendado

Aço inox. CleanSteel 3.269 €
N.º de material 10750490
Código EAN 4002515937006


PVP recomendado

Brilliant White 3.269 €
N.º de material 10750450
Código EAN 4002515936948

DA 6708 D



DA 6698 D



Exaustores de ilha



Exaustor de ilha

DA 4248 V D Puristic Varia

- Exaustor de ilha com 120 cm de largura
- Apto para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 6 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 70 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 675 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 70 x 698

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

3.729 €

10862840

4002515987179

Exaustor de ilha

DA 7378 D

Aura 4.0 Ambient

- Exaustor de ilha em Brilliant White com 500 mm de diâmetro
- Modelo exclusivo para recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- AmbientFragrance: possibilidade de escolher entre vários aromas
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 500 x 440

PVP recomendado

N.º de material


Código EAN

4.999 €


11476590

4002516311102

DA 4248 V-D



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient



Exaustores de parede



C		
↑↑↑ 10 Filtros		
·○· Iluminação LED		



A ↑ G	A	
↑↑↑ 10 Filtros		
·○· Iluminação LED		

Exaustor de parede

DA 396-7 EDST "Classic"

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500

PVP recomendado

809 €

N.º de material

10558460

Código EAN

4002515790014

Exaustor de parede

PUR 68 W

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500

PVP recomendado

899 €

PVP recomendado

899 €


N.º de material

10351360


Código EAN

4002515710784



DA 396-7



PUR 68 W



Exaustores de parede




**Exaustor de parede
DA 9091 W Screen**

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
 - Apto para saída de ar e recirculação
 - 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
 - Iluminação LED
 - CleanCover para uma fácil limpeza interior
 - 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
 - Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
 - Potência no nível intensivo: 605 m³/h
 - Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 500 x 260

Exaustor de parede PUR 98 W

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
 - Apto para saída de ar e recirculação
 - 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
 - Iluminação LED
 - CleanCover para uma fácil limpeza interior
 - 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
 - Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
 - Potência no nível intensivo: 650 m³/h
 - Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500



PVP recomendado


Graphite Grey 899 €
N.º de material 11683950
Código EAN 4002516400035



PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

999 €
10383640
4002515710791

PVP recomendado

Obsidian Black 899 €
N.º de material 11683940
Código EAN 4002516400752





Exaustor de parede DA 399-7 "Classic"

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 500 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 120 x 520

Exaustor de parede DA 6096 W Wing

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 66 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 547 x 523

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

909 €
10558470
4002516400035


PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

1.229 €
9982540
4002515539255


PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.229 €
9982550
4002515539262

DA 399-7



DA 6096 W



Exaustores de parede



10 Filtros	Indicador do Filtro	Eco Motor

Exaustor de parede

DA 4298 W Puristic Plus

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 630 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

1.569 €

10862850

4002516019671



10 Filtros	Indicador do Filtro	Eco Motor

Exaustor de parede

DA 6498 W «Pure»

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório para chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 899 x 550 x 530

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

PVP recomendado

Graphite Grey

1.599 €

N.º de material

10812190

Código EAN

4002515960837

PVP recomendado

Obsidian Black

1.599 €


N.º de material

10812180


Código EAN

400251596082

DA 4298 W



DA 6498 W





Exaustor de parede

DA 7198 W Triple

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 72 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 7000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 440 x 433

PVP recomendado

Graphite Grey	1.729 €
N.º de material	10812210
Código EAN	4002515976029

PVP recomendado

Obsidian Black	1.729 €
N.º de material	10812200
Código EAN	4002515976012




Exaustor de parede


DA 4228 W "Puristic Plus"

- Exaustor de parede de 120 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 630 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 62 x 500

DA 7198 W



DA 4228 W



Exaustores de parede



Exaustor de parede

DA 6798 W Shape

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 568 x 493

PVP recomendado

Obsidian Black	2.069 €
N.º de material	10750370
Código EAN	4002515935811



Exaustor de parede

DA 6698 W Puristic Edition 6000

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 500


PVP recomendado

Aço inox. CleanSteel	2.169 €
N.º de material	10862860
Código EAN	4002515987162


PVP recomendado

Brilliant White	2.169 €
N.º de material	10750300
Código EAN	4002515935934


DA 6798 W



DA 6698 W



Exaustor para fixar sob móvel superior



Exaustor para fixar sob móvel superior

DA 1260


- Exaustor para fixar por baixo do móvel superior com 60 cm de largura
- Para fixar por baixo do móvel superior ou montagem independente na parede
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 545 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 125 x 500

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN



469 €
10552920
4002515790588

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

469 €
10552960
4002515790595



Exaustores de pala




Exaustor de pala DA 3466

- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 550 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 595 x 34 x 275

Exaustor de pala DA 3496

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 550 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 895 x 34 x 275

DA 3466



PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

649 €

10031790

4002515558140

PVP recomendado

N.º de material


Código EAN

799 €

10031800

4002515558157

DA 3496





Exaustor de pala

DA 3598

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Motor ECO integrado para menos ruído: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 635 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 892 x 37 x 309



Exaustor de pala

DA 3698

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 635 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 892 x 37 x 309

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

1.369 €

10862870

4002516019268

PVP recomendado

N.º de material


2.129 €

10862810


Código EAN

4002516019626

DA 3598



DA 3698



Exaustores de encastrar



Exaustor de encastrar DA 2558

- Exaustor de encastrar com 50 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 532 x 50 x 372

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN



Exaustor de encastrar DA 2578


- Exaustor de encastrar com 70 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 702 x 50 x 402

PVP recomendado


N.º de material

Código EAN

DA 2558



DA 2578





Exaustor de encastrar DA 2668

- Exaustor de encastrar com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 585 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 580 x 64 x 293

PVP recomendado

N.º de material

Código EAN

1.429 €

10862760

4002516019121



Exaustor de encastrar DA 2698

- Exaustor de encastrar com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 64 x 293

PVP recomendado

Aço inox. CleanSteel

N.º de material

Código EAN

1.729 €

10862770

4002516019398

PVP recomendado

Brilliant White

N.º de material


Código EAN

1.729 €


10751480

4002515935576

DA 2668



DA 2698



Exaustores de encastrar



Exaustor de encastrar

DA 2628

- Exaustor de encastrar com 120 cm de largura
- Apto para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.180 x 64 x 293

PVP recomendado


2.129 €

N.º de material

10751290

Código EAN

4002515935491





Miele Portuguesa, Lda.

Avenida do Forte, n.º 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Siga-nos através das redes sociais
da Miele Portugal:

**Miele Club****Faça parte do Miele Club.**

Registar o seu eletrodoméstico garante-lhe vantagens.
Aceda à secção Miele Club em miele.pt e saiba quais são.

Fotografe este código QR com a câmara do seu smartphone e aceda ao catálogo digital.

