

Informações sobre substâncias críticas

- 1 Forno/Forno Dialog
- 2 Máquinas de lavar louça
- 3 Máquinas de café
- 4 Placas/Conjunto combinado
- 5 Forno a vapor
- 6 Gaveta aquecedora
- 7 Exaustores
- 8 Combinados
- 9 Aspiradores
- 10 Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa, máquinas de secar roupa
- 11 Enxaguamento profissional
- 12 Lavagem, secagem, engomagem profissionais
- 13 Acessórios profissionais

1 Forno/Forno Dialog

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Todos os fogões	Regulador/Regulador de temperatura 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
Todos os fornos	Elemento de acionamento	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						

Dialog	4311530 6986500 10418350							
H6100BM								
H6200BM								
H6300BM								
H6400BM								
H6401BM / BMX								
H6500BM								
H6560BP								
H6600BM / BP								
H6550-55B /BP								
H6600B / BP								
H6760BP								
H6800-1BM								
H6800BM / BMX / BP / BPX								

H6860BP / BPX								
H6890BP								
HR1622 / -1								
HR1924 / -1								
HR1936 / -1								
HR1956 / -1								
H2160B / E	Módulo do regulador de temperatura 7512511	Terfenilo, hidrogenado (CAS n.º 61788-32-7; n.º EC 262-967-7)	Regulador 6850923 6850913	Ácido bórico (CAS n.º 10043-35-3; n.º EC 233-139-2)				
H2161-1B / E								
H2162E	Temporizador 7883943, 7883944,							
H2164-1E	7883945, 9966010,							
H2166E	9966011, 10549010,							
H2251-55B / E	10490970, 7884423,							
H2250-55E	7884424, 7884425,							
H2260B / E	7884426, 10328510,							
H2261B	10565490, 10565491, 10978980, 10978981, 10978982, 7883963, 7883964, 7883965,							

H2261-1B / E	9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486,							
H2262B / E	10565480,							
H2264-1E	10565481, 10328520,							
H6290B	10978990, 10978991,							
H2255-55B / E / P	10978992, 10328470, 10978950,		Carcaça do temporizador 7997891	Ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) e os seus sais (CAS n.º 29420-49-3; n.º EC 249-616-3)				
H2266B / E / P / I	10978951, 10978952, 10328480,							
H2267B / E / I / P	10978970, 10978971, 10978972,							
H2268B / E / P								
H2561B / P								
H2601B								
H2601-1B								
H2651-1-55B								
H2661B / P								
H2661-1B / P								
H2666B / P								

H2265B / E / I / P / C			Carcaça do temporizador 7997891	Ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) e os seus sais (CAS n.º 29420-49-3; n.º EC 249-616-3)				
H2265-1B / E / I / P / C								
H2265-1-55B / E / P								
H2265-1-60B / E / P								
H2265-60B / E / P								
H2266-1B / E / P								
H2267-1B / E / P								
H2268-1B / E / P								
H2269-1B / E / P								
H2566BP								
H2567B / P / E								
H2651-55B								

H2661-1B								
H2661-1-60B / P								
H2661-60B / P								
H2663B / P								
H2666-60BP								
H2750BP								
H2751BP								
H2752BP								
H2760B / P								
H2765BP								
H2840B (C)								
H2850B (C) / P								
H2860B (C) / BP								
H2860-55B / P								



H2860-60B / P								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Máquinas de lavar louça

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
HG05 / -W	Bomba de esgoto 11142121 sistema eletrónico de potência e controlo ELPW 56XX	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)	Protetor de testa 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621	Ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) e os seus sais (CAS n.º 29420-49-3; n.º EC 249-616-3)				
			Fibra ótica					



HG06			9666660, 9272950, 10125461					
HG07 / -W								

3 Máquinas de café

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
CM5	Mangueira 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
	Placa de montagem 7922270							
	Acionamento 10777700, 9230683							
	Unidade de moagem 9820391							

	Válvula 9209533, 9209533, 10769583, 10769584								
	TB 10777730								
	Cabo de rede 7911341, 10769860								
	CM6	Mangueira 9630560							
		Acionamento 9820602, 11682260							
		Unidade de moagem 9820391							
		Válvula 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692,							

	10826693, 11682490							
	TB 9820490, 10746420, 10700721							
	Cabo de rede 10769860							
CM7	Mangueira 10278710, 6726620, 10876130							
	Acionamento 10278560							
	Unidade de moagem 10279791							
	Válvula 10826673, 10826670, 10826680, 10826673							
	Divisão em porções 10503941							

	TB 10729900							
	Cabo de rede 10878010							
CVA2000	Mangueira 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540							
	TB 6802770, 6802780							
	Válvula 6114234, 6059806							
	Cabo de rede 6060170							
CVA3000	Mangueira 6059740, 6059760,							

	6453650, 6453660, 7947060, 9417540								
	TB 6802770, 6802780								
	Válvula 6114234, 6059806								
	Cabo de rede 6060170								
CVA4000	Mangueira 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301								
	Acionamento 9817963								
	Cabo de rede 9633750								

CVA5000	Mangueira 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301							
	Válvula 7270834, 7270835, 7270834							
	Acionamento 9817963							
	Cabo de rede 9633750							
CVA6000	Mangueira 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990,							

	9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301							
	Válvula 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834							
	Acionamento 9817973							
	TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130							
	Cabo de rede 9633750							
CVA7000	Mangueira 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130							



	Válvula 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671							
	Divisão em porções 10503941							
	Cabo de rede 11019980							

4 Placas/Conjunto combinado

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância			
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.				
KM520	Placa de aquecimento 4771000, 4771020, 8038961, 4771010	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)	Regulador 8230650, 8239000	Ácido bórico (CAS n.º 10043-35-3; n.º EC 233-139-2)	Silicone para cordão 8241000, 8240990	4,4'-isopropilidenedifenol					
KM523									(Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
	Regulador 8230650, 8038765										
KM2011	Bocal 8119120, 8119140, 8119220										
KM2033											

	Anel de vedação 11323670														
KM2014	Perfil de latão 8015150, 8214290														
KM2034															
KM2052	Anel de vedação 11323670														
KM2054															
KM3034-1															
KM3054-1															
KM2354	Perfil de latão 8015150, 8214290											Silicone para cordão 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KM2355															
KM2356-1	Bocal 30091450, 8119160, 8119220														
KM2357-1															
	Torneira de combustão 8126190, 8126201, 8286740,														

	8286750, 10920300							
	Anel de vedação 11323670							
KM2010	Perfil de latão 8214290							
KM2012	Anel de vedação 11323670							
KM2032								
KM2356	Bocal 8119160, 8119220				Silicone para cordão 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KM2357								
	Torneira de combustão 8286810							
	Anel de vedação 11323670							
KM2312	Perfil de latão 8214290				Silicone para cordão 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA)		

KM2334	Bocal 8122760					(CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KM2335	Torneira de combustão 8123820, 8123830, 8123840							
	Aba 8281181							
	Anel de vedação 11323670							
KM3010	Perfil de latão 8214290				Silicone para cordão 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KM3014	Torneira de combustão 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750							
KM3034-1								
KM3054-1	Aba 8281181							
	Indicação de calor							

	residual 8287150, 8287160							
	Ecrã do painel de comandos 10907480, 10907650							
	Anel de vedação 11323670							
KM5618	Placa de aquecimento 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200				Silicone para cordão 8241000, 8241020, 8247850	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KM5822								
KM6520								
KM6521								
KM6522								
KM6523								
KM6527								
KM6540								
KM6542								
KM6543								

KM6564								
KM6565								
KM5604	Placa de aquecimento 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720,							
KM6002								
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024								
KM6031								
KM6002		Placa de aquecimento 8239920						
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
				Silicone para cordão 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)			

KM6024	Placa de aquecimento 8236720							
KM6031	Placa de aquecimento 8239930							
KM6387	Fonte de alimentação 8249260							
	Sistema eletrónico 8130731							
KM6367-1				Unidade de comando 8122981	Óxido de zircónio de titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81-2; n.º EC 235-727-4)			
KM6387				Sistema eletrónico 8130731				
KM6629	Painel de comandos 8128326							
KM7563								
KM7564								
KM7574								

KM7575								
KM7594								
KM7679								
KM7464	Bobina de indução							
KM7563	8122370, 8122390							
KM7575								
KM7629								
KM7684								
KM7689								
KM7699								
KM7899								
KM6367-1	Bobina de indução							
KM6839	8122390							
KM7005	Unidade de comando							
KM7164	8122981							
KM7174								

KM7465								
KM7564								
KM7594								
KM7515	Bobina de indução 10938520				Sistema eletrónico 8130731, 8135501, 10589270	Óxido de zircónio de titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81-2; n.º EC 235-727-4)		
KM7999								
KMDA7774	Sistema eletrónico 8135501							
	Bobina de indução 8122370							
KMDA7633	Painel de comandos 8128326				Silicone para cordão 8241000, 8241020	4,4'-isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
KMDA7634								
KMDA7774	Bobina de indução 8122370							
CS7101-1FL	Perfil de							

CS1011-1	latão 8019607							
CS1021-1								
CS1012-2	Perfil de latão 8214290							
	Bocal 3091450							
	Torneira de combustão 8126190							
	Anel de vedação 11323670							
CS1112 CS1112-1	Placa de aquecimento 4771020, 8038961, 8240680,		Regulador 8230650, 8239000, 8239040	Ácido bórico (CAS n.º 10043-35-3; n.º EC 233-139-2)	Silicone para cordão 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
CS1122								
CS1122-1	Regulador 8239000, 8239040							
CS1134								

CS1212-1 CS1221-1					Sistema eletrônico 8279912, 8279922, 8284001	Óxido de zircônio de titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81- 2; n.º EC 235-727- 4)		
CS1222								
CS1234-1								
CS7101-1	Perfil de latão 8214290				Silicone para cordão 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
	Torneira de combustão 8126201							
	Anel de vedação 11323670							
CS7102-1	Perfil de latão 8214290				Silicone para cordão 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
	Bocal 3091450, 8119220							

	Torneira de combustão 8286740, 8286750							
	Anel de vedação 11323670							
CS7612	Painel de comandos 8135422, 8128326				Silicone para cordão 8241000	4,4'- isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
CS7632								
CS7641	Bobina de indução 8122390, 10620990							

5 Forno a vapor

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
DG6001					Silicone para cordão 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
DG6010								
DG6019								
DGM6301								
DGM6401								
DGD7035	Perfil de latão 8019607	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)	Limitador de temperatura 8222310	Ácido bórico (CAS n.º 10043-35-3; n.º EC 233-139-2)	Silicone para cordão 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)		
	Limitador de temperatura 8222310							

DGD7635	Chapa de latão 8017702							
	Perfil de latão 8019607							
	Limitador de temperatura 8222310							
DGM7340	Acionamento 6873531							
DGM7440								
DGM7640								
DGM7645								
DGM7840								
DGM7845								
DGC7440X	Fecho da porta 10778710							
DGC7460X	Válvula de esgoto 10722090							
DGC7840X								
DGC7845X								
DGC7860X								

DGC7865X								
DGC7340	Válvula de esgoto 10722090							
DGC7440								
DGC7460								
DGC7540								
DGC7541								
DGC7640								
DGC7645								
DGC7660								
DGC7665								
DGC7840								
DGC7845								
DGC7860								
DGC7865								

6 Gaveta aquecedora

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
ESW6114			Silicone para cordão	4,4'-isopropilidenodifenol (Bisfenol A; BPA) (CAS n.º 80-05-7; n.º EC 201-245-8)				
ESW6214			8241000,					
ESW6229X			8241020,					
			8240990					

7 Exaustores

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Exaustor com operação por teclas	Caixa de plástico 11079150	Ácido perfluorobutano sulfônico (PFBS) e os seus sais (CAS n.º 29420-49-3; n.º EC 249-616-3)						

8 Combinados

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
K 9000	Sensor de temperatura 7902671, 7891431	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
K 10000	Sensor de temperatura 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230							
	Ligação 9975510							
K 20000	Unidade de comando				Unidade de comando	Óxido de zircónio de		

	10450670, 11107680				10450670, 11107680	titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81- 2; n.º EC 235-727-4)		
K 30000	Unidade de comando 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430							
	Sistema eletrónico 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760,							

	10021820, 10022010, 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630							
	Ligação 9975510, 10035710							
K 70000	Ligação 11816280							
KD 10000	Ligação 9320180, 9975500							
KD 20000	Sensor 4559020							
KDN 10000	Sensor de temperatura 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240,							

	10035650								
KF 10000	Sensor de temperatura 7317021, 7316951								
KF 30000	Unidade de comando 10741940, 10741980								
	Sistema eletrónico 10782000, 10741810								
KFN 10000	Sensor de temperatura 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230	Sensor de temperatura 10786560	Octametilciclotetrasiloxano D4 (CAS n.º 556-67-2; n.º EC 209-136-7)	Unidade de comando 10788330	Óxido de zircónio de titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81-2; n.º EC 235-727-4)				
	Sistema eletrónico 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640	Junta	Dodecametilciclohexasiloxano D6 (CAS n.º 540-97-6; n.º						

	Unidade de comando 10788330			EC 208-762-8)					
KFN 20000	Sistema eletrônico 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950	Junta		Dodecametilciclohexasiloxan o D6 (CAS n.º 540-97-6; n.º EC 208-762-8)					
KFN 30000	Unidade de comando 9558910, 9881600, 10794800								
	Sistema eletrônico 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600								
KFNS 20000	Sistema eletrônico 11457430								

KFNS 30000	Sistema eletrônico 10022190, 10022200, 10741820							
KS 20000	Sistema eletrônico 11457640							
KS 30000	Sistema eletrônico 10021990, 10021830							
KT 10000	Ligação 10035710							
KTN 10000	Sensor de temperatura 7317021, 7376841, 7732240							
	Sistema eletrônico 7735670							
KWNS 20000	Sistema eletrônico 11457430							

KWT 60000	Sensor de temperatura 7376841		Unidade de comando 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772	Ácido perfluorobutano sulfónico (PFBS) e os seus sais (CAS n.º 29420-49-3; n.º EC 249-616-3)				
KWT 70000								
KWTN 10000	Sensor de temperatura 7902671							
F 9000	Sensor de temperatura 7891431							
F 10000	Ligação 9975510, 10035710							
F 30000	Sistema eletrónico 10922410							

FN 10000	Sistema eletrónico 7877822		Junta	Dodecametilciclohexasiloxan o D6 (CAS n.º 540-97-6; n.º EC 208-762-8)				
	Ligação 9320180, 9975490, 9975500, 9975510							
FN 20000	Unidade de comando 10450100				Unidade de comando 10450100	Óxido de zircónio de titânio e chumbo (CAS n.º 12626-81- 2; n.º EC 235-727-4)		
	Sistema eletrónico 11457630							
FN 30000	Sistema eletrónico 9860260, 10741850, 10741870							
FNS 30000	Sistema eletrónico 9860260, 10741850,							



	10741870							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

9 Aspiradores

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Triflex HS19	Rotor 11381180	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
	Espaçador 01125060							
	Anel distanciador 05396692, 09421280							
	Adaptador 09167901							

10 Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa, máquinas de secar roupa

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Máquina de lavar roupa HW 20,	Sistema eletrónico 9985525, 10760110	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)			Mangueira 9058973	Decametilciclopentasiloxano D5 (CAS Nr. 541-02-6; EC-Nr. 208-764-9)	Mangueira 9058973, 10097750	Dodecetilciclohexasiloxano D6 (CAS n.º 540-97-6; n.º EC 208-762-8)
HW 20-W								
Máquina de lavar e secar roupa HWT 03	Sistema eletrónico 10760111		Mangueira 9058973	Octametilciclotetrasiloxano D4 (CAS n.º 556-67-2; n.º EC 209-136-7)	O-ring 7896570, 7811170		O-ring 7896570, 7811170, 10359670	
Máquinas de lavar roupa industriais	Sistema eletrónico 10760112						Junta 9348392, 9348382	

(Pequenos Gigantes) GW 06								
Máquinas de secar roupa HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W	Sistema eletrônico 10760113 , 10760114 , 11223520 , 11223521		Mangueira 9058973	Octametilciclotetrasil oxano D4 (CAS n.º 556-67-2; n.º EC 209-136-7)				
HT30	11223522 , 11349040							
Máquinas de secar roupa industriais (Pequenos Gigantes) GT09, GT10	Sistema eletrônico 11349041 , 11379650							

11 Enxaguamento profissional

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Profiline	Bomba de esgoto 11142121, 5634684	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
	Ficha 11261710							
	Porta 10425740							
	Transformador 10426840							
	Caixa da ficha 05908530							
Máquina de lavar e desinfetar para endoscópio	Bomba de esgoto 11142121, 5634684							

Máquina de lavar louça comercial PG	Bomba de circulação 11499690, 11306191, 10514540							
	Bloco de terminais 05914090							
	Máquina de lavar e desinfetar		Bomba de circulação 11499690, 11306191, 10514540					
Máquina de lavar e desinfetar de grandes dimensões								

12 Lavagem, secagem, engomagem profissionais

Tipo de aprovação para aparelhos	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância	Componente	Substância
(Ver placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
PW102	Sistema eletrônico de controlo/potência 10327800, 10073700, 7985733	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)						
PW001								
PT001 - 006	Sistema eletrônico de controlo/potência 7113356, 6482409, 7273368							
PM001	Sistema eletrônico de controlo/potência 11004733, 10279303, 7646802							
PM002								
HB001								

13 Acessórios profissionais

Componente	Substância	Substância	Substância	Substância	Substância	Substância	Substância	Substância
N.º de mat.								
Conjunto de mecanismo de elevação BL1 11511890, 11532870, 11717460	Chumbo (CAS n.º 7439-92-1; n.º EC 231-100-4)	Dodecametilciclohexasil oxano D6 (CAS n.º 540-97-6; n.º EC 208-762-8)	Óxido de chumbo (CAS n.º 1317-36-8; n.º EC 215-267-0)					
Unidade de controlo 11717450, 11534970, 11534980								
Sensor 4559020				Tris (4-nonilfenil, ramificado) fosfito, Tris (nonilfenil) fosfito (CAS n.º 26523-78-4; n.º EC 247-759-6)				

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Com a conformidade com todos os requisitos regulamentares europeus restritivos quanto a substâncias, a Miele assegura que, quando os nossos produtos são manuseados corretamente e de acordo com a sua utilização pretendida, não resulta qualquer perigo para o ambiente ou para a saúde através da sua utilização ou eliminação.